8石農共第935号
令和8年8月25日

農作物共済(麦)に係る共済掛金率等の一覧表

本組合事業規程第38条第2項の規定による令和9年産農作物共済(麦)に係る共済掛金率等は、次のとおりである。
この公告の写しは、当組合事務所に置いて一般の縦覧に供する。

石川県農業共済組合
組合長理事　田中　肇

記

類区分	引受方式	支払開始割合(共済限度額割合)	一筆半損特約	共済掛金率及びｷﾛｸﾞﾗﾑ当たり共済金額
1類(小麦)(秋播)	全相殺	1割	無	別紙のとおり
			有	
		2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
	半相殺	2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
		4割	無	
			有	
	災害収入	9割	無	
			有	
		8割	無	
			有	
		7割	無	
			有	
5類(二条大麦)(秋播)	全相殺	1割	無	
			有	
		2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
	半相殺	2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
		4割	無	
			有	
	災害収入	9割	無	
			有	
		8割	無	
			有	
		7割	無	
			有	
9類(六条大麦)(秋播)	全相殺	1割	無	
			有	
		2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
	半相殺	2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
		4割	無	
			有	
	災害収入	9割	無	
			有	
		8割	無	
			有	
		7割	無	
			有	

類区分	引受方式	支払開始割合(共済限度額割合)	一筆半損特約	共済掛金率及びｷﾛｸﾞﾗﾑ当たり共済金額
3類(小麦)(田で耕作)	地域インデックス	1割	無	別紙のとおり
			有	
		2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
4類(小麦)(畑で耕作)		1割	無	
			有	
		2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
7類(二条大麦)(田で耕作)		1割	無	
			有	
		2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
8類(二条大麦)(畑で耕作)		1割	無	
			有	
		2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
10類(六条大麦)(田で耕作)		1割	無	
			有	
		2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	
11類(六条大麦)(畑で耕作)		1割	無	
			有	
		2割	無	
			有	
		3割	無	
			有	

※地域インデックス方式が適用される市町区分は以下のとおり
金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市
かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、
内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町

地域	石川県
区分	1キログラム当たり共済金額の範囲
1類	パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 うち課税対象農業者に係るもの １３９円　１１９円　９９円　７９円　５９円　３９円　１９円　１４円　１０円 うち免税対象農業者に係るもの １４８円　１２７円　１０５円　８４円　６２円　４１円　１９円　１４円　１０円 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 うち課税対象農業者に係るもの ９０円　７８円　６６円　５５円　４３円　３１円　１９円　１４円　１０円 うち免税対象農業者に係るもの ９９円　８６円　７２円　５９円　４６円　３２円　１９円　１４円　１０円 種子麦 １８３円　１６５円　１４６円　１２８円　１１０円　９２円　７３円　５５円　３７円 対象麦及び種子麦以外の麦 １９円　１４円　１０円
2類	パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦 うち課税対象農業者に係るもの １７９円　１５９円　１３８円　１１８円　９７円　７７円　５６円　４２円　２８円 うち免税対象農業者に係るもの １８８円　１６６円　１４４円　１２２円　１００円　７８円　５６円　４２円　２８円 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦 うち課税対象農業者に係るもの １２９円　１１７円　１０５円　９３円　８０円　６８円　５６円　４２円　２８円 うち免税対象農業者に係るもの １３７円　１２４円　１１０円　９７円　８３円　７０円　５６円　４２円　２８円 種子麦 ２９３円　２６４円　２３４円　２０５円　１７６円　１４７円　１１７円　８８円　５９円 対象麦及び種子麦以外の麦 ５６円　４２円　２８円
3類 4類	パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき） うち課税対象農業者に係るもの １３９円　１１９円　９９円　７９円　５９円　３９円　１９円　１４円　１０円 うち免税対象農業者に係るもの １４８円　１２７円　１０５円　８４円　６２円　４１円　１９円　１４円　１０円 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき） うち課税対象農業者に係るもの ９０円　７８円　６６円　５５円　４３円　３１円　１９円　１４円　１０円 うち免税対象農業者に係るもの ９９円　８６円　７２円　５９円　４６円　３２円　１９円　１４円　１０円 種子麦（秋まき） １８３円　１６５円　１４６円　１２８円　１１０円　９２円　７３円　５５円　３７円 対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき） １９円　１４円　１０円 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき） うち課税対象農業者に係るもの １７９円　１５９円　１３８円　１１８円　９７円　７７円　５６円　４２円　２８円 うち免税対象農業者に係るもの １８８円　１６６円　１４４円　１２２円　１００円　７８円　５６円　４２円　２８円 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき） うち課税対象農業者に係るもの １２９円　１１７円　１０５円　９３円　８０円　６８円　５６円　４２円　２８円 うち免税対象農業者に係るもの １３７円　１２４円　１１０円　９７円　８３円　７０円　５６円　４２円　２８円 種子麦（春まき） ２９３円　２６４円　２３４円　２０５円　１７６円　１４７円　１１７円　８８円　５９円 対象麦及び種子麦以外の麦（春まき） ５６円　４２円　２８円
5類	対象麦 うち課税対象農業者に係るもの ８９円　７７円　６４円　５２円　３９円　２７円　１４円　１１円　７円 うち免税対象農業者に係るもの ９５円　８２円　６８円　５５円　４１円　２８円　１４円　１１円　７円 ビール麦 １１０円　９９円　８８円　７７円　６６円　５５円　４４円　３３円　２２円 種子麦 １７３円　１５６円　１３８円　１２１円　１０４円　８７円　６９円　５２円　３５円 対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦 １４円　１１円　７円

6類	対象麦							
	うち課税対象農業者に係るもの							
	９９円	８５円	７１円	５７円	４２円	２８円	１４円	１１円	７円
	うち免税対象農業者に係るもの							
	１０４円	８９円	７４円	５９円	４４円	２９円	１４円	１１円	７円
	ビール麦							
	１３３円	１２０円	１０６円	９３円	８０円	６７円	５３円	４０円	２７円
	種子麦							
	１８６円	１６７円	１４９円	１３０円	１１２円	９３円	７４円	５６円	３７円
	対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦							
	１４円	１１円	７円					
7類	対象麦（秋まき）							
8類	うち課税対象農業者に係るもの							
	８９円	７７円	６４円	５２円	３９円	２７円	１４円	１１円	７円
	うち免税対象農業者に係るもの							
	９５円	８２円	６８円	５５円	４１円	２８円	１４円	１１円	７円
	ビール麦（秋まき）							
	１１０円	９９円	８８円	７７円	６６円	５５円	４４円	３３円	２２円
	種子麦（秋まき）							
	１７３円	１５６円	１３８円	１２１円	１０４円	８７円	６９円	５２円	３５円
	対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）							
	１４円	１１円	７円					
	対象麦（春まき）							
	うち課税対象農業者に係るもの							
	９９円	８５円	７１円	５７円	４２円	２８円	１４円	１１円	７円
	うち免税対象農業者に係るもの							
	１０４円	８９円	７４円	５９円	４４円	２９円	１４円	１１円	７円
	ビール麦（春まき）							
	１３３円	１２０円	１０６円	９３円	８０円	６７円	５３円	４０円	２７円
	種子麦（春まき）							
	１８６円	１６７円	１４９円	１３０円	１１２円	９３円	７４円	５６円	３７円
	対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）							
	１４円	１１円	７円					
9類	対象麦							
10類	うち課税対象農業者に係るもの							
11類	１３５円	１１７円	９９円	８１円	６２円	４４円	２６円	２０円	１３円
	うち免税対象農業者に係るもの							
	１４３円	１２４円	１０４円	８５円	６５円	４６円	２６円	２０円	１３円
	種子麦							
	２１８円	１９６円	１７４円	１５３円	１３１円	１０９円	８７円	６５円	４４円
	対象麦及び種子麦以外の麦							
	２６円	２０円	１３円					
12類	対象麦							
13類	うち課税対象農業者に係るもの							
14類	１３１円	１１２円	９２円	７３円	５４円	３４円	１５円	１１円	８円
	うち免税対象農業者に係るもの							
	１４１円	１２０円	９９円	７８円	５７円	３６円	１５円	１１円	８円
	種子麦							
	２００円	１８０円	１６０円	１４０円	１２０円	１００円	８０円	６０円	４０円
	対象麦及び種子麦以外の麦							
	１５円	１１円	８円					
16類	対象麦（裸麦）							
	うち課税対象農業者に係るもの							
	１４１円	１２０円	９９円	７８円	５７円	３６円	１５円	１１円	８円
	うち免税対象農業者に係るもの							
	１５０円	１２８円	１０５円	８３円	６０円	３８円	１５円	１１円	８円
	種子麦（裸麦）							
	２０２円	１８２円	１６２円	１４１円	１２１円	１０１円	８１円	６１円	４０円
	対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）							
	１５円	１１円	８円					

備考：

1　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分をいう。

2　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務を営む耕地に係る麦をいう。

3　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

4　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものをいう。

5　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

6　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

類区分		1 類 （秋まき小麦）																					
引受方式		半相殺方式												全相殺方式									
補償割合		6割				7割				8割				7割				8割				9割			
一筆半損特約		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率		0.629		0.835		0.969		1.096		1.371		1.465		1.222		1.328		1.644		1.695		2.094		2.121	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.99508	1.256	0.6280	1.668	0.8340	1.936	0.9680	2.189	1.0945	2.739	1.3695	2.926	1.4630	2.441	1.2205	2.653	1.3265	3.284	1.6420	3.386	1.6930	4.183	2.0915	4.237	2.1185
19	192.5≦*<197.5	3.56733	1.122	0.5610	1.489	0.7445	1.728	0.8640	1.955	0.9775	2.445	1.2225	2.613	1.3065	2.180	1.0900	2.369	1.1845	2.932	1.4660	3.023	1.5115	3.735	1.8675	3.783	1.8915
18	187.5≦*<192.5	3.50107	1.101	0.5505	1.462	0.7310	1.696	0.8480	1.919	0.9595	2.400	1.2000	2.565	1.2825	2.139	1.0695	2.325	1.1625	2.878	1.4390	2.967	1.4835	3.666	1.8330	3.713	1.8565
17	182.5≦*<187.5	3.43482	1.080	0.5400	1.434	0.7170	1.664	0.8320	1.882	0.9410	2.355	1.1775	2.516	1.2580	2.099	1.0495	2.281	1.1405	2.823	1.4115	2.911	1.4555	3.596	1.7980	3.643	1.8215
16	177.5≦*<182.5	3.36857	1.059	0.5295	1.406	0.7030	1.632	0.8160	1.846	0.9230	2.309	1.1545	2.467	1.2335	2.058	1.0290	2.237	1.1185	2.769	1.3845	2.855	1.4275	3.527	1.7635	3.572	1.7860
15	172.5≦*<177.5	3.30231	1.039	0.5195	1.379	0.6895	1.600	0.8000	1.810	0.9050	2.264	1.1320	2.419	1.2095	2.018	1.0090	2.193	1.0965	2.714	1.3570	2.799	1.3995	3.458	1.7290	3.502	1.7510
14	167.5≦*<172.5	3.23606	1.018	0.5090	1.351	0.6755	1.568	0.7840	1.773	0.8865	2.218	1.1090	2.370	1.1850	1.977	0.9885	2.149	1.0745	2.660	1.3300	2.743	1.3715	3.388	1.6940	3.432	1.7160
13	162.5≦*<167.5	3.16981	0.997	0.4985	1.323	0.6615	1.536	0.7680	1.737	0.8685	2.173	1.0865	2.322	1.1610	1.937	0.9685	2.105	1.0525	2.606	1.3030	2.686	1.3430	3.319	1.6595	3.362	1.6810
12	157.5≦*<162.5	3.10355	0.976	0.4880	1.296	0.6480	1.504	0.7520	1.701	0.8505	2.127	1.0635	2.273	1.1365	1.896	0.9480	2.061	1.0305	2.551	1.2755	2.630	1.3150	3.249	1.6245	3.291	1.6455
11	152.5≦*<157.5	3.03730	0.955	0.4775	1.268	0.6340	1.472	0.7360	1.664	0.8320	2.082	1.0410	2.225	1.1125	1.856	0.9280	2.017	1.0085	2.497	1.2485	2.574	1.2870	3.180	1.5900	3.221	1.6105
10	147.5≦*<152.5	2.97105	0.934	0.4670	1.240	0.6200	1.439	0.7195	1.628	0.8140	2.037	1.0185	2.176	1.0880	1.815	0.9075	1.973	0.9865	2.442	1.2210	2.518	1.2590	3.111	1.5555	3.151	1.5755
9	142.5≦*<147.5	2.90479	0.914	0.4570	1.213	0.6065	1.407	0.7035	1.592	0.7960	1.991	0.9955	2.128	1.0640	1.775	0.8875	1.929	0.9645	2.388	1.1940	2.462	1.2310	3.041	1.5205	3.081	1.5405
8	137.5≦*<142.5	2.83854	0.893	0.4465	1.185	0.5925	1.375	0.6875	1.556	0.7780	1.946	0.9730	2.079	1.0395	1.734	0.8670	1.885	0.9425	2.333	1.1665	2.406	1.2030	2.972	1.4860	3.010	1.5050
7	132.5≦*<137.5	2.77228	0.872	0.4360	1.157	0.5785	1.343	0.6715	1.519	0.7595	1.900	0.9500	2.031	1.0155	1.694	0.8470	1.841	0.9205	2.279	1.1395	2.350	1.1750	2.903	1.4515	2.940	1.4700
6	127.5≦*<132.5	2.70603	0.851	0.4255	1.130	0.5650	1.311	0.6555	1.483	0.7415	1.855	0.9275	1.982	0.9910	1.653	0.8265	1.797	0.8985	2.224	1.1120	2.293	1.1465	2.833	1.4165	2.870	1.4350
5	122.5≦*<127.5	2.63978	0.830	0.4150	1.102	0.5510	1.279	0.6395	1.447	0.7235	1.810	0.9050	1.934	0.9670	1.613	0.8065	1.753	0.8765	2.170	1.0850	2.237	1.1185	2.764	1.3820	2.799	1.3995
4	117.5≦*<122.5	2.57352	0.809	0.4045	1.074	0.5370	1.247	0.6235	1.410	0.7050	1.764	0.8820	1.885	0.9425	1.572	0.7860	1.709	0.8545	2.115	1.0575	2.181	1.0905	2.694	1.3470	2.729	1.3645
3	112.5≦*<117.5	2.50727	0.789	0.3945	1.047	0.5235	1.215	0.6075	1.374	0.6870	1.719	0.8595	1.837	0.9185	1.532	0.7660	1.665	0.8325	2.061	1.0305	2.125	1.0625	2.625	1.3125	2.659	1.3295
2	107.5≦*<112.5	2.44102	0.768	0.3840	1.019	0.5095	1.183	0.5915	1.338	0.6690	1.673	0.8365	1.788	0.8940	1.491	0.7455	1.621	0.8105	2.007	1.0035	2.069	1.0345	2.556	1.2780	2.589	1.2945
1	102.5≦*<107.5	2.37476	0.747	0.3735	0.991	0.4955	1.151	0.5755	1.301	0.6505	1.628	0.8140	1.740	0.8700	1.451	0.7255	1.577	0.7885	1.952	0.9760	2.013	1.0065	2.486	1.2430	2.518	1.2590
0	97.5≦*<102.5	2.30851	0.726	0.3630	0.964	0.4820	1.118	0.5590	1.265	0.6325	1.582	0.7910	1.691	0.8455	1.410	0.7050	1.533	0.7665	1.898	0.9490	1.956	0.9780	2.417	1.2085	2.448	1.2240
−1	92.5≦*< 97.5	2.24226	0.705	0.3525	0.936	0.4680	1.086	0.5430	1.229	0.6145	1.537	0.7685	1.642	0.8210	1.370	0.6850	1.489	0.7445	1.843	0.9215	1.900	0.9500	2.348	1.1740	2.378	1.1890
−2	87.5≦*< 92.5	2.17600	0.684	0.3420	0.908	0.4540	1.054	0.5270	1.192	0.5960	1.492	0.7460	1.594	0.7970	1.330	0.6650	1.445	0.7225	1.789	0.8945	1.844	0.9220	2.278	1.1390	2.308	1.1540
−3	82.5≦*< 87.5	2.10975	0.664	0.3320	0.881	0.4405	1.022	0.5110	1.156	0.5780	1.446	0.7230	1.545	0.7725	1.289	0.6445	1.401	0.7005	1.734	0.8670	1.788	0.8940	2.209	1.1045	2.237	1.1185
−4	77.5≦*< 82.5	2.04349	0.643	0.3215	0.853	0.4265	0.990	0.4950	1.120	0.5600	1.401	0.7005	1.497	0.7485	1.249	0.6245	1.357	0.6785	1.680	0.8400	1.732	0.8660	2.140	1.0700	2.167	1.0835
−5	72.5≦*< 77.5	1.97724	0.622	0.3110	0.825	0.4125	0.958	0.4790	1.084	0.5420	1.355	0.6775	1.448	0.7240	1.208	0.6040	1.313	0.6565	1.625	0.8125	1.676	0.8380	2.070	1.0350	2.097	1.0485
−6	67.5≦*< 72.5	1.91099	0.601	0.3005	0.798	0.3990	0.926	0.4630	1.047	0.5235	1.310	0.6550	1.400	0.7000	1.168	0.5840	1.269	0.6345	1.571	0.7855	1.620	0.8100	2.001	1.0005	2.027	1.0135
−7	62.5≦*< 67.5	1.84473	0.580	0.2900	0.770	0.3850	0.894	0.4470	1.011	0.5055	1.265	0.6325	1.351	0.6755	1.127	0.5635	1.225	0.6125	1.516	0.7580	1.563	0.7815	1.931	0.9655	1.956	0.9780
−8	57.5≦*< 62.5	1.77848	0.559	0.2795	0.743	0.3715	0.862	0.4310	0.975	0.4875	1.219	0.6095	1.303	0.6515	1.087	0.5435	1.181	0.5905	1.462	0.7310	1.507	0.7535	1.862	0.9310	1.886	0.9430
−9	52.5≦*< 57.5	1.71223	0.538	0.2690	0.715	0.3575	0.830	0.4150	0.938	0.4690	1.174	0.5870	1.254	0.6270	1.046	0.5230	1.137	0.5685	1.407	0.7035	1.451	0.7255	1.793	0.8965	1.816	0.9080
−10	47.5≦*< 52.5	1.64597	0.518	0.2590	0.687	0.3435	0.797	0.3985	0.902	0.4510	1.128	0.5640	1.206	0.6030	1.006	0.5030	1.093	0.5465	1.353	0.6765	1.395	0.6975	1.723	0.8615	1.746	0.8730
−11	42.5≦*< 47.5	1.57972	0.497	0.2485	0.660	0.3300	0.765	0.3825	0.866	0.4330	1.083	0.5415	1.157	0.5785	0.965	0.4825	1.049	0.5245	1.299	0.6495	1.339	0.6695	1.654	0.8270	1.675	0.8375
−12	37.5≦*< 42.5	1.51347	0.476	0.2380	0.632	0.3160	0.733	0.3665	0.829	0.4145	1.037	0.5185	1.109	0.5545	0.925	0.4625	1.005	0.5025	1.244	0.6220	1.283	0.6415	1.585	0.7925	1.605	0.8025
−13	32.5≦*< 37.5	1.44721	0.455	0.2275	0.604	0.3020	0.701	0.3505	0.793	0.3965	0.992	0.4960	1.060	0.5300	0.884	0.4420	0.961	0.4805	1.190	0.5950	1.227	0.6135	1.515	0.7575	1.535	0.7675
−14	27.5≦*< 32.5	1.38096	0.434	0.2170	0.577	0.2885	0.669	0.3345	0.757	0.3785	0.947	0.4735	1.012	0.5060	0.844	0.4220	0.917	0.4585	1.135	0.5675	1.170	0.5850	1.446	0.7230	1.465	0.7325
−15	22.5≦*< 27.5	1.31470	0.413	0.2065	0.549	0.2745	0.637	0.3185	0.720	0.3600	0.901	0.4505	0.963	0.4815	0.803	0.4015	0.873	0.4365	1.081	0.5405	1.114	0.5570	1.376	0.6880	1.394	0.6970
−16	17.5≦*< 22.5	1.24845	0.393	0.1965	0.521	0.2605	0.605	0.3025	0.684	0.3420	0.856	0.4280	0.914	0.4570	0.763	0.3815	0.829	0.4145	1.026	0.5130	1.058	0.5290	1.307	0.6535	1.324	0.6620
−17	12.5≦*< 17.5	1.18220	0.372	0.1860	0.494	0.2470	0.573	0.2865	0.648	0.3240	0.810	0.4050	0.866	0.4330	0.722	0.3610	0.785	0.3925	0.972	0.4860	1.002	0.5010	1.238	0.6190	1.254	0.6270
−18	7.5≦*< 12.5	1.11594	0.351	0.1755	0.466	0.2330	0.541	0.2705	0.612	0.3060	0.765	0.3825	0.817	0.4085	0.682	0.3410	0.741	0.3705	0.917	0.4585	0.946	0.4730	1.168	0.5840	1.183	0.5915
−19	2.5≦*< 7.5	1.04969	0.330	0.1650	0.438	0.2190	0.509	0.2545	0.575	0.2875	0.720	0.3600	0.769	0.3845	0.641	0.3205	0.697	0.3485	0.863	0.4315	0.890	0.4450	1.099	0.5495	1.113	0.5565
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.314	0.1570	0.417	0.2085	0.484	0.2420	0.548	0.2740	0.685	0.3425	0.732	0.3660	0.611	0.3055	0.664	0.3320	0.822	0.4110	0.847	0.4235	1.047	0.5235	1.060	0.5300

類区分			1 類 （秋まき小麦）											
引受方式			災害収入共済方式											
補償割合			7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.889		1.046		1.093		1.199		1.542		1.583	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.99508	1.776	0.8880	2.089	1.0445	2.183	1.0915	2.395	1.1975	3.080	1.5400	3.162	1.5810
19	192.5≦*<197.5	3.56733	1.586	0.7930	1.866	0.9330	1.950	0.9750	2.139	1.0695	2.750	1.3750	2.824	1.4120
18	187.5≦*<192.5	3.50107	1.556	0.7780	1.831	0.9155	1.913	0.9565	2.099	1.0495	2.699	1.3495	2.771	1.3855
17	182.5≦*<187.5	3.43482	1.527	0.7635	1.796	0.8980	1.877	0.9385	2.059	1.0295	2.648	1.3240	2.719	1.3595
16	177.5≦*<182.5	3.36857	1.497	0.7485	1.762	0.8810	1.841	0.9205	2.019	1.0095	2.597	1.2985	2.666	1.3330
15	172.5≦*<177.5	3.30231	1.468	0.7340	1.727	0.8635	1.805	0.9025	1.980	0.9900	2.546	1.2730	2.614	1.3070
14	167.5≦*<172.5	3.23606	1.438	0.7190	1.692	0.8460	1.769	0.8845	1.940	0.9700	2.495	1.2475	2.561	1.2805
13	162.5≦*<167.5	3.16981	1.409	0.7045	1.658	0.8290	1.732	0.8660	1.900	0.9500	2.444	1.2220	2.509	1.2545
12	157.5≦*<162.5	3.10355	1.380	0.6900	1.623	0.8115	1.696	0.8480	1.861	0.9305	2.393	1.1965	2.456	1.2280
11	152.5≦*<157.5	3.03730	1.350	0.6750	1.589	0.7945	1.660	0.8300	1.821	0.9105	2.342	1.1710	2.404	1.2020
10	147.5≦*<152.5	2.97105	1.321	0.6605	1.554	0.7770	1.624	0.8120	1.781	0.8905	2.291	1.1455	2.352	1.1760
9	142.5≦*<147.5	2.90479	1.291	0.6455	1.519	0.7595	1.587	0.7935	1.741	0.8705	2.240	1.1200	2.299	1.1495
8	137.5≦*<142.5	2.83854	1.262	0.6310	1.485	0.7425	1.551	0.7755	1.702	0.8510	2.189	1.0945	2.247	1.1235
7	132.5≦*<137.5	2.77228	1.232	0.6160	1.450	0.7250	1.515	0.7575	1.662	0.8310	2.137	1.0685	2.194	1.0970
6	127.5≦*<132.5	2.70603	1.203	0.6015	1.415	0.7075	1.479	0.7395	1.622	0.8110	2.086	1.0430	2.142	1.0710
5	122.5≦*<127.5	2.63978	1.173	0.5865	1.381	0.6905	1.443	0.7215	1.583	0.7915	2.035	1.0175	2.089	1.0445
4	117.5≦*<122.5	2.57352	1.144	0.5720	1.346	0.6730	1.406	0.7030	1.543	0.7715	1.984	0.9920	2.037	1.0185
3	112.5≦*<117.5	2.50727	1.114	0.5570	1.311	0.6555	1.370	0.6850	1.503	0.7515	1.933	0.9665	1.985	0.9925
2	107.5≦*<112.5	2.44102	1.085	0.5425	1.277	0.6385	1.334	0.6670	1.463	0.7315	1.882	0.9410	1.932	0.9660
1	102.5≦*<107.5	2.37476	1.056	0.5280	1.242	0.6210	1.298	0.6490	1.424	0.7120	1.831	0.9155	1.880	0.9400
0	97.5≦*<102.5	2.30851	1.026	0.5130	1.207	0.6035	1.262	0.6310	1.384	0.6920	1.780	0.8900	1.827	0.9135
-1	92.5≦*< 97.5	2.24226	0.997	0.4985	1.173	0.5865	1.225	0.6125	1.344	0.6720	1.729	0.8645	1.775	0.8875
-2	87.5≦*< 92.5	2.17600	0.967	0.4835	1.138	0.5690	1.189	0.5945	1.305	0.6525	1.678	0.8390	1.722	0.8610
-3	82.5≦*< 87.5	2.10975	0.938	0.4690	1.103	0.5515	1.153	0.5765	1.265	0.6325	1.627	0.8135	1.670	0.8350
-4	77.5≦*< 82.5	2.04349	0.908	0.4540	1.069	0.5345	1.117	0.5585	1.225	0.6125	1.576	0.7880	1.617	0.8085
-5	72.5≦*< 77.5	1.97724	0.879	0.4395	1.034	0.5170	1.081	0.5405	1.185	0.5925	1.524	0.7620	1.565	0.7825
-6	67.5≦*< 72.5	1.91099	0.849	0.4245	0.999	0.4995	1.044	0.5220	1.146	0.5730	1.473	0.7365	1.513	0.7565
-7	62.5≦*< 67.5	1.84473	0.820	0.4100	0.965	0.4825	1.008	0.5040	1.106	0.5530	1.422	0.7110	1.460	0.7300
-8	57.5≦*< 62.5	1.77848	0.791	0.3955	0.930	0.4650	0.972	0.4860	1.066	0.5330	1.371	0.6855	1.408	0.7040
-9	52.5≦*< 57.5	1.71223	0.761	0.3805	0.895	0.4475	0.936	0.4680	1.026	0.5130	1.320	0.6600	1.355	0.6775
-10	47.5≦*< 52.5	1.64597	0.732	0.3660	0.861	0.4305	0.900	0.4500	0.987	0.4935	1.269	0.6345	1.303	0.6515
-11	42.5≦*< 47.5	1.57972	0.702	0.3510	0.826	0.4130	0.863	0.4315	0.947	0.4735	1.218	0.6090	1.250	0.6250
-12	37.5≦*< 42.5	1.51347	0.673	0.3365	0.792	0.3960	0.827	0.4135	0.907	0.4535	1.167	0.5835	1.198	0.5990
-13	32.5≦*< 37.5	1.44721	0.643	0.3215	0.757	0.3785	0.791	0.3955	0.868	0.4340	1.116	0.5580	1.145	0.5725
-14	27.5≦*< 32.5	1.38096	0.614	0.3070	0.722	0.3610	0.755	0.3775	0.828	0.4140	1.065	0.5325	1.093	0.5465
-15	22.5≦*< 27.5	1.31470	0.584	0.2920	0.688	0.3440	0.718	0.3590	0.788	0.3940	1.014	0.5070	1.041	0.5205
-16	17.5≦*< 22.5	1.24845	0.555	0.2775	0.653	0.3265	0.682	0.3410	0.748	0.3740	0.963	0.4815	0.988	0.4940
-17	12.5≦*< 17.5	1.18220	0.525	0.2625	0.618	0.3090	0.646	0.3230	0.709	0.3545	0.911	0.4555	0.936	0.4680
-18	7.5≦*< 12.5	1.11594	0.496	0.2480	0.584	0.2920	0.610	0.3050	0.669	0.3345	0.860	0.4300	0.883	0.4415
-19	2.5≦*< 7.5	1.04969	0.467	0.2335	0.549	0.2745	0.574	0.2870	0.629	0.3145	0.809	0.4045	0.831	0.4155
-20	0≦*< 2.5	1.00000	0.444	0.2220	0.523	0.2615	0.546	0.2730	0.599	0.2995	0.771	0.3855	0.791	0.3955

類区分			5 類 （秋まき二条大麦）																					
引受方式			半相殺方式												全相殺方式									
補償割合			6割				7割				8割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.741		0.984		1.141		1.291		1.615		1.726		1.439		1.564		1.936		1.996		2.466		2.498	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.99508	1.480	0.7400	1.966	0.9830	2.279	1.1395	2.579	1.2895	3.226	1.6130	3.448	1.7240	2.874	1.4370	3.124	1.5620	3.867	1.9335	3.987	1.9935	4.926	2.4630	4.990	2.4950
19	192.5≦*<197.5	3.56733	1.322	0.6610	1.755	0.8775	2.035	1.0175	2.303	1.1515	2.881	1.4405	3.079	1.5395	2.567	1.2835	2.790	1.3950	3.453	1.7265	3.560	1.7800	4.399	2.1995	4.456	2.2280
18	187.5≦*<192.5	3.50107	1.297	0.6485	1.723	0.8615	1.997	0.9985	2.260	1.1300	2.827	1.4135	3.021	1.5105	2.519	1.2595	2.738	1.3690	3.389	1.6945	3.494	1.7470	4.317	2.1585	4.373	2.1865
17	182.5≦*<187.5	3.43482	1.273	0.6365	1.690	0.8450	1.960	0.9800	2.217	1.1085	2.774	1.3870	2.964	1.4820	2.471	1.2355	2.686	1.3430	3.325	1.6625	3.428	1.7140	4.235	2.1175	4.290	2.1450
16	177.5≦*<182.5	3.36857	1.248	0.6240	1.657	0.8285	1.922	0.9610	2.174	1.0870	2.720	1.3600	2.907	1.4535	2.424	1.2120	2.634	1.3170	3.261	1.6305	3.362	1.6810	4.153	2.0765	4.207	2.1035
15	172.5≦*<177.5	3.30231	1.224	0.6120	1.625	0.8125	1.884	0.9420	2.132	1.0660	2.667	1.3335	2.850	1.4250	2.376	1.1880	2.582	1.2910	3.197	1.5985	3.296	1.6480	4.072	2.0360	4.125	2.0625
14	167.5≦*<172.5	3.23606	1.199	0.5995	1.592	0.7960	1.846	0.9230	2.089	1.0445	2.613	1.3065	2.793	1.3965	2.328	1.1640	2.531	1.2655	3.133	1.5665	3.230	1.6150	3.990	1.9950	4.042	2.0210
13	162.5≦*<167.5	3.16981	1.174	0.5870	1.560	0.7800	1.808	0.9040	2.046	1.0230	2.560	1.2800	2.736	1.3680	2.281	1.1405	2.479	1.2395	3.068	1.5340	3.163	1.5815	3.908	1.9540	3.959	1.9795
12	157.5≦*<162.5	3.10355	1.150	0.5750	1.527	0.7635	1.771	0.8855	2.003	1.0015	2.506	1.2530	2.678	1.3390	2.233	1.1165	2.427	1.2135	3.004	1.5020	3.097	1.5485	3.827	1.9135	3.876	1.9380
11	152.5≦*<157.5	3.03730	1.125	0.5625	1.494	0.7470	1.733	0.8665	1.961	0.9805	2.453	1.2265	2.621	1.3105	2.185	1.0925	2.375	1.1875	2.940	1.4700	3.031	1.5155	3.745	1.8725	3.794	1.8970
10	147.5≦*<152.5	2.97105	1.101	0.5505	1.462	0.7310	1.695	0.8475	1.918	0.9590	2.399	1.1995	2.564	1.2820	2.138	1.0690	2.323	1.1615	2.876	1.4380	2.965	1.4825	3.663	1.8315	3.711	1.8555
9	142.5≦*<147.5	2.90479	1.076	0.5380	1.429	0.7145	1.657	0.8285	1.875	0.9375	2.346	1.1730	2.507	1.2535	2.090	1.0450	2.272	1.1360	2.812	1.4060	2.899	1.4495	3.582	1.7910	3.628	1.8140
8	137.5≦*<142.5	2.83854	1.052	0.5260	1.397	0.6985	1.619	0.8095	1.832	0.9160	2.292	1.1460	2.450	1.2250	2.042	1.0210	2.220	1.1100	2.748	1.3740	2.833	1.4165	3.500	1.7500	3.545	1.7725
7	132.5≦*<137.5	2.77228	1.027	0.5135	1.364	0.6820	1.582	0.7910	1.790	0.8950	2.239	1.1195	2.392	1.1960	1.995	0.9975	2.168	1.0840	2.684	1.3420	2.767	1.3835	3.418	1.7090	3.463	1.7315
6	127.5≦*<132.5	2.70603	1.003	0.5015	1.331	0.6655	1.544	0.7720	1.747	0.8735	2.185	1.0925	2.335	1.1675	1.947	0.9735	2.116	1.0580	2.619	1.3095	2.701	1.3505	3.337	1.6685	3.380	1.6900
5	122.5≦*<127.5	2.63978	0.978	0.4890	1.299	0.6495	1.506	0.7530	1.704	0.8520	2.132	1.0660	2.278	1.1390	1.899	0.9495	2.064	1.0320	2.555	1.2775	2.635	1.3175	3.255	1.6275	3.297	1.6485
4	117.5≦*<122.5	2.57352	0.953	0.4765	1.266	0.6330	1.468	0.7340	1.661	0.8305	2.078	1.0390	2.221	1.1105	1.852	0.9260	2.012	1.0060	2.491	1.2455	2.568	1.2840	3.173	1.5865	3.214	1.6070
3	112.5≦*<117.5	2.50727	0.929	0.4645	1.234	0.6170	1.430	0.7150	1.618	0.8090	2.025	1.0125	2.164	1.0820	1.804	0.9020	1.961	0.9805	2.427	1.2135	2.502	1.2510	3.091	1.5455	3.132	1.5660
2	107.5≦*<112.5	2.44102	0.904	0.4520	1.201	0.6005	1.393	0.6965	1.576	0.7880	1.971	0.9855	2.107	1.0535	1.756	0.8780	1.909	0.9545	2.363	1.1815	2.436	1.2180	3.010	1.5050	3.049	1.5245
1	102.5≦*<107.5	2.37476	0.880	0.4400	1.168	0.5840	1.355	0.6775	1.533	0.7665	1.918	0.9590	2.049	1.0245	1.709	0.8545	1.857	0.9285	2.299	1.1495	2.370	1.1850	2.928	1.4640	2.966	1.4830
0	97.5≦*<102.5	2.30851	0.855	0.4275	1.136	0.5680	1.317	0.6585	1.490	0.7450	1.864	0.9320	1.992	0.9960	1.661	0.8305	1.805	0.9025	2.235	1.1175	2.304	1.1520	2.846	1.4230	2.883	1.4415
−1	92.5≦*< 97.5	2.24226	0.831	0.4155	1.103	0.5515	1.279	0.6395	1.447	0.7235	1.811	0.9055	1.935	0.9675	1.613	0.8065	1.753	0.8765	2.171	1.0855	2.238	1.1190	2.765	1.3825	2.801	1.4005
−2	87.5≦*< 92.5	2.17600	0.806	0.4030	1.071	0.5355	1.241	0.6205	1.405	0.7025	1.757	0.8785	1.878	0.9390	1.566	0.7830	1.702	0.8510	2.106	1.0530	2.172	1.0860	2.683	1.3415	2.718	1.3590
−3	82.5≦*< 87.5	2.10975	0.782	0.3910	1.038	0.5190	1.204	0.6020	1.362	0.6810	1.704	0.8520	1.821	0.9105	1.518	0.7590	1.650	0.8250	2.042	1.0210	2.106	1.0530	2.601	1.3005	2.635	1.3175
−4	77.5≦*< 82.5	2.04349	0.757	0.3785	1.005	0.5025	1.166	0.5830	1.319	0.6595	1.650	0.8250	1.764	0.8820	1.470	0.7350	1.598	0.7990	1.978	0.9890	2.039	1.0195	2.520	1.2600	2.552	1.2760
−5	72.5≦*< 77.5	1.97724	0.733	0.3665	0.973	0.4865	1.128	0.5640	1.276	0.6380	1.597	0.7985	1.706	0.8530	1.423	0.7115	1.546	0.7730	1.914	0.9570	1.973	0.9865	2.438	1.2190	2.470	1.2350
−6	67.5≦*< 72.5	1.91099	0.708	0.3540	0.940	0.4700	1.090	0.5450	1.234	0.6170	1.543	0.7715	1.649	0.8245	1.375	0.6875	1.494	0.7470	1.850	0.9250	1.907	0.9535	2.356	1.1780	2.387	1.1935
−7	62.5≦*< 67.5	1.84473	0.683	0.3415	0.908	0.4540	1.052	0.5260	1.191	0.5955	1.490	0.7450	1.592	0.7960	1.327	0.6635	1.443	0.7215	1.786	0.8930	1.841	0.9205	2.275	1.1375	2.304	1.1520
−8	57.5≦*< 62.5	1.77848	0.659	0.3295	0.875	0.4375	1.015	0.5075	1.148	0.5740	1.436	0.7180	1.535	0.7675	1.280	0.6400	1.391	0.6955	1.722	0.8610	1.775	0.8875	2.193	1.0965	2.221	1.1105
−9	52.5≦*< 57.5	1.71223	0.634	0.3170	0.842	0.4210	0.977	0.4885	1.105	0.5525	1.383	0.6915	1.478	0.7390	1.232	0.6160	1.339	0.6695	1.657	0.8285	1.709	0.8545	2.111	1.0555	2.139	1.0695
−10	47.5≦*< 52.5	1.64597	0.610	0.3050	0.810	0.4050	0.939	0.4695	1.062	0.5310	1.329	0.6645	1.420	0.7100	1.184	0.5920	1.287	0.6435	1.593	0.7965	1.643	0.8215	2.029	1.0145	2.056	1.0280
−11	42.5≦*< 47.5	1.57972	0.585	0.2925	0.777	0.3885	0.901	0.4505	1.020	0.5100	1.276	0.6380	1.363	0.6815	1.137	0.5685	1.235	0.6175	1.529	0.7645	1.577	0.7885	1.948	0.9740	1.973	0.9865
−12	37.5≦*< 42.5	1.51347	0.561	0.2805	0.745	0.3725	0.863	0.4315	0.977	0.4885	1.222	0.6110	1.306	0.6530	1.089	0.5445	1.184	0.5920	1.465	0.7325	1.510	0.7550	1.866	0.9330	1.890	0.9450
−13	32.5≦*< 37.5	1.44721	0.536	0.2680	0.712	0.3560	0.826	0.4130	0.934	0.4670	1.169	0.5845	1.249	0.6245	1.041	0.5205	1.132	0.5660	1.401	0.7005	1.444	0.7220	1.784	0.8920	1.808	0.9040
−14	27.5≦*< 32.5	1.38096	0.512	0.2560	0.679	0.3395	0.788	0.3940	0.891	0.4455	1.115	0.5575	1.192	0.5960	0.994	0.4970	1.080	0.5400	1.337	0.6685	1.378	0.6890	1.703	0.8515	1.725	0.8625
−15	22.5≦*< 27.5	1.31470	0.487	0.2435	0.647	0.3235	0.750	0.3750	0.849	0.4245	1.062	0.5310	1.135	0.5675	0.946	0.4730	1.028	0.5140	1.273	0.6365	1.312	0.6560	1.621	0.8105	1.642	0.8210
−16	17.5≦*< 22.5	1.24845	0.463	0.2315	0.614	0.3070	0.712	0.3560	0.806	0.4030	1.008	0.5040	1.077	0.5385	0.898	0.4490	0.976	0.4880	1.208	0.6040	1.246	0.6230	1.539	0.7695	1.559	0.7795
−17	12.5≦*< 17.5	1.18220	0.438	0.2190	0.582	0.2910	0.674	0.3370	0.763	0.3815	0.955	0.4775	1.020	0.5100	0.851	0.4255	0.924	0.4620	1.144	0.5720	1.180	0.5900	1.458	0.7290	1.477	0.7385
−18	7.5≦*< 12.5	1.11594	0.413	0.2065	0.549	0.2745	0.637	0.3185	0.720	0.3600	0.901	0.4505	0.963	0.4815	0.803	0.4015	0.873	0.4365	1.080	0.5400	1.114	0.5570	1.376	0.6880	1.394	0.6970
−19	2.5≦*< 7.5	1.04969	0.389	0.1945	0.516	0.2580	0.599	0.2995	0.678	0.3390	0.848	0.4240	0.906	0.4530	0.755	0.3775	0.821	0.4105	1.016	0.5080	1.048	0.5240	1.294	0.6470	1.311	0.6555
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.492	0.2460	0.570	0.2850	0.645	0.3225	0.807	0.4035	0.863	0.4315	0.719	0.3595	0.782	0.3910	0.968	0.4840	0.998	0.4990	1.233	0.6165	1.249	0.6245

類区分			5 類 （秋まき二条大麦）											
引受方式			災害収入共済方式											
補償割合			7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			1.047		1.232		1.287		1.412		1.816		1.864	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.99508	2.091	1.0455	2.461	1.2305	2.571	1.2855	2.821	1.4105	3.628	1.8140	3.723	1.8615
19	192.5≦*<197.5	3.56733	1.867	0.9335	2.197	1.0985	2.296	1.1480	2.519	1.2595	3.239	1.6195	3.325	1.6625
18	187.5≦*<192.5	3.50107	1.833	0.9165	2.157	1.0785	2.253	1.1265	2.472	1.2360	3.179	1.5895	3.263	1.6315
17	182.5≦*<187.5	3.43482	1.798	0.8990	2.116	1.0580	2.210	1.1050	2.425	1.2125	3.119	1.5595	3.201	1.6005
16	177.5≦*<182.5	3.36857	1.763	0.8815	2.075	1.0375	2.168	1.0840	2.378	1.1890	3.059	1.5295	3.140	1.5700
15	172.5≦*<177.5	3.30231	1.729	0.8645	2.034	1.0170	2.125	1.0625	2.331	1.1655	2.998	1.4990	3.078	1.5390
14	167.5≦*<172.5	3.23606	1.694	0.8470	1.993	0.9965	2.082	1.0410	2.285	1.1425	2.938	1.4690	3.016	1.5080
13	162.5≦*<167.5	3.16981	1.659	0.8295	1.953	0.9765	2.040	1.0200	2.238	1.1190	2.878	1.4390	2.954	1.4770
12	157.5≦*<162.5	3.10355	1.625	0.8125	1.912	0.9560	1.997	0.9985	2.191	1.0955	2.818	1.4090	2.893	1.4465
11	152.5≦*<157.5	3.03730	1.590	0.7950	1.871	0.9355	1.955	0.9775	2.144	1.0720	2.758	1.3790	2.831	1.4155
10	147.5≦*<152.5	2.97105	1.555	0.7775	1.830	0.9150	1.912	0.9560	2.098	1.0490	2.698	1.3490	2.769	1.3845
9	142.5≦*<147.5	2.90479	1.521	0.7605	1.789	0.8945	1.869	0.9345	2.051	1.0255	2.638	1.3190	2.707	1.3535
8	137.5≦*<142.5	2.83854	1.486	0.7430	1.749	0.8745	1.827	0.9135	2.004	1.0020	2.577	1.2885	2.646	1.3230
7	132.5≦*<137.5	2.77228	1.451	0.7255	1.708	0.8540	1.784	0.8920	1.957	0.9785	2.517	1.2585	2.584	1.2920
6	127.5≦*<132.5	2.70603	1.417	0.7085	1.667	0.8335	1.741	0.8705	1.910	0.9550	2.457	1.2285	2.522	1.2610
5	122.5≦*<127.5	2.63978	1.382	0.6910	1.626	0.8130	1.699	0.8495	1.864	0.9320	2.397	1.1985	2.460	1.2300
4	117.5≦*<122.5	2.57352	1.347	0.6735	1.585	0.7925	1.656	0.8280	1.817	0.9085	2.337	1.1685	2.399	1.1995
3	112.5≦*<117.5	2.50727	1.313	0.6565	1.544	0.7720	1.613	0.8065	1.770	0.8850	2.277	1.1385	2.337	1.1685
2	107.5≦*<112.5	2.44102	1.278	0.6390	1.504	0.7520	1.571	0.7855	1.723	0.8615	2.216	1.1080	2.275	1.1375
1	102.5≦*<107.5	2.37476	1.243	0.6215	1.463	0.7315	1.528	0.7640	1.677	0.8385	2.156	1.0780	2.213	1.1065
0	97.5≦*<102.5	2.30851	1.209	0.6045	1.422	0.7110	1.486	0.7430	1.630	0.8150	2.096	1.0480	2.152	1.0760
-1	92.5≦*< 97.5	2.24226	1.174	0.5870	1.381	0.6905	1.443	0.7215	1.583	0.7915	2.036	1.0180	2.090	1.0450
-2	87.5≦*< 92.5	2.17600	1.139	0.5695	1.340	0.6700	1.400	0.7000	1.536	0.7680	1.976	0.9880	2.028	1.0140
-3	82.5≦*< 87.5	2.10975	1.104	0.5520	1.300	0.6500	1.358	0.6790	1.489	0.7445	1.916	0.9580	1.966	0.9830
-4	77.5≦*< 82.5	2.04349	1.070	0.5350	1.259	0.6295	1.315	0.6575	1.443	0.7215	1.855	0.9275	1.905	0.9525
-5	72.5≦*< 77.5	1.97724	1.035	0.5175	1.218	0.6090	1.272	0.6360	1.396	0.6980	1.795	0.8975	1.843	0.9215
-6	67.5≦*< 72.5	1.91099	1.000	0.5000	1.177	0.5885	1.230	0.6150	1.349	0.6745	1.735	0.8675	1.781	0.8905
-7	62.5≦*< 67.5	1.84473	0.966	0.4830	1.136	0.5680	1.187	0.5935	1.302	0.6510	1.675	0.8375	1.719	0.8595
-8	57.5≦*< 62.5	1.77848	0.931	0.4655	1.096	0.5480	1.144	0.5720	1.256	0.6280	1.615	0.8075	1.658	0.8290
-9	52.5≦*< 57.5	1.71223	0.896	0.4480	1.055	0.5275	1.102	0.5510	1.209	0.6045	1.555	0.7775	1.596	0.7980
-10	47.5≦*< 52.5	1.64597	0.862	0.4310	1.014	0.5070	1.059	0.5295	1.162	0.5810	1.495	0.7475	1.534	0.7670
-11	42.5≦*< 47.5	1.57972	0.827	0.4135	0.973	0.4865	1.017	0.5085	1.115	0.5575	1.434	0.7170	1.472	0.7360
-12	37.5≦*< 42.5	1.51347	0.792	0.3960	0.932	0.4660	0.974	0.4870	1.069	0.5345	1.374	0.6870	1.411	0.7055
-13	32.5≦*< 37.5	1.44721	0.758	0.3790	0.891	0.4455	0.931	0.4655	1.022	0.5110	1.314	0.6570	1.349	0.6745
-14	27.5≦*< 32.5	1.38096	0.723	0.3615	0.851	0.4255	0.889	0.4445	0.975	0.4875	1.254	0.6270	1.287	0.6435
-15	22.5≦*< 27.5	1.31470	0.688	0.3440	0.810	0.4050	0.846	0.4230	0.928	0.4640	1.194	0.5970	1.225	0.6125
-16	17.5≦*< 22.5	1.24845	0.654	0.3270	0.769	0.3845	0.803	0.4015	0.881	0.4405	1.134	0.5670	1.164	0.5820
-17	12.5≦*< 17.5	1.18220	0.619	0.3095	0.728	0.3640	0.761	0.3805	0.835	0.4175	1.073	0.5365	1.102	0.5510
-18	7.5≦*< 12.5	1.11594	0.584	0.2920	0.687	0.3435	0.718	0.3590	0.788	0.3940	1.013	0.5065	1.040	0.5200
-19	2.5≦*< 7.5	1.04969	0.550	0.2750	0.647	0.3235	0.675	0.3375	0.741	0.3705	0.953	0.4765	0.978	0.4890
-20	0≦*< 2.5	1.00000	0.523	0.2615	0.616	0.3080	0.643	0.3215	0.706	0.3530	0.908	0.4540	0.932	0.4660

類区分			9 類 （秋まき六条大麦）																					
引受方式			半相殺方式												全相殺方式									
補償割合			6割				7割				8割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.741		0.984		1.141		1.291		1.615		1.726		1.439		1.564		1.936		1.996		2.466		2.498	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.99508	1.480	0.7400	1.966	0.9830	2.279	1.1395	2.579	1.2895	3.226	1.6130	3.448	1.7240	2.874	1.4370	3.124	1.5620	3.867	1.9335	3.987	1.9935	4.926	2.4630	4.990	2.4950
19	192.5≦*<197.5	3.56733	1.322	0.6610	1.755	0.8775	2.035	1.0175	2.303	1.1515	2.881	1.4405	3.079	1.5395	2.567	1.2835	2.790	1.3950	3.453	1.7265	3.560	1.7800	4.399	2.1995	4.456	2.2280
18	187.5≦*<192.5	3.50107	1.297	0.6485	1.723	0.8615	1.997	0.9985	2.260	1.1300	2.827	1.4135	3.021	1.5105	2.519	1.2595	2.738	1.3690	3.389	1.6945	3.494	1.7470	4.317	2.1585	4.373	2.1865
17	182.5≦*<187.5	3.43482	1.273	0.6365	1.690	0.8450	1.960	0.9800	2.217	1.1085	2.774	1.3870	2.964	1.4820	2.471	1.2355	2.686	1.3430	3.325	1.6625	3.428	1.7140	4.235	2.1175	4.290	2.1450
16	177.5≦*<182.5	3.36857	1.248	0.6240	1.657	0.8285	1.922	0.9610	2.174	1.0870	2.720	1.3600	2.907	1.4535	2.424	1.2120	2.634	1.3170	3.261	1.6305	3.362	1.6810	4.153	2.0765	4.207	2.1035
15	172.5≦*<177.5	3.30231	1.224	0.6120	1.625	0.8125	1.884	0.9420	2.132	1.0660	2.667	1.3335	2.850	1.4250	2.376	1.1880	2.582	1.2910	3.197	1.5985	3.296	1.6480	4.072	2.0360	4.125	2.0625
14	167.5≦*<172.5	3.23606	1.199	0.5995	1.592	0.7960	1.846	0.9230	2.089	1.0445	2.613	1.3065	2.793	1.3965	2.328	1.1640	2.531	1.2655	3.133	1.5665	3.230	1.6150	3.990	1.9950	4.042	2.0210
13	162.5≦*<167.5	3.16981	1.174	0.5870	1.560	0.7800	1.808	0.9040	2.046	1.0230	2.560	1.2800	2.736	1.3680	2.281	1.1405	2.479	1.2395	3.068	1.5340	3.163	1.5815	3.908	1.9540	3.959	1.9795
12	157.5≦*<162.5	3.10355	1.150	0.5750	1.527	0.7635	1.771	0.8855	2.003	1.0015	2.506	1.2530	2.678	1.3390	2.233	1.1165	2.427	1.2135	3.004	1.5020	3.097	1.5485	3.827	1.9135	3.876	1.9380
11	152.5≦*<157.5	3.03730	1.125	0.5625	1.494	0.7470	1.733	0.8665	1.961	0.9805	2.453	1.2265	2.621	1.3105	2.185	1.0925	2.375	1.1875	2.940	1.4700	3.031	1.5155	3.745	1.8725	3.794	1.8970
10	147.5≦*<152.5	2.97105	1.101	0.5505	1.462	0.7310	1.695	0.8475	1.918	0.9590	2.399	1.1995	2.564	1.2820	2.138	1.0690	2.323	1.1615	2.876	1.4380	2.965	1.4825	3.663	1.8315	3.711	1.8555
9	142.5≦*<147.5	2.90479	1.076	0.5380	1.429	0.7145	1.657	0.8285	1.875	0.9375	2.346	1.1730	2.507	1.2535	2.090	1.0450	2.272	1.1360	2.812	1.4060	2.899	1.4495	3.582	1.7910	3.628	1.8140
8	137.5≦*<142.5	2.83854	1.052	0.5260	1.397	0.6985	1.619	0.8095	1.832	0.9160	2.292	1.1460	2.450	1.2250	2.042	1.0210	2.220	1.1100	2.748	1.3740	2.833	1.4165	3.500	1.7500	3.545	1.7725
7	132.5≦*<137.5	2.77228	1.027	0.5135	1.364	0.6820	1.582	0.7910	1.790	0.8950	2.239	1.1195	2.392	1.1960	1.995	0.9975	2.168	1.0840	2.684	1.3420	2.767	1.3835	3.418	1.7090	3.463	1.7315
6	127.5≦*<132.5	2.70603	1.003	0.5015	1.331	0.6655	1.544	0.7720	1.747	0.8735	2.185	1.0925	2.335	1.1675	1.947	0.9735	2.116	1.0580	2.619	1.3095	2.701	1.3505	3.337	1.6685	3.380	1.6900
5	122.5≦*<127.5	2.63978	0.978	0.4890	1.299	0.6495	1.506	0.7530	1.704	0.8520	2.132	1.0660	2.278	1.1390	1.899	0.9495	2.064	1.0320	2.555	1.2775	2.635	1.3175	3.255	1.6275	3.297	1.6485
4	117.5≦*<122.5	2.57352	0.953	0.4765	1.266	0.6330	1.468	0.7340	1.661	0.8305	2.078	1.0390	2.221	1.1105	1.852	0.9260	2.012	1.0060	2.491	1.2455	2.568	1.2840	3.173	1.5865	3.214	1.6070
3	112.5≦*<117.5	2.50727	0.929	0.4645	1.234	0.6170	1.430	0.7150	1.618	0.8090	2.025	1.0125	2.164	1.0820	1.804	0.9020	1.961	0.9805	2.427	1.2135	2.502	1.2510	3.091	1.5455	3.132	1.5660
2	107.5≦*<112.5	2.44102	0.904	0.4520	1.201	0.6005	1.393	0.6965	1.576	0.7880	1.971	0.9855	2.107	1.0535	1.756	0.8780	1.909	0.9545	2.363	1.1815	2.436	1.2180	3.010	1.5050	3.049	1.5245
1	102.5≦*<107.5	2.37476	0.880	0.4400	1.168	0.5840	1.355	0.6775	1.533	0.7665	1.918	0.9590	2.049	1.0245	1.709	0.8545	1.857	0.9285	2.299	1.1495	2.370	1.1850	2.928	1.4640	2.966	1.4830
0	97.5≦*<102.5	2.30851	0.855	0.4275	1.136	0.5680	1.317	0.6585	1.490	0.7450	1.864	0.9320	1.992	0.9960	1.661	0.8305	1.805	0.9025	2.235	1.1175	2.304	1.1520	2.846	1.4230	2.883	1.4415
−1	92.5≦*< 97.5	2.24226	0.831	0.4155	1.103	0.5515	1.279	0.6395	1.447	0.7235	1.811	0.9055	1.935	0.9675	1.613	0.8065	1.753	0.8765	2.171	1.0855	2.238	1.1190	2.765	1.3825	2.801	1.4005
−2	87.5≦*< 92.5	2.17600	0.806	0.4030	1.071	0.5355	1.241	0.6205	1.405	0.7025	1.757	0.8785	1.878	0.9390	1.566	0.7830	1.702	0.8510	2.106	1.0530	2.172	1.0860	2.683	1.3415	2.718	1.3590
−3	82.5≦*< 87.5	2.10975	0.782	0.3910	1.038	0.5190	1.204	0.6020	1.362	0.6810	1.704	0.8520	1.821	0.9105	1.518	0.7590	1.650	0.8250	2.042	1.0210	2.106	1.0530	2.601	1.3005	2.635	1.3175
−4	77.5≦*< 82.5	2.04349	0.757	0.3785	1.005	0.5025	1.166	0.5830	1.319	0.6595	1.650	0.8250	1.764	0.8820	1.470	0.7350	1.598	0.7990	1.978	0.9890	2.039	1.0195	2.520	1.2600	2.552	1.2760
−5	72.5≦*< 77.5	1.97724	0.733	0.3665	0.973	0.4865	1.128	0.5640	1.276	0.6380	1.597	0.7985	1.706	0.8530	1.423	0.7115	1.546	0.7730	1.914	0.9570	1.973	0.9865	2.438	1.2190	2.470	1.2350
−6	67.5≦*< 72.5	1.91099	0.708	0.3540	0.940	0.4700	1.090	0.5450	1.234	0.6170	1.543	0.7715	1.649	0.8245	1.375	0.6875	1.494	0.7470	1.850	0.9250	1.907	0.9535	2.356	1.1780	2.387	1.1935
−7	62.5≦*< 67.5	1.84473	0.683	0.3415	0.908	0.4540	1.052	0.5260	1.191	0.5955	1.490	0.7450	1.592	0.7960	1.327	0.6635	1.443	0.7215	1.786	0.8930	1.841	0.9205	2.275	1.1375	2.304	1.1520
−8	57.5≦*< 62.5	1.77848	0.659	0.3295	0.875	0.4375	1.015	0.5075	1.148	0.5740	1.436	0.7180	1.535	0.7675	1.280	0.6400	1.391	0.6955	1.722	0.8610	1.775	0.8875	2.193	1.0965	2.221	1.1105
−9	52.5≦*< 57.5	1.71223	0.634	0.3170	0.842	0.4210	0.977	0.4885	1.105	0.5525	1.383	0.6915	1.478	0.7390	1.232	0.6160	1.339	0.6695	1.657	0.8285	1.709	0.8545	2.111	1.0555	2.139	1.0695
−10	47.5≦*< 52.5	1.64597	0.610	0.3050	0.810	0.4050	0.939	0.4695	1.062	0.5310	1.329	0.6645	1.420	0.7100	1.184	0.5920	1.287	0.6435	1.593	0.7965	1.643	0.8215	2.029	1.0145	2.056	1.0280
−11	42.5≦*< 47.5	1.57972	0.585	0.2925	0.777	0.3885	0.901	0.4505	1.020	0.5100	1.276	0.6380	1.363	0.6815	1.137	0.5685	1.235	0.6175	1.529	0.7645	1.577	0.7885	1.948	0.9740	1.973	0.9865
−12	37.5≦*< 42.5	1.51347	0.561	0.2805	0.745	0.3725	0.863	0.4315	0.977	0.4885	1.222	0.6110	1.306	0.6530	1.089	0.5445	1.184	0.5920	1.465	0.7325	1.510	0.7550	1.866	0.9330	1.890	0.9450
−13	32.5≦*< 37.5	1.44721	0.536	0.2680	0.712	0.3560	0.826	0.4130	0.934	0.4670	1.169	0.5845	1.249	0.6245	1.041	0.5205	1.132	0.5660	1.401	0.7005	1.444	0.7220	1.784	0.8920	1.808	0.9040
−14	27.5≦*< 32.5	1.38096	0.512	0.2560	0.679	0.3395	0.788	0.3940	0.891	0.4455	1.115	0.5575	1.192	0.5960	0.994	0.4970	1.080	0.5400	1.337	0.6685	1.378	0.6890	1.703	0.8515	1.725	0.8625
−15	22.5≦*< 27.5	1.31470	0.487	0.2435	0.647	0.3235	0.750	0.3750	0.849	0.4245	1.062	0.5310	1.135	0.5675	0.946	0.4730	1.028	0.5140	1.273	0.6365	1.312	0.6560	1.621	0.8105	1.642	0.8210
−16	17.5≦*< 22.5	1.24845	0.463	0.2315	0.614	0.3070	0.712	0.3560	0.806	0.4030	1.008	0.5040	1.077	0.5385	0.898	0.4490	0.976	0.4880	1.208	0.6040	1.246	0.6230	1.539	0.7695	1.559	0.7795
−17	12.5≦*< 17.5	1.18220	0.438	0.2190	0.582	0.2910	0.674	0.3370	0.763	0.3815	0.955	0.4775	1.020	0.5100	0.851	0.4255	0.924	0.4620	1.144	0.5720	1.180	0.5900	1.458	0.7290	1.477	0.7385
−18	7.5≦*< 12.5	1.11594	0.413	0.2065	0.549	0.2745	0.637	0.3185	0.720	0.3600	0.901	0.4505	0.963	0.4815	0.803	0.4015	0.873	0.4365	1.080	0.5400	1.114	0.5570	1.376	0.6880	1.394	0.6970
−19	2.5≦*< 7.5	1.04969	0.389	0.1945	0.516	0.2580	0.599	0.2995	0.678	0.3390	0.848	0.4240	0.906	0.4530	0.755	0.3775	0.821	0.4105	1.016	0.5080	1.048	0.5240	1.294	0.6470	1.311	0.6555
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.492	0.2460	0.570	0.2850	0.645	0.3225	0.807	0.4035	0.863	0.4315	0.719	0.3595	0.782	0.3910	0.968	0.4840	0.998	0.4990	1.233	0.6165	1.249	0.6245

類区分		9 類 （秋まき六条大麦）											
引受方式		災害収入共済方式											
補償割合		7割				8割				9割			
一筆半損特約		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率		1.047		1.232		1.287		1.412		1.816		1.864	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.99508	2.091	1.0455	2.461	1.2305	2.571	1.2855	2.821	1.4105	3.628	1.8140	3.723	1.8615
19	192.5≦*<197.5	3.56733	1.867	0.9335	2.197	1.0985	2.296	1.1480	2.519	1.2595	3.239	1.6195	3.325	1.6625
18	187.5≦*<192.5	3.50107	1.833	0.9165	2.157	1.0785	2.253	1.1265	2.472	1.2360	3.179	1.5895	3.263	1.6315
17	182.5≦*<187.5	3.43482	1.798	0.8990	2.116	1.0580	2.210	1.1050	2.425	1.2125	3.119	1.5595	3.201	1.6005
16	177.5≦*<182.5	3.36857	1.763	0.8815	2.075	1.0375	2.168	1.0840	2.378	1.1890	3.059	1.5295	3.140	1.5700
15	172.5≦*<177.5	3.30231	1.729	0.8645	2.034	1.0170	2.125	1.0625	2.331	1.1655	2.998	1.4990	3.078	1.5390
14	167.5≦*<172.5	3.23606	1.694	0.8470	1.993	0.9965	2.082	1.0410	2.285	1.1425	2.938	1.4690	3.016	1.5080
13	162.5≦*<167.5	3.16981	1.659	0.8295	1.953	0.9765	2.040	1.0200	2.238	1.1190	2.878	1.4390	2.954	1.4770
12	157.5≦*<162.5	3.10355	1.625	0.8125	1.912	0.9560	1.997	0.9985	2.191	1.0955	2.818	1.4090	2.893	1.4465
11	152.5≦*<157.5	3.03730	1.590	0.7950	1.871	0.9355	1.955	0.9775	2.144	1.0720	2.758	1.3790	2.831	1.4155
10	147.5≦*<152.5	2.97105	1.555	0.7775	1.830	0.9150	1.912	0.9560	2.098	1.0490	2.698	1.3490	2.769	1.3845
9	142.5≦*<147.5	2.90479	1.521	0.7605	1.789	0.8945	1.869	0.9345	2.051	1.0255	2.638	1.3190	2.707	1.3535
8	137.5≦*<142.5	2.83854	1.486	0.7430	1.749	0.8745	1.827	0.9135	2.004	1.0020	2.577	1.2885	2.646	1.3230
7	132.5≦*<137.5	2.77228	1.451	0.7255	1.708	0.8540	1.784	0.8920	1.957	0.9785	2.517	1.2585	2.584	1.2920
6	127.5≦*<132.5	2.70603	1.417	0.7085	1.667	0.8335	1.741	0.8705	1.910	0.9550	2.457	1.2285	2.522	1.2610
5	122.5≦*<127.5	2.63978	1.382	0.6910	1.626	0.8130	1.699	0.8495	1.864	0.9320	2.397	1.1985	2.460	1.2300
4	117.5≦*<122.5	2.57352	1.347	0.6735	1.585	0.7925	1.656	0.8280	1.817	0.9085	2.337	1.1685	2.399	1.1995
3	112.5≦*<117.5	2.50727	1.313	0.6565	1.544	0.7720	1.613	0.8065	1.770	0.8850	2.277	1.1385	2.337	1.1685
2	107.5≦*<112.5	2.44102	1.278	0.6390	1.504	0.7520	1.571	0.7855	1.723	0.8615	2.216	1.1080	2.275	1.1375
1	102.5≦*<107.5	2.37476	1.243	0.6215	1.463	0.7315	1.528	0.7640	1.677	0.8385	2.156	1.0780	2.213	1.1065
0	97.5≦*<102.5	2.30851	1.209	0.6045	1.422	0.7110	1.486	0.7430	1.630	0.8150	2.096	1.0480	2.152	1.0760
-1	92.5≦*< 97.5	2.24226	1.174	0.5870	1.381	0.6905	1.443	0.7215	1.583	0.7915	2.036	1.0180	2.090	1.0450
-2	87.5≦*< 92.5	2.17600	1.139	0.5695	1.340	0.6700	1.400	0.7000	1.536	0.7680	1.976	0.9880	2.028	1.0140
-3	82.5≦*< 87.5	2.10975	1.104	0.5520	1.300	0.6500	1.358	0.6790	1.489	0.7445	1.916	0.9580	1.966	0.9830
-4	77.5≦*< 82.5	2.04349	1.070	0.5350	1.259	0.6295	1.315	0.6575	1.443	0.7215	1.855	0.9275	1.905	0.9525
-5	72.5≦*< 77.5	1.97724	1.035	0.5175	1.218	0.6090	1.272	0.6360	1.396	0.6980	1.795	0.8975	1.843	0.9215
-6	67.5≦*< 72.5	1.91099	1.000	0.5000	1.177	0.5885	1.230	0.6150	1.349	0.6745	1.735	0.8675	1.781	0.8905
-7	62.5≦*< 67.5	1.84473	0.966	0.4830	1.136	0.5680	1.187	0.5935	1.302	0.6510	1.675	0.8375	1.719	0.8595
-8	57.5≦*< 62.5	1.77848	0.931	0.4655	1.096	0.5480	1.144	0.5720	1.256	0.6280	1.615	0.8075	1.658	0.8290
-9	52.5≦*< 57.5	1.71223	0.896	0.4480	1.055	0.5275	1.102	0.5510	1.209	0.6045	1.555	0.7775	1.596	0.7980
-10	47.5≦*< 52.5	1.64597	0.862	0.4310	1.014	0.5070	1.059	0.5295	1.162	0.5810	1.495	0.7475	1.534	0.7670
-11	42.5≦*< 47.5	1.57972	0.827	0.4135	0.973	0.4865	1.017	0.5085	1.115	0.5575	1.434	0.7170	1.472	0.7360
-12	37.5≦*< 42.5	1.51347	0.792	0.3960	0.932	0.4660	0.974	0.4870	1.069	0.5345	1.374	0.6870	1.411	0.7055
-13	32.5≦*< 37.5	1.44721	0.758	0.3790	0.891	0.4455	0.931	0.4655	1.022	0.5110	1.314	0.6570	1.349	0.6745
-14	27.5≦*< 32.5	1.38096	0.723	0.3615	0.851	0.4255	0.889	0.4445	0.975	0.4875	1.254	0.6270	1.287	0.6435
-15	22.5≦*< 27.5	1.31470	0.688	0.3440	0.810	0.4050	0.846	0.4230	0.928	0.4640	1.194	0.5970	1.225	0.6125
-16	17.5≦*< 22.5	1.24845	0.654	0.3270	0.769	0.3845	0.803	0.4015	0.881	0.4405	1.134	0.5670	1.164	0.5820
-17	12.5≦*< 17.5	1.18220	0.619	0.3095	0.728	0.3640	0.761	0.3805	0.835	0.4175	1.073	0.5365	1.102	0.5510
-18	7.5≦*< 12.5	1.11594	0.584	0.2920	0.687	0.3435	0.718	0.3590	0.788	0.3940	1.013	0.5065	1.040	0.5200
-19	2.5≦*< 7.5	1.04969	0.550	0.2750	0.647	0.3235	0.675	0.3375	0.741	0.3705	0.953	0.4765	0.978	0.4890
-20	0≦*< 2.5	1.00000	0.523	0.2615	0.616	0.3080	0.643	0.3215	0.706	0.3530	0.908	0.4540	0.932	0.4660

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			金沢市												金沢市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.774		1.240		2.000		2.313		3.158		3.373		2.824		3.095		4.752		4.804		6.426	6.427
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.52381	1.364	0.6820	2.185	1.0925	3.524	1.7620	4.075	2.0375	5.564	2.7820	5.943	2.9715	4.976	2.4880	5.453	2.7265	8.373	4.1865	8.464	4.2320	11.322	5.6610	11.324	5.6620
19	192.5≦*<197.5	3.46032	1.339	0.6695	2.145	1.0725	3.460	1.7300	4.002	2.0010	5.464	2.7320	5.836	2.9180	4.886	2.4430	5.355	2.6775	8.222	4.1110	8.312	4.1560	11.118	5.5590	11.120	5.5600
18	187.5≦*<192.5	3.39683	1.315	0.6575	2.106	1.0530	3.397	1.6985	3.928	1.9640	5.364	2.6820	5.729	2.8645	4.796	2.3980	5.257	2.6285	8.071	4.0355	8.159	4.0795	10.914	5.4570	10.916	5.4580
17	182.5≦*<187.5	3.33333	1.290	0.6450	2.067	1.0335	3.333	1.6665	3.855	1.9275	5.263	2.6315	5.622	2.8110	4.707	2.3535	5.158	2.5790	7.920	3.9600	8.007	4.0035	10.710	5.3550	10.712	5.3560
16	177.5≦*<182.5	3.26984	1.265	0.6325	2.027	1.0135	3.270	1.6350	3.782	1.8910	5.163	2.5815	5.515	2.7575	4.617	2.3085	5.060	2.5300	7.769	3.8845	7.854	3.9270	10.506	5.2530	10.508	5.2540
15	172.5≦*<177.5	3.20635	1.241	0.6205	1.988	0.9940	3.206	1.6030	3.708	1.8540	5.063	2.5315	5.408	2.7040	4.527	2.2635	4.962	2.4810	7.618	3.8090	7.702	3.8510	10.302	5.1510	10.304	5.1520
14	167.5≦*<172.5	3.14286	1.216	0.6080	1.949	0.9745	3.143	1.5715	3.635	1.8175	4.963	2.4815	5.300	2.6500	4.438	2.2190	4.864	2.4320	7.467	3.7335	7.549	3.7745	10.098	5.0490	10.100	5.0500
13	162.5≦*<167.5	3.07937	1.192	0.5960	1.909	0.9545	3.079	1.5395	3.561	1.7805	4.862	2.4310	5.193	2.5965	4.348	2.1740	4.765	2.3825	7.317	3.6585	7.397	3.6985	9.894	4.9470	9.896	4.9480
12	157.5≦*<162.5	3.01587	1.167	0.5835	1.870	0.9350	3.016	1.5080	3.488	1.7440	4.762	2.3810	5.086	2.5430	4.258	2.1290	4.667	2.3335	7.166	3.5830	7.244	3.6220	9.690	4.8450	9.691	4.8455
11	152.5≦*<157.5	2.95238	1.143	0.5715	1.830	0.9150	2.952	1.4760	3.414	1.7070	4.662	2.3310	4.979	2.4895	4.169	2.0845	4.569	2.2845	7.015	3.5075	7.092	3.5460	9.486	4.7430	9.487	4.7435
10	147.5≦*<152.5	2.88889	1.118	0.5590	1.791	0.8955	2.889	1.4445	3.341	1.6705	4.562	2.2810	4.872	2.4360	4.079	2.0395	4.471	2.2355	6.864	3.4320	6.939	3.4695	9.282	4.6410	9.283	4.6415
9	142.5≦*<147.5	2.82540	1.093	0.5465	1.752	0.8760	2.825	1.4125	3.268	1.6340	4.461	2.2305	4.765	2.3825	3.989	1.9945	4.372	2.1860	6.713	3.3565	6.787	3.3935	9.078	4.5390	9.079	4.5395
8	137.5≦*<142.5	2.76191	1.069	0.5345	1.712	0.8560	2.762	1.3810	3.194	1.5970	4.361	2.1805	4.658	2.3290	3.900	1.9500	4.274	2.1370	6.562	3.2810	6.634	3.3170	8.874	4.4370	8.875	4.4375
7	132.5≦*<137.5	2.69841	1.044	0.5220	1.673	0.8365	2.698	1.3490	3.121	1.5605	4.261	2.1305	4.551	2.2755	3.810	1.9050	4.176	2.0880	6.411	3.2055	6.482	3.2410	8.670	4.3350	8.671	4.3355
6	127.5≦*<132.5	2.63492	1.020	0.5100	1.634	0.8170	2.635	1.3175	3.047	1.5235	4.161	2.0805	4.444	2.2220	3.721	1.8605	4.078	2.0390	6.261	3.1305	6.329	3.1645	8.466	4.2330	8.467	4.2335
5	122.5≦*<127.5	2.57143	0.995	0.4975	1.594	0.7970	2.571	1.2855	2.974	1.4870	4.060	2.0300	4.337	2.1685	3.631	1.8155	3.979	1.9895	6.110	3.0550	6.177	3.0885	8.262	4.1310	8.263	4.1315
4	117.5≦*<122.5	2.50794	0.971	0.4855	1.555	0.7775	2.508	1.2540	2.900	1.4500	3.960	1.9800	4.230	2.1150	3.541	1.7705	3.881	1.9405	5.959	2.9795	6.024	3.0120	8.058	4.0290	8.059	4.0295
3	112.5≦*<117.5	2.44444	0.946	0.4730	1.516	0.7580	2.444	1.2220	2.827	1.4135	3.860	1.9300	4.123	2.0615	3.452	1.7260	3.783	1.8915	5.808	2.9040	5.872	2.9360	7.854	3.9270	7.855	3.9275
2	107.5≦*<112.5	2.38095	0.921	0.4605	1.476	0.7380	2.381	1.1905	2.754	1.3770	3.760	1.8800	4.015	2.0075	3.362	1.6810	3.685	1.8425	5.657	2.8285	5.719	2.8595	7.650	3.8250	7.651	3.8255
1	102.5≦*<107.5	2.31746	0.897	0.4485	1.437	0.7185	2.317	1.1585	2.680	1.3400	3.659	1.8295	3.908	1.9540	3.272	1.6360	3.586	1.7930	5.506	2.7530	5.567	2.7835	7.446	3.7230	7.447	3.7235
0	97.5≦*<102.5	2.25397	0.872	0.4360	1.397	0.6985	2.254	1.1270	2.607	1.3035	3.559	1.7795	3.801	1.9005	3.183	1.5915	3.488	1.7440	5.355	2.6775	5.414	2.7070	7.242	3.6210	7.243	3.6215
−1	92.5≦*< 97.5	2.19048	0.848	0.4240	1.358	0.6790	2.190	1.0950	2.533	1.2665	3.459	1.7295	3.694	1.8470	3.093	1.5465	3.390	1.6950	5.205	2.6025	5.262	2.6310	7.038	3.5190	7.039	3.5195
−2	87.5≦*< 92.5	2.12698	0.823	0.4115	1.319	0.6595	2.127	1.0635	2.460	1.2300	3.359	1.6795	3.587	1.7935	3.003	1.5015	3.292	1.6460	5.054	2.5270	5.109	2.5545	6.834	3.4170	6.835	3.4175
−3	82.5≦*< 87.5	2.06349	0.799	0.3995	1.279	0.6395	2.063	1.0315	2.386	1.1930	3.258	1.6290	3.480	1.7400	2.914	1.4570	3.193	1.5965	4.903	2.4515	4.957	2.4785	6.630	3.3150	6.631	3.3155
−4	77.5≦*< 82.5	2.00000	0.774	0.3870	1.240	0.6200	2.000	1.0000	2.313	1.1565	3.158	1.5790	3.373	1.6865	2.824	1.4120	3.095	1.5475	4.752	2.3760	4.804	2.4020	6.426	3.2130	6.427	3.2135
−5	72.5≦*< 77.5	1.93651	0.749	0.3745	1.201	0.6005	1.937	0.9685	2.240	1.1200	3.058	1.5290	3.266	1.6330	2.734	1.3670	2.997	1.4985	4.601	2.3005	4.651	2.3255	6.222	3.1110	6.223	3.1115
−6	67.5≦*< 72.5	1.87302	0.725	0.3625	1.161	0.5805	1.873	0.9365	2.166	1.0830	2.957	1.4785	3.159	1.5795	2.645	1.3225	2.898	1.4490	4.450	2.2250	4.499	2.2495	6.018	3.0090	6.019	3.0095
−7	62.5≦*< 67.5	1.80952	0.700	0.3500	1.122	0.5610	1.810	0.9050	2.093	1.0465	2.857	1.4285	3.052	1.5260	2.555	1.2775	2.800	1.4000	4.299	2.1495	4.346	2.1730	5.814	2.9070	5.815	2.9075
−8	57.5≦*< 62.5	1.74603	0.676	0.3380	1.083	0.5415	1.746	0.8730	2.019	1.0095	2.757	1.3785	2.945	1.4725	2.465	1.2325	2.702	1.3510	4.149	2.0745	4.194	2.0970	5.610	2.8050	5.611	2.8055
−9	52.5≦*< 57.5	1.68254	0.651	0.3255	1.043	0.5215	1.683	0.8415	1.946	0.9730	2.657	1.3285	2.838	1.4190	2.376	1.1880	2.604	1.3020	3.998	1.9990	4.041	2.0205	5.406	2.7030	5.407	2.7035
−10	47.5≦*< 52.5	1.61905	0.627	0.3135	1.004	0.5020	1.619	0.8095	1.872	0.9360	2.556	1.2780	2.731	1.3655	2.286	1.1430	2.505	1.2525	3.847	1.9235	3.889	1.9445	5.202	2.6010	5.203	2.6015
−11	42.5≦*< 47.5	1.55556	0.602	0.3010	0.964	0.4820	1.556	0.7780	1.799	0.8995	2.456	1.2280	2.623	1.3115	2.196	1.0980	2.407	1.2035	3.696	1.8480	3.736	1.8680	4.998	2.4990	4.999	2.4995
−12	37.5≦*< 42.5	1.49206	0.577	0.2885	0.925	0.4625	1.492	0.7460	1.726	0.8630	2.356	1.1780	2.516	1.2580	2.107	1.0535	2.309	1.1545	3.545	1.7725	3.584	1.7920	4.794	2.3970	4.795	2.3975
−13	32.5≦*< 37.5	1.42857	0.553	0.2765	0.886	0.4430	1.429	0.7145	1.652	0.8260	2.256	1.1280	2.409	1.2045	2.017	1.0085	2.211	1.1055	3.394	1.6970	3.431	1.7155	4.590	2.2950	4.591	2.2955
−14	27.5≦*< 32.5	1.36508	0.528	0.2640	0.846	0.4230	1.365	0.6825	1.579	0.7895	2.155	1.0775	2.302	1.1510	1.927	0.9635	2.112	1.0560	3.243	1.6215	3.279	1.6395	4.386	2.1930	4.387	2.1935
−15	22.5≦*< 27.5	1.30159	0.504	0.2520	0.807	0.4035	1.302	0.6510	1.505	0.7525	2.055	1.0275	2.195	1.0975	1.838	0.9190	2.014	1.0070	3.093	1.5465	3.126	1.5630	4.182	2.0910	4.183	2.0915
−16	17.5≦*< 22.5	1.23810	0.479	0.2395	0.768	0.3840	1.238	0.6190	1.432	0.7160	1.955	0.9775	2.088	1.0440	1.748	0.8740	1.916	0.9580	2.942	1.4710	2.974	1.4870	3.978	1.9890	3.979	1.9895
−17	12.5≦*< 17.5	1.17460	0.455	0.2275	0.728	0.3640	1.175	0.5875	1.358	0.6790	1.855	0.9275	1.981	0.9905	1.659	0.8295	1.818	0.9090	2.791	1.3955	2.821	1.4105	3.774	1.8870	3.775	1.8875
−18	7.5≦*< 12.5	1.11111	0.430	0.2150	0.689	0.3445	1.111	0.5555	1.285	0.6425	1.754	0.8770	1.874	0.9370	1.569	0.7845	1.719	0.8595	2.640	1.3200	2.669	1.3345	3.570	1.7850	3.571	1.7855
−19	2.5≦*< 7.5	1.04762	0.405	0.2025	0.650	0.3250	1.048	0.5240	1.212	0.6060	1.654	0.8270	1.767	0.8835	1.479	0.7395	1.621	0.8105	2.489	1.2445	2.516	1.2580	3.366	1.6830	3.367	1.6835
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.387	0.1935	0.620	0.3100	1.000	0.5000	1.156	0.5780	1.579	0.7895	1.686	0.8430	1.412	0.7060	1.547	0.7735	2.376	1.1880	2.402	1.2010	3.213	1.6065	3.213	1.6065

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			金沢市												金沢市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.52381	0.005	0.0025	0.939	0.4695	0.312	0.1560	1.159	0.5795	1.464	0.7320	2.049	1.0245	0.005	0.0025	0.939	0.4695	0.312	0.1560	1.159	0.5795	1.464	0.7320	2.049	1.0245
19	192.5≦*<197.5	3.46032	0.005	0.0025	0.922	0.4610	0.306	0.1530	1.138	0.5690	1.438	0.7190	2.012	1.0060	0.005	0.0025	0.922	0.4610	0.306	0.1530	1.138	0.5690	1.438	0.7190	2.012	1.0060
18	187.5≦*<192.5	3.39683	0.005	0.0025	0.905	0.4525	0.301	0.1505	1.118	0.5590	1.411	0.7055	1.975	0.9875	0.005	0.0025	0.905	0.4525	0.301	0.1505	1.118	0.5590	1.411	0.7055	1.975	0.9875
17	182.5≦*<187.5	3.33333	0.005	0.0025	0.888	0.4440	0.295	0.1475	1.097	0.5485	1.385	0.6925	1.938	0.9690	0.005	0.0025	0.888	0.4440	0.295	0.1475	1.097	0.5485	1.385	0.6925	1.938	0.9690
16	177.5≦*<182.5	3.26984	0.005	0.0025	0.871	0.4355	0.289	0.1445	1.076	0.5380	1.359	0.6795	1.901	0.9505	0.005	0.0025	0.871	0.4355	0.289	0.1445	1.076	0.5380	1.359	0.6795	1.901	0.9505
15	172.5≦*<177.5	3.20635	0.005	0.0025	0.854	0.4270	0.284	0.1420	1.055	0.5275	1.332	0.6660	1.864	0.9320	0.005	0.0025	0.854	0.4270	0.284	0.1420	1.055	0.5275	1.332	0.6660	1.864	0.9320
14	167.5≦*<172.5	3.14286	0.005	0.0025	0.838	0.4190	0.278	0.1390	1.034	0.5170	1.306	0.6530	1.828	0.9140	0.005	0.0025	0.838	0.4190	0.278	0.1390	1.034	0.5170	1.306	0.6530	1.828	0.9140
13	162.5≦*<167.5	3.07937	0.005	0.0025	0.821	0.4105	0.273	0.1365	1.013	0.5065	1.279	0.6395	1.791	0.8955	0.005	0.0025	0.821	0.4105	0.273	0.1365	1.013	0.5065	1.279	0.6395	1.791	0.8955
12	157.5≦*<162.5	3.01587	0.005	0.0025	0.804	0.4020	0.267	0.1335	0.992	0.4960	1.253	0.6265	1.754	0.8770	0.005	0.0025	0.804	0.4020	0.267	0.1335	0.992	0.4960	1.253	0.6265	1.754	0.8770
11	152.5≦*<157.5	2.95238	0.004	0.0020	0.787	0.3935	0.261	0.1305	0.971	0.4855	1.227	0.6135	1.717	0.8585	0.004	0.0020	0.787	0.3935	0.261	0.1305	0.971	0.4855	1.227	0.6135	1.717	0.8585
10	147.5≦*<152.5	2.88889	0.004	0.0020	0.770	0.3850	0.256	0.1280	0.950	0.4750	1.200	0.6000	1.680	0.8400	0.004	0.0020	0.770	0.3850	0.256	0.1280	0.950	0.4750	1.200	0.6000	1.680	0.8400
9	142.5≦*<147.5	2.82540	0.004	0.0020	0.753	0.3765	0.250	0.1250	0.930	0.4650	1.174	0.5870	1.643	0.8215	0.004	0.0020	0.753	0.3765	0.250	0.1250	0.930	0.4650	1.174	0.5870	1.643	0.8215
8	137.5≦*<142.5	2.76191	0.004	0.0020	0.736	0.3680	0.244	0.1220	0.909	0.4545	1.148	0.5740	1.606	0.8030	0.004	0.0020	0.736	0.3680	0.244	0.1220	0.909	0.4545	1.148	0.5740	1.606	0.8030
7	132.5≦*<137.5	2.69841	0.004	0.0020	0.719	0.3595	0.239	0.1195	0.888	0.4440	1.121	0.5605	1.569	0.7845	0.004	0.0020	0.719	0.3595	0.239	0.1195	0.888	0.4440	1.121	0.5605	1.569	0.7845
6	127.5≦*<132.5	2.63492	0.004	0.0020	0.702	0.3510	0.233	0.1165	0.867	0.4335	1.095	0.5475	1.532	0.7660	0.004	0.0020	0.702	0.3510	0.233	0.1165	0.867	0.4335	1.095	0.5475	1.532	0.7660
5	122.5≦*<127.5	2.57143	0.004	0.0020	0.685	0.3425	0.228	0.1140	0.846	0.4230	1.068	0.5340	1.495	0.7475	0.004	0.0020	0.685	0.3425	0.228	0.1140	0.846	0.4230	1.068	0.5340	1.495	0.7475
4	117.5≦*<122.5	2.50794	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.825	0.4125	1.042	0.5210	1.458	0.7290	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.825	0.4125	1.042	0.5210	1.458	0.7290
3	112.5≦*<117.5	2.44444	0.004	0.0020	0.651	0.3255	0.216	0.1080	0.804	0.4020	1.016	0.5080	1.421	0.7105	0.004	0.0020	0.651	0.3255	0.216	0.1080	0.804	0.4020	1.016	0.5080	1.421	0.7105
2	107.5≦*<112.5	2.38095	0.004	0.0020	0.635	0.3175	0.211	0.1055	0.783	0.3915	0.989	0.4945	1.385	0.6925	0.004	0.0020	0.635	0.3175	0.211	0.1055	0.783	0.3915	0.989	0.4945	1.385	0.6925
1	102.5≦*<107.5	2.31746	0.003	0.0015	0.618	0.3090	0.205	0.1025	0.762	0.3810	0.963	0.4815	1.348	0.6740	0.003	0.0015	0.618	0.3090	0.205	0.1025	0.762	0.3810	0.963	0.4815	1.348	0.6740
0	97.5≦*<102.5	2.25397	0.003	0.0015	0.601	0.3005	0.199	0.0995	0.742	0.3710	0.937	0.4685	1.311	0.6555	0.003	0.0015	0.601	0.3005	0.199	0.0995	0.742	0.3710	0.937	0.4685	1.311	0.6555
−1	92.5≦*< 97.5	2.19048	0.003	0.0015	0.584	0.2920	0.194	0.0970	0.721	0.3605	0.910	0.4550	1.274	0.6370	0.003	0.0015	0.584	0.2920	0.194	0.0970	0.721	0.3605	0.910	0.4550	1.274	0.6370
−2	87.5≦*< 92.5	2.12698	0.003	0.0015	0.567	0.2835	0.188	0.0940	0.700	0.3500	0.884	0.4420	1.237	0.6185	0.003	0.0015	0.567	0.2835	0.188	0.0940	0.700	0.3500	0.884	0.4420	1.237	0.6185
−3	82.5≦*< 87.5	2.06349	0.003	0.0015	0.550	0.2750	0.183	0.0915	0.679	0.3395	0.857	0.4285	1.200	0.6000	0.003	0.0015	0.550	0.2750	0.183	0.0915	0.679	0.3395	0.857	0.4285	1.200	0.6000
−4	77.5≦*< 82.5	2.00000	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−5	72.5≦*< 77.5	1.93651	0.003	0.0015	0.516	0.2580	0.171	0.0855	0.637	0.3185	0.805	0.4025	1.126	0.5630	0.003	0.0015	0.516	0.2580	0.171	0.0855	0.637	0.3185	0.805	0.4025	1.126	0.5630
−6	67.5≦*< 72.5	1.87302	0.003	0.0015	0.499	0.2495	0.166	0.0830	0.616	0.3080	0.778	0.3890	1.089	0.5445	0.003	0.0015	0.499	0.2495	0.166	0.0830	0.616	0.3080	0.778	0.3890	1.089	0.5445
−7	62.5≦*< 67.5	1.80952	0.003	0.0015	0.482	0.2410	0.160	0.0800	0.595	0.2975	0.752	0.3760	1.052	0.5260	0.003	0.0015	0.482	0.2410	0.160	0.0800	0.595	0.2975	0.752	0.3760	1.052	0.5260
−8	57.5≦*< 62.5	1.74603	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.574	0.2870	0.725	0.3625	1.015	0.5075	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.574	0.2870	0.725	0.3625	1.015	0.5075
−9	52.5≦*< 57.5	1.68254	0.003	0.0015	0.448	0.2240	0.149	0.0745	0.554	0.2770	0.699	0.3495	0.978	0.4890	0.003	0.0015	0.448	0.2240	0.149	0.0745	0.554	0.2770	0.699	0.3495	0.978	0.4890
−10	47.5≦*< 52.5	1.61905	0.002	0.0010	0.431	0.2155	0.143	0.0715	0.533	0.2665	0.673	0.3365	0.941	0.4705	0.002	0.0010	0.431	0.2155	0.143	0.0715	0.533	0.2665	0.673	0.3365	0.941	0.4705
−11	42.5≦*< 47.5	1.55556	0.002	0.0010	0.415	0.2075	0.138	0.0690	0.512	0.2560	0.646	0.3230	0.905	0.4525	0.002	0.0010	0.415	0.2075	0.138	0.0690	0.512	0.2560	0.646	0.3230	0.905	0.4525
−12	37.5≦*< 42.5	1.49206	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.620	0.3100	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.620	0.3100	0.868	0.4340
−13	32.5≦*< 37.5	1.42857	0.002	0.0010	0.381	0.1905	0.126	0.0630	0.470	0.2350	0.594	0.2970	0.831	0.4155	0.002	0.0010	0.381	0.1905	0.126	0.0630	0.470	0.2350	0.594	0.2970	0.831	0.4155
−14	27.5≦*< 32.5	1.36508	0.002	0.0010	0.364	0.1820	0.121	0.0605	0.449	0.2245	0.567	0.2835	0.794	0.3970	0.002	0.0010	0.364	0.1820	0.121	0.0605	0.449	0.2245	0.567	0.2835	0.794	0.3970
−15	22.5≦*< 27.5	1.30159	0.002	0.0010	0.347	0.1735	0.115	0.0575	0.428	0.2140	0.541	0.2705	0.757	0.3785	0.002	0.0010	0.347	0.1735	0.115	0.0575	0.428	0.2140	0.541	0.2705	0.757	0.3785
−16	17.5≦*< 22.5	1.23810	0.002	0.0010	0.330	0.1650	0.110	0.0550	0.407	0.2035	0.514	0.2570	0.720	0.3600	0.002	0.0010	0.330	0.1650	0.110	0.0550	0.407	0.2035	0.514	0.2570	0.720	0.3600
−17	12.5≦*< 17.5	1.17460	0.002	0.0010	0.313	0.1565	0.104	0.0520	0.386	0.1930	0.488	0.2440	0.683	0.3415	0.002	0.0010	0.313	0.1565	0.104	0.0520	0.386	0.1930	0.488	0.2440	0.683	0.3415
−18	7.5≦*< 12.5	1.11111	0.002	0.0010	0.296	0.1480	0.098	0.0490	0.366	0.1830	0.462	0.2310	0.646	0.3230	0.002	0.0010	0.296	0.1480	0.098	0.0490	0.366	0.1830	0.462	0.2310	0.646	0.3230
−19	2.5≦*< 7.5	1.04762	0.002	0.0010	0.279	0.1395	0.093	0.0465	0.345	0.1725	0.435	0.2175	0.609	0.3045	0.002	0.0010	0.279	0.1395	0.093	0.0465	0.345	0.1725	0.435	0.2175	0.609	0.3045
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			金沢市												金沢市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.136		0.466		0.568		0.860		1.416		1.646		0.323		0.638		1.464		1.694		3.095	3.168
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.52381	0.240	0.1200	0.821	0.4105	1.001	0.5005	1.515	0.7575	2.495	1.2475	2.900	1.4500	0.569	0.2845	1.124	0.5620	2.579	1.2895	2.985	1.4925	5.453	2.7265	5.582	2.7910
19	192.5≦*<197.5	3.46032	0.235	0.1175	0.806	0.4030	0.983	0.4915	1.488	0.7440	2.450	1.2250	2.848	1.4240	0.559	0.2795	1.104	0.5520	2.533	1.2665	2.931	1.4655	5.355	2.6775	5.481	2.7405
18	187.5≦*<192.5	3.39683	0.231	0.1155	0.791	0.3955	0.965	0.4825	1.461	0.7305	2.405	1.2025	2.796	1.3980	0.549	0.2745	1.084	0.5420	2.486	1.2430	2.877	1.4385	5.257	2.6285	5.381	2.6905
17	182.5≦*<187.5	3.33333	0.227	0.1135	0.777	0.3885	0.947	0.4735	1.433	0.7165	2.360	1.1800	2.743	1.3715	0.538	0.2690	1.063	0.5315	2.440	1.2200	2.823	1.4115	5.158	2.5790	5.280	2.6400
16	177.5≦*<182.5	3.26984	0.222	0.1110	0.762	0.3810	0.929	0.4645	1.406	0.7030	2.315	1.1575	2.691	1.3455	0.528	0.2640	1.043	0.5215	2.394	1.1970	2.770	1.3850	5.060	2.5300	5.179	2.5895
15	172.5≦*<177.5	3.20635	0.218	0.1090	0.747	0.3735	0.911	0.4555	1.379	0.6895	2.270	1.1350	2.639	1.3195	0.518	0.2590	1.023	0.5115	2.347	1.1735	2.716	1.3580	4.962	2.4810	5.079	2.5395
14	167.5≦*<172.5	3.14286	0.214	0.1070	0.732	0.3660	0.893	0.4465	1.351	0.6755	2.225	1.1125	2.587	1.2935	0.508	0.2540	1.003	0.5015	2.301	1.1505	2.662	1.3310	4.864	2.4320	4.978	2.4890
13	162.5≦*<167.5	3.07937	0.209	0.1045	0.717	0.3585	0.875	0.4375	1.324	0.6620	2.180	1.0900	2.534	1.2670	0.497	0.2485	0.982	0.4910	2.254	1.1270	2.608	1.3040	4.765	2.3825	4.878	2.4390
12	157.5≦*<162.5	3.01587	0.205	0.1025	0.703	0.3515	0.857	0.4285	1.297	0.6485	2.135	1.0675	2.482	1.2410	0.487	0.2435	0.962	0.4810	2.208	1.1040	2.554	1.2770	4.667	2.3335	4.777	2.3885
11	152.5≦*<157.5	2.95238	0.201	0.1005	0.688	0.3440	0.838	0.4190	1.270	0.6350	2.090	1.0450	2.430	1.2150	0.477	0.2385	0.942	0.4710	2.161	1.0805	2.501	1.2505	4.569	2.2845	4.677	2.3385
10	147.5≦*<152.5	2.88889	0.196	0.0980	0.673	0.3365	0.820	0.4100	1.242	0.6210	2.045	1.0225	2.378	1.1890	0.467	0.2335	0.922	0.4610	2.115	1.0575	2.447	1.2235	4.471	2.2355	4.576	2.2880
9	142.5≦*<147.5	2.82540	0.192	0.0960	0.658	0.3290	0.802	0.4010	1.215	0.6075	2.000	1.0000	2.325	1.1625	0.456	0.2280	0.901	0.4505	2.068	1.0340	2.393	1.1965	4.372	2.1860	4.475	2.2375
8	137.5≦*<142.5	2.76191	0.188	0.0940	0.644	0.3220	0.784	0.3920	1.188	0.5940	1.955	0.9775	2.273	1.1365	0.446	0.2230	0.881	0.4405	2.022	1.0110	2.339	1.1695	4.274	2.1370	4.375	2.1875
7	132.5≦*<137.5	2.69841	0.183	0.0915	0.629	0.3145	0.766	0.3830	1.160	0.5800	1.910	0.9550	2.221	1.1105	0.436	0.2180	0.861	0.4305	1.975	0.9875	2.286	1.1430	4.176	2.0880	4.274	2.1370
6	127.5≦*<132.5	2.63492	0.179	0.0895	0.614	0.3070	0.748	0.3740	1.133	0.5665	1.866	0.9330	2.169	1.0845	0.426	0.2130	0.841	0.4205	1.929	0.9645	2.232	1.1160	4.078	2.0390	4.174	2.0870
5	122.5≦*<127.5	2.57143	0.175	0.0875	0.599	0.2995	0.730	0.3650	1.106	0.5530	1.821	0.9105	2.116	1.0580	0.415	0.2075	0.820	0.4100	1.882	0.9410	2.178	1.0890	3.979	1.9895	4.073	2.0365
4	117.5≦*<122.5	2.50794	0.171	0.0855	0.584	0.2920	0.712	0.3560	1.078	0.5390	1.776	0.8880	2.064	1.0320	0.405	0.2025	0.800	0.4000	1.836	0.9180	2.124	1.0620	3.881	1.9405	3.973	1.9865
3	112.5≦*<117.5	2.44444	0.166	0.0830	0.570	0.2850	0.694	0.3470	1.051	0.5255	1.731	0.8655	2.012	1.0060	0.395	0.1975	0.780	0.3900	1.789	0.8945	2.070	1.0350	3.783	1.8915	3.872	1.9360
2	107.5≦*<112.5	2.38095	0.162	0.0810	0.555	0.2775	0.676	0.3380	1.024	0.5120	1.686	0.8430	1.960	0.9800	0.385	0.1925	0.760	0.3800	1.743	0.8715	2.017	1.0085	3.685	1.8425	3.771	1.8855
1	102.5≦*<107.5	2.31746	0.158	0.0790	0.540	0.2700	0.658	0.3290	0.997	0.4985	1.641	0.8205	1.907	0.9535	0.374	0.1870	0.739	0.3695	1.696	0.8480	1.963	0.9815	3.586	1.7930	3.671	1.8355
0	97.5≦*<102.5	2.25397	0.153	0.0765	0.525	0.2625	0.640	0.3200	0.969	0.4845	1.596	0.7980	1.855	0.9275	0.364	0.1820	0.719	0.3595	1.650	0.8250	1.909	0.9545	3.488	1.7440	3.570	1.7850
−1	92.5≦*< 97.5	2.19048	0.149	0.0745	0.510	0.2550	0.622	0.3110	0.942	0.4710	1.551	0.7755	1.803	0.9015	0.354	0.1770	0.699	0.3495	1.603	0.8015	1.855	0.9275	3.390	1.6950	3.470	1.7350
−2	87.5≦*< 92.5	2.12698	0.145	0.0725	0.496	0.2480	0.604	0.3020	0.915	0.4575	1.506	0.7530	1.751	0.8755	0.344	0.1720	0.679	0.3395	1.557	0.7785	1.802	0.9010	3.292	1.6460	3.369	1.6845
−3	82.5≦*< 87.5	2.06349	0.140	0.0700	0.481	0.2405	0.586	0.2930	0.887	0.4435	1.461	0.7305	1.698	0.8490	0.333	0.1665	0.658	0.3290	1.510	0.7550	1.748	0.8740	3.193	1.5965	3.269	1.6345
−4	77.5≦*< 82.5	2.00000	0.136	0.0680	0.466	0.2330	0.568	0.2840	0.860	0.4300	1.416	0.7080	1.646	0.8230	0.323	0.1615	0.638	0.3190	1.464	0.7320	1.694	0.8470	3.095	1.5475	3.168	1.5840
−5	72.5≦*< 77.5	1.93651	0.132	0.0660	0.451	0.2255	0.550	0.2750	0.833	0.4165	1.371	0.6855	1.594	0.7970	0.313	0.1565	0.618	0.3090	1.418	0.7090	1.640	0.8200	2.997	1.4985	3.067	1.5335
−6	67.5≦*< 72.5	1.87302	0.127	0.0635	0.436	0.2180	0.532	0.2660	0.805	0.4025	1.326	0.6630	1.541	0.7705	0.302	0.1510	0.597	0.2985	1.371	0.6855	1.586	0.7930	2.898	1.4490	2.967	1.4835
−7	62.5≦*< 67.5	1.80952	0.123	0.0615	0.422	0.2110	0.514	0.2570	0.778	0.3890	1.281	0.6405	1.489	0.7445	0.292	0.1460	0.577	0.2885	1.325	0.6625	1.533	0.7665	2.800	1.4000	2.866	1.4330
−8	57.5≦*< 62.5	1.74603	0.119	0.0595	0.407	0.2035	0.496	0.2480	0.751	0.3755	1.236	0.6180	1.437	0.7185	0.282	0.1410	0.557	0.2785	1.278	0.6390	1.479	0.7395	2.702	1.3510	2.766	1.3830
−9	52.5≦*< 57.5	1.68254	0.114	0.0570	0.392	0.1960	0.478	0.2390	0.723	0.3615	1.191	0.5955	1.385	0.6925	0.272	0.1360	0.537	0.2685	1.232	0.6160	1.425	0.7125	2.604	1.3020	2.665	1.3325
−10	47.5≦*< 52.5	1.61905	0.110	0.0550	0.377	0.1885	0.460	0.2300	0.696	0.3480	1.146	0.5730	1.332	0.6660	0.261	0.1305	0.516	0.2580	1.185	0.5925	1.371	0.6855	2.505	1.2525	2.565	1.2825
−11	42.5≦*< 47.5	1.55556	0.106	0.0530	0.362	0.1810	0.442	0.2210	0.669	0.3345	1.101	0.5505	1.280	0.6400	0.251	0.1255	0.496	0.2480	1.139	0.5695	1.318	0.6590	2.407	1.2035	2.464	1.2320
−12	37.5≦*< 42.5	1.49206	0.101	0.0505	0.348	0.1740	0.424	0.2120	0.642	0.3210	1.056	0.5280	1.228	0.6140	0.241	0.1205	0.476	0.2380	1.092	0.5460	1.264	0.6320	2.309	1.1545	2.363	1.1815
−13	32.5≦*< 37.5	1.42857	0.097	0.0485	0.333	0.1665	0.406	0.2030	0.614	0.3070	1.011	0.5055	1.176	0.5880	0.231	0.1155	0.456	0.2280	1.046	0.5230	1.210	0.6050	2.211	1.1055	2.263	1.1315
−14	27.5≦*< 32.5	1.36508	0.093	0.0465	0.318	0.1590	0.388	0.1940	0.587	0.2935	0.966	0.4830	1.123	0.5615	0.220	0.1100	0.435	0.2175	0.999	0.4995	1.156	0.5780	2.112	1.0560	2.162	1.0810
−15	22.5≦*< 27.5	1.30159	0.089	0.0445	0.303	0.1515	0.370	0.1850	0.560	0.2800	0.922	0.4610	1.071	0.5355	0.210	0.1050	0.415	0.2075	0.953	0.4765	1.102	0.5510	2.014	1.0070	2.062	1.0310
−16	17.5≦*< 22.5	1.23810	0.084	0.0420	0.288	0.1440	0.352	0.1760	0.532	0.2660	0.877	0.4385	1.019	0.5095	0.200	0.1000	0.395	0.1975	0.906	0.4530	1.049	0.5245	1.916	0.9580	1.961	0.9805
−17	12.5≦*< 17.5	1.17460	0.080	0.0400	0.274	0.1370	0.334	0.1670	0.505	0.2525	0.832	0.4160	0.967	0.4835	0.190	0.0950	0.375	0.1875	0.860	0.4300	0.995	0.4975	1.818	0.9090	1.861	0.9305
−18	7.5≦*< 12.5	1.11111	0.076	0.0380	0.259	0.1295	0.316	0.1580	0.478	0.2390	0.787	0.3935	0.914	0.4570	0.179	0.0895	0.354	0.1770	0.813	0.4065	0.941	0.4705	1.719	0.8595	1.760	0.8800
−19	2.5≦*< 7.5	1.04762	0.071	0.0355	0.244	0.1220	0.298	0.1490	0.450	0.2250	0.742	0.3710	0.862	0.4310	0.169	0.0845	0.334	0.1670	0.767	0.3835	0.887	0.4435	1.621	0.8105	1.659	0.8295
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.068	0.0340	0.233	0.1165	0.284	0.1420	0.430	0.2150	0.708	0.3540	0.823	0.4115	0.161	0.0805	0.319	0.1595	0.732	0.3660	0.847	0.4235	1.547	0.7735	1.584	0.7920

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			七尾市												七尾市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.116	0.5580	1.846	0.9230	2.949	1.4745	3.425	1.7125	4.697	2.3485	5.024	2.5120	4.244	2.1220	4.658	2.3290	7.093	3.5465	7.176	3.5880	9.617	4.8085	9.619	4.8095
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.097	0.5485	1.815	0.9075	2.899	1.4495	3.367	1.6835	4.618	2.3090	4.940	2.4700	4.173	2.0865	4.580	2.2900	6.974	3.4870	7.056	3.5280	9.456	4.7280	9.457	4.7285
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.078	0.5390	1.784	0.8920	2.850	1.4250	3.310	1.6550	4.539	2.2695	4.855	2.4275	4.101	2.0505	4.502	2.2510	6.855	3.4275	6.935	3.4675	9.294	4.6470	9.296	4.6480
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.060	0.5300	1.753	0.8765	2.800	1.4000	3.252	1.6260	4.460	2.2300	4.771	2.3855	4.030	2.0150	4.423	2.2115	6.736	3.3680	6.814	3.4070	9.133	4.5665	9.134	4.5670
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.041	0.5205	1.722	0.8610	2.751	1.3755	3.194	1.5970	4.382	2.1910	4.686	2.3430	3.959	1.9795	4.345	2.1725	6.617	3.3085	6.694	3.3470	8.971	4.4855	8.972	4.4860
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.022	0.5110	1.691	0.8455	2.701	1.3505	3.137	1.5685	4.303	2.1515	4.602	2.3010	3.887	1.9435	4.267	2.1335	6.497	3.2485	6.573	3.2865	8.809	4.4045	8.811	4.4055
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.003	0.5015	1.660	0.8300	2.651	1.3255	3.079	1.5395	4.224	2.1120	4.518	2.2590	3.816	1.9080	4.188	2.0940	6.378	3.1890	6.453	3.2265	8.648	4.3240	8.649	4.3245
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.985	0.4925	1.629	0.8145	2.602	1.3010	3.022	1.5110	4.145	2.0725	4.433	2.2165	3.745	1.8725	4.110	2.0550	6.259	3.1295	6.332	3.1660	8.486	4.2430	8.487	4.2435
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.966	0.4830	1.598	0.7990	2.552	1.2760	2.964	1.4820	4.066	2.0330	4.349	2.1745	3.673	1.8365	4.032	2.0160	6.140	3.0700	6.211	3.1055	8.324	4.1620	8.326	4.1630
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.947	0.4735	1.567	0.7835	2.503	1.2515	2.907	1.4535	3.987	1.9935	4.264	2.1320	3.602	1.8010	3.954	1.9770	6.021	3.0105	6.091	3.0455	8.163	4.0815	8.164	4.0820
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.928	0.4640	1.536	0.7680	2.453	1.2265	2.849	1.4245	3.908	1.9540	4.180	2.0900	3.531	1.7655	3.875	1.9375	5.901	2.9505	5.970	2.9850	8.001	4.0005	8.002	4.0010
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.910	0.4550	1.505	0.7525	2.404	1.2020	2.792	1.3960	3.829	1.9145	4.095	2.0475	3.459	1.7295	3.797	1.8985	5.782	2.8910	5.850	2.9250	7.840	3.9200	7.841	3.9205
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.891	0.4455	1.474	0.7370	2.354	1.1770	2.734	1.3670	3.750	1.8750	4.011	2.0055	3.388	1.6940	3.719	1.8595	5.663	2.8315	5.729	2.8645	7.678	3.8390	7.679	3.8395
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.872	0.4360	1.443	0.7215	2.305	1.1525	2.677	1.3385	3.671	1.8355	3.926	1.9630	3.317	1.6585	3.640	1.8200	5.544	2.7720	5.608	2.8040	7.516	3.7580	7.518	3.7590
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.853	0.4265	1.412	0.7060	2.255	1.1275	2.619	1.3095	3.592	1.7960	3.842	1.9210	3.245	1.6225	3.562	1.7810	5.425	2.7125	5.488	2.7440	7.355	3.6775	7.356	3.6780
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.835	0.4175	1.381	0.6905	2.205	1.1025	2.561	1.2805	3.513	1.7565	3.758	1.8790	3.174	1.5870	3.484	1.7420	5.305	2.6525	5.367	2.6835	7.193	3.5965	7.194	3.5970
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.816	0.4080	1.350	0.6750	2.156	1.0780	2.504	1.2520	3.434	1.7170	3.673	1.8365	3.103	1.5515	3.406	1.7030	5.186	2.5930	5.247	2.6235	7.031	3.5155	7.033	3.5165
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.797	0.3985	1.319	0.6595	2.106	1.0530	2.446	1.2230	3.355	1.6775	3.589	1.7945	3.032	1.5160	3.327	1.6635	5.067	2.5335	5.126	2.5630	6.870	3.4350	6.871	3.4355
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.778	0.3890	1.288	0.6440	2.057	1.0285	2.389	1.1945	3.276	1.6380	3.504	1.7520	2.960	1.4800	3.249	1.6245	4.948	2.4740	5.005	2.5025	6.708	3.3540	6.709	3.3545
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.760	0.3800	1.257	0.6285	2.007	1.0035	2.331	1.1655	3.197	1.5985	3.420	1.7100	2.889	1.4445	3.171	1.5855	4.828	2.4140	4.885	2.4425	6.547	3.2735	6.548	3.2740
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.741	0.3705	1.226	0.6130	1.958	0.9790	2.274	1.1370	3.119	1.5595	3.335	1.6675	2.818	1.4090	3.093	1.5465	4.709	2.3545	4.764	2.3820	6.385	3.1925	6.386	3.1930
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.722	0.3610	1.195	0.5975	1.908	0.9540	2.216	1.1080	3.040	1.5200	3.251	1.6255	2.746	1.3730	3.014	1.5070	4.590	2.2950	4.644	2.3220	6.223	3.1115	6.224	3.1120
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.703	0.3515	1.164	0.5820	1.859	0.9295	2.159	1.0795	2.961	1.4805	3.167	1.5835	2.675	1.3375	2.936	1.4680	4.471	2.2355	4.523	2.2615	6.062	3.0310	6.063	3.0315
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.685	0.3425	1.133	0.5665	1.809	0.9045	2.101	1.0505	2.882	1.4410	3.082	1.5410	2.604	1.3020	2.858	1.4290	4.352	2.1760	4.402	2.2010	5.900	2.9500	5.901	2.9505
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.666	0.3330	1.102	0.5510	1.759	0.8795	2.043	1.0215	2.803	1.4015	2.998	1.4990	2.532	1.2660	2.779	1.3895	4.232	2.1160	4.282	2.1410	5.739	2.8695	5.739	2.8695
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.647	0.3235	1.071	0.5355	1.710	0.8550	1.986	0.9930	2.724	1.3620	2.913	1.4565	2.461	1.2305	2.701	1.3505	4.113	2.0565	4.161	2.0805	5.577	2.7885	5.578	2.7890
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.628	0.3140	1.040	0.5200	1.660	0.8300	1.928	0.9640	2.645	1.3225	2.829	1.4145	2.390	1.1950	2.623	1.3115	3.994	1.9970	4.041	2.0205	5.415	2.7075	5.416	2.7080
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.610	0.3050	1.009	0.5045	1.611	0.8055	1.871	0.9355	2.566	1.2830	2.744	1.3720	2.318	1.1590	2.545	1.2725	3.875	1.9375	3.920	1.9600	5.254	2.6270	5.254	2.6270
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.591	0.2955	0.978	0.4890	1.561	0.7805	1.813	0.9065	2.487	1.2435	2.660	1.3300	2.247	1.1235	2.466	1.2330	3.756	1.8780	3.799	1.8995	5.092	2.5460	5.093	2.5465
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.572	0.2860	0.947	0.4735	1.512	0.7560	1.756	0.8780	2.408	1.2040	2.576	1.2880	2.176	1.0880	2.388	1.1940	3.636	1.8180	3.679	1.8395	4.930	2.4650	4.931	2.4655
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.553	0.2765	0.916	0.4580	1.462	0.7310	1.698	0.8490	2.329	1.1645	2.491	1.2455	2.104	1.0520	2.310	1.1550	3.517	1.7585	3.558	1.7790	4.769	2.3845	4.770	2.3850
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.535	0.2675	0.884	0.4420	1.413	0.7065	1.641	0.8205	2.250	1.1250	2.407	1.2035	2.033	1.0165	2.231	1.1155	3.398	1.6990	3.438	1.7190	4.607	2.3035	4.608	2.3040
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.516	0.2580	0.853	0.4265	1.363	0.6815	1.583	0.7915	2.171	1.0855	2.322	1.1610	1.962	0.9810	2.153	1.0765	3.279	1.6395	3.317	1.6585	4.446	2.2230	4.446	2.2230
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.497	0.2485	0.822	0.4110	1.313	0.6565	1.525	0.7625	2.092	1.0460	2.238	1.1190	1.890	0.9450	2.075	1.0375	3.160	1.5800	3.197	1.5985	4.284	2.1420	4.285	2.1425
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.478	0.2390	0.791	0.3955	1.264	0.6320	1.468	0.7340	2.013	1.0065	2.153	1.0765	1.819	0.9095	1.997	0.9985	3.040	1.5200	3.076	1.5380	4.122	2.0610	4.123	2.0615
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.460	0.2300	0.760	0.3800	1.214	0.6070	1.410	0.7050	1.934	0.9670	2.069	1.0345	1.748	0.8740	1.918	0.9590	2.921	1.4605	2.955	1.4775	3.961	1.9805	3.961	1.9805
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.441	0.2205	0.729	0.3645	1.165	0.5825	1.353	0.6765	1.856	0.9280	1.985	0.9925	1.676	0.8380	1.840	0.9200	2.802	1.4010	2.835	1.4175	3.799	1.8995	3.800	1.9000
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.422	0.2110	0.698	0.3490	1.115	0.5575	1.295	0.6475	1.777	0.8885	1.900	0.9500	1.605	0.8025	1.762	0.8810	2.683	1.3415	2.714	1.3570	3.637	1.8185	3.638	1.8190
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.403	0.2015	0.667	0.3335	1.066	0.5330	1.238	0.6190	1.698	0.8490	1.816	0.9080	1.534	0.7670	1.683	0.8415	2.564	1.2820	2.594	1.2970	3.476	1.7380	3.476	1.7380
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.385	0.1925	0.636	0.3180	1.016	0.5080	1.180	0.5900	1.619	0.8095	1.731	0.8655	1.462	0.7310	1.605	0.8025	2.444	1.2220	2.473	1.2365	3.314	1.6570	3.315	1.6575
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			七尾市												七尾市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			七尾市												七尾市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.589		0.889		1.450		1.705		2.190		2.396		0.127		0.457		0.687		0.975		1.524	1.743
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.887	0.4435	1.339	0.6695	2.184	1.0920	2.568	1.2840	3.298	1.6490	3.608	1.8040	0.191	0.0955	0.688	0.3440	1.035	0.5175	1.468	0.7340	2.295	1.1475	2.625	1.3125
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.872	0.4360	1.316	0.6580	2.147	1.0735	2.525	1.2625	3.243	1.6215	3.548	1.7740	0.188	0.0940	0.677	0.3385	1.017	0.5085	1.444	0.7220	2.257	1.1285	2.581	1.2905
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.857	0.4285	1.294	0.6470	2.110	1.0550	2.481	1.2405	3.187	1.5935	3.487	1.7435	0.185	0.0925	0.665	0.3325	1.000	0.5000	1.419	0.7095	2.218	1.1090	2.537	1.2685
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.842	0.4210	1.271	0.6355	2.074	1.0370	2.438	1.2190	3.132	1.5660	3.427	1.7135	0.182	0.0910	0.654	0.3270	0.982	0.4910	1.394	0.6970	2.179	1.0895	2.493	1.2465
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.827	0.4135	1.249	0.6245	2.037	1.0185	2.395	1.1975	3.076	1.5380	3.366	1.6830	0.178	0.0890	0.642	0.3210	0.965	0.4825	1.370	0.6850	2.141	1.0705	2.449	1.2245
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.813	0.4065	1.226	0.6130	2.000	1.0000	2.352	1.1760	3.021	1.5105	3.305	1.6525	0.175	0.0875	0.630	0.3150	0.948	0.4740	1.345	0.6725	2.102	1.0510	2.404	1.2020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.798	0.3990	1.204	0.6020	1.964	0.9820	2.309	1.1545	2.966	1.4830	3.245	1.6225	0.172	0.0860	0.619	0.3095	0.930	0.4650	1.320	0.6600	2.064	1.0320	2.360	1.1800
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.783	0.3915	1.181	0.5905	1.927	0.9635	2.266	1.1330	2.910	1.4550	3.184	1.5920	0.169	0.0845	0.607	0.3035	0.913	0.4565	1.296	0.6480	2.025	1.0125	2.316	1.1580
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.768	0.3840	1.159	0.5795	1.890	0.9450	2.223	1.1115	2.855	1.4275	3.123	1.5615	0.166	0.0830	0.596	0.2980	0.896	0.4480	1.271	0.6355	1.987	0.9935	2.272	1.1360
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.753	0.3765	1.136	0.5680	1.853	0.9265	2.179	1.0895	2.799	1.3995	3.063	1.5315	0.162	0.0810	0.584	0.2920	0.878	0.4390	1.246	0.6230	1.948	0.9740	2.228	1.1140
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.738	0.3690	1.114	0.5570	1.817	0.9085	2.136	1.0680	2.744	1.3720	3.002	1.5010	0.159	0.0795	0.573	0.2865	0.861	0.4305	1.222	0.6110	1.909	0.9545	2.184	1.0920
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.723	0.3615	1.091	0.5455	1.780	0.8900	2.093	1.0465	2.688	1.3440	2.941	1.4705	0.156	0.0780	0.561	0.2805	0.843	0.4215	1.197	0.5985	1.871	0.9355	2.140	1.0700
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.708	0.3540	1.069	0.5345	1.743	0.8715	2.050	1.0250	2.633	1.3165	2.881	1.4405	0.153	0.0765	0.549	0.2745	0.826	0.4130	1.172	0.5860	1.832	0.9160	2.096	1.0480
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.693	0.3465	1.046	0.5230	1.707	0.8535	2.007	1.0035	2.578	1.2890	2.820	1.4100	0.149	0.0745	0.538	0.2690	0.809	0.4045	1.148	0.5740	1.794	0.8970	2.052	1.0260
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.678	0.3390	1.024	0.5120	1.670	0.8350	1.964	0.9820	2.522	1.2610	2.759	1.3795	0.146	0.0730	0.526	0.2630	0.791	0.3955	1.123	0.5615	1.755	0.8775	2.007	1.0035
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.663	0.3315	1.001	0.5005	1.633	0.8165	1.920	0.9600	2.467	1.2335	2.699	1.3495	0.143	0.0715	0.515	0.2575	0.774	0.3870	1.098	0.5490	1.717	0.8585	1.963	0.9815
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.649	0.3245	0.979	0.4895	1.597	0.7985	1.877	0.9385	2.411	1.2055	2.638	1.3190	0.140	0.0700	0.503	0.2515	0.756	0.3780	1.074	0.5370	1.678	0.8390	1.919	0.9595
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.634	0.3170	0.956	0.4780	1.560	0.7800	1.834	0.9170	2.356	1.1780	2.578	1.2890	0.137	0.0685	0.492	0.2460	0.739	0.3695	1.049	0.5245	1.639	0.8195	1.875	0.9375
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.619	0.3095	0.934	0.4670	1.523	0.7615	1.791	0.8955	2.301	1.1505	2.517	1.2585	0.133	0.0665	0.480	0.2400	0.722	0.3610	1.024	0.5120	1.601	0.8005	1.831	0.9155
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.604	0.3020	0.911	0.4555	1.486	0.7430	1.748	0.8740	2.245	1.1225	2.456	1.2280	0.130	0.0650	0.468	0.2340	0.704	0.3520	1.000	0.5000	1.562	0.7810	1.787	0.8935
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.589	0.2945	0.889	0.4445	1.450	0.7250	1.705	0.8525	2.190	1.0950	2.396	1.1980	0.127	0.0635	0.457	0.2285	0.687	0.3435	0.975	0.4875	1.524	0.7620	1.743	0.8715
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.574	0.2870	0.866	0.4330	1.413	0.7065	1.662	0.8310	2.134	1.0670	2.335	1.1675	0.124	0.0620	0.445	0.2225	0.670	0.3350	0.950	0.4750	1.485	0.7425	1.699	0.8495
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.559	0.2795	0.844	0.4220	1.376	0.6880	1.618	0.8090	2.079	1.0395	2.274	1.1370	0.121	0.0605	0.434	0.2170	0.652	0.3260	0.925	0.4625	1.447	0.7235	1.655	0.8275
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.544	0.2720	0.821	0.4105	1.340	0.6700	1.575	0.7875	2.023	1.0115	2.214	1.1070	0.117	0.0585	0.422	0.2110	0.635	0.3175	0.901	0.4505	1.408	0.7040	1.610	0.8050
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.529	0.2645	0.799	0.3995	1.303	0.6515	1.532	0.7660	1.968	0.9840	2.153	1.0765	0.114	0.0570	0.411	0.2055	0.617	0.3085	0.876	0.4380	1.369	0.6845	1.566	0.7830
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.514	0.2570	0.776	0.3880	1.266	0.6330	1.489	0.7445	1.913	0.9565	2.092	1.0460	0.111	0.0555	0.399	0.1995	0.600	0.3000	0.851	0.4255	1.331	0.6655	1.522	0.7610
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.499	0.2495	0.754	0.3770	1.230	0.6150	1.446	0.7230	1.857	0.9285	2.032	1.0160	0.108	0.0540	0.388	0.1940	0.583	0.2915	0.827	0.4135	1.292	0.6460	1.478	0.7390
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.485	0.2425	0.731	0.3655	1.193	0.5965	1.403	0.7015	1.802	0.9010	1.971	0.9855	0.104	0.0520	0.376	0.1880	0.565	0.2825	0.802	0.4010	1.254	0.6270	1.434	0.7170
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.470	0.2350	0.709	0.3545	1.156	0.5780	1.360	0.6800	1.746	0.8730	1.911	0.9555	0.101	0.0505	0.364	0.1820	0.548	0.2740	0.777	0.3885	1.215	0.6075	1.390	0.6950
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.455	0.2275	0.686	0.3430	1.120	0.5600	1.316	0.6580	1.691	0.8455	1.850	0.9250	0.098	0.0490	0.353	0.1765	0.530	0.2650	0.753	0.3765	1.177	0.5885	1.346	0.6730
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.440	0.2200	0.664	0.3320	1.083	0.5415	1.273	0.6365	1.635	0.8175	1.789	0.8945	0.095	0.0475	0.341	0.1705	0.513	0.2565	0.728	0.3640	1.138	0.5690	1.302	0.6510
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.425	0.2125	0.641	0.3205	1.046	0.5230	1.230	0.6150	1.580	0.7900	1.729	0.8645	0.092	0.0460	0.330	0.1650	0.496	0.2480	0.703	0.3515	1.099	0.5495	1.257	0.6285
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.410	0.2050	0.619	0.3095	1.009	0.5045	1.187	0.5935	1.525	0.7625	1.668	0.8340	0.088	0.0440	0.318	0.1590	0.478	0.2390	0.679	0.3395	1.061	0.5305	1.213	0.6065
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.395	0.1975	0.596	0.2980	0.973	0.4865	1.144	0.5720	1.469	0.7345	1.607	0.8035	0.085	0.0425	0.307	0.1535	0.461	0.2305	0.654	0.3270	1.022	0.5110	1.169	0.5845
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.380	0.1900	0.574	0.2870	0.936	0.4680	1.101	0.5505	1.414	0.7070	1.547	0.7735	0.082	0.0410	0.295	0.1475	0.443	0.2215	0.629	0.3145	0.984	0.4920	1.125	0.5625
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.365	0.1825	0.551	0.2755	0.899	0.4495	1.057	0.5285	1.358	0.6790	1.486	0.7430	0.079	0.0395	0.283	0.1415	0.426	0.2130	0.605	0.3025	0.945	0.4725	1.081	0.5405
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.350	0.1750	0.529	0.2645	0.863	0.4315	1.014	0.5070	1.303	0.6515	1.425	0.7125	0.076	0.0380	0.272	0.1360	0.409	0.2045	0.580	0.2900	0.907	0.4535	1.037	0.5185
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.335	0.1675	0.506	0.2530	0.826	0.4130	0.971	0.4855	1.247	0.6235	1.365	0.6825	0.072	0.0360	0.260	0.1300	0.391	0.1955	0.555	0.2775	0.868	0.4340	0.993	0.4965
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.321	0.1605	0.484	0.2420	0.789	0.3945	0.928	0.4640	1.192	0.5960	1.304	0.6520	0.069	0.0345	0.249	0.1245	0.374	0.1870	0.531	0.2655	0.829	0.4145	0.949	0.4745
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.306	0.1530	0.461	0.2305	0.753	0.3765	0.885	0.4425	1.137	0.5685	1.243	0.6215	0.066	0.0330	0.237	0.1185	0.357	0.1785	0.506	0.2530	0.791	0.3955	0.905	0.4525
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.294	0.1470	0.444	0.2220	0.725	0.3625	0.852	0.4260	1.095	0.5475	1.198	0.5990	0.063	0.0315	0.228	0.1140	0.343	0.1715	0.487	0.2435	0.762	0.3810	0.871	0.4355

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			小松市												小松市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.933		2.251		3.101		3.326		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.85191	1.427	0.7135	2.361	1.1805	3.723	1.8615	4.335	2.1675	5.972	2.9860	6.406	3.2030	5.427	2.7135	5.957	2.9785	9.071	4.5355	9.177	4.5885	12.299	6.1495	12.301	6.1505
19	192.5≦*<197.5	3.34631	1.240	0.6200	2.051	1.0255	3.234	1.6170	3.766	1.8830	5.188	2.5940	5.565	2.7825	4.715	2.3575	5.175	2.5875	7.881	3.9405	7.973	3.9865	10.685	5.3425	10.686	5.3430
18	187.5≦*<192.5	3.28576	1.217	0.6085	2.014	1.0070	3.176	1.5880	3.698	1.8490	5.095	2.5475	5.464	2.7320	4.630	2.3150	5.081	2.5405	7.738	3.8690	7.828	3.9140	10.491	5.2455	10.493	5.2465
17	182.5≦*<187.5	3.22521	1.195	0.5975	1.977	0.9885	3.117	1.5585	3.630	1.8150	5.001	2.5005	5.364	2.6820	4.544	2.2720	4.988	2.4940	7.595	3.7975	7.684	3.8420	10.298	5.1490	10.300	5.1500
16	177.5≦*<182.5	3.16466	1.173	0.5865	1.940	0.9700	3.059	1.5295	3.562	1.7810	4.907	2.4535	5.263	2.6315	4.459	2.2295	4.894	2.4470	7.453	3.7265	7.540	3.7700	10.105	5.0525	10.106	5.0530
15	172.5≦*<177.5	3.10411	1.150	0.5750	1.903	0.9515	3.000	1.5000	3.494	1.7470	4.813	2.4065	5.162	2.5810	4.374	2.1870	4.801	2.4005	7.310	3.6550	7.396	3.6980	9.911	4.9555	9.913	4.9565
14	167.5≦*<172.5	3.04356	1.128	0.5640	1.866	0.9330	2.942	1.4710	3.426	1.7130	4.719	2.3595	5.061	2.5305	4.288	2.1440	4.707	2.3535	7.168	3.5840	7.251	3.6255	9.718	4.8590	9.720	4.8600
13	162.5≦*<167.5	2.98301	1.105	0.5525	1.829	0.9145	2.883	1.4415	3.357	1.6785	4.625	2.3125	4.961	2.4805	4.203	2.1015	4.613	2.3065	7.025	3.5125	7.107	3.5535	9.525	4.7625	9.526	4.7630
12	157.5≦*<162.5	2.92246	1.083	0.5415	1.791	0.8955	2.825	1.4125	3.289	1.6445	4.531	2.2655	4.860	2.4300	4.118	2.0590	4.520	2.2600	6.882	3.4410	6.963	3.4815	9.331	4.6655	9.333	4.6665
11	152.5≦*<157.5	2.86191	1.060	0.5300	1.754	0.8770	2.766	1.3830	3.221	1.6105	4.437	2.2185	4.759	2.3795	4.032	2.0160	4.426	2.2130	6.740	3.3700	6.819	3.4095	9.138	4.5690	9.140	4.5700
10	147.5≦*<152.5	2.80136	1.038	0.5190	1.717	0.8585	2.708	1.3540	3.153	1.5765	4.344	2.1720	4.659	2.3295	3.947	1.9735	4.332	2.1660	6.597	3.2985	6.674	3.3370	8.945	4.4725	8.946	4.4730
9	142.5≦*<147.5	2.74081	1.015	0.5075	1.680	0.8400	2.649	1.3245	3.085	1.5425	4.250	2.1250	4.558	2.2790	3.862	1.9310	4.239	2.1195	6.455	3.2275	6.530	3.2650	8.751	4.3755	8.753	4.3765
8	137.5≦*<142.5	2.68026	0.993	0.4965	1.643	0.8215	2.590	1.2950	3.017	1.5085	4.156	2.0780	4.457	2.2285	3.776	1.8880	4.145	2.0725	6.312	3.1560	6.386	3.1930	8.558	4.2790	8.559	4.2795
7	132.5≦*<137.5	2.61971	0.971	0.4855	1.606	0.8030	2.532	1.2660	2.948	1.4740	4.062	2.0310	4.357	2.1785	3.691	1.8455	4.051	2.0255	6.169	3.0845	6.241	3.1205	8.365	4.1825	8.366	4.1830
6	127.5≦*<132.5	2.55916	0.948	0.4740	1.569	0.7845	2.473	1.2365	2.880	1.4400	3.968	1.9840	4.256	2.1280	3.606	1.8030	3.958	1.9790	6.027	3.0135	6.097	3.0485	8.171	4.0855	8.173	4.0865
5	122.5≦*<127.5	2.49861	0.926	0.4630	1.532	0.7660	2.415	1.2075	2.812	1.4060	3.874	1.9370	4.155	2.0775	3.521	1.7605	3.864	1.9320	5.884	2.9420	5.953	2.9765	7.978	3.9890	7.979	3.9895
4	117.5≦*<122.5	2.43806	0.903	0.4515	1.495	0.7475	2.356	1.1780	2.744	1.3720	3.780	1.8900	4.054	2.0270	3.435	1.7175	3.770	1.8850	5.742	2.8710	5.809	2.9045	7.785	3.8925	7.786	3.8930
3	112.5≦*<117.5	2.37751	0.881	0.4405	1.457	0.7285	2.298	1.1490	2.676	1.3380	3.686	1.8430	3.954	1.9770	3.350	1.6750	3.677	1.8385	5.599	2.7995	5.664	2.8320	7.591	3.7955	7.593	3.7965
2	107.5≦*<112.5	2.31696	0.858	0.4290	1.420	0.7100	2.239	1.1195	2.608	1.3040	3.592	1.7960	3.853	1.9265	3.265	1.6325	3.583	1.7915	5.456	2.7280	5.520	2.7600	7.398	3.6990	7.399	3.6995
1	102.5≦*<107.5	2.25641	0.836	0.4180	1.383	0.6915	2.181	1.0905	2.540	1.2700	3.499	1.7495	3.752	1.8760	3.179	1.5895	3.490	1.7450	5.314	2.6570	5.376	2.6880	7.205	3.6025	7.206	3.6030
0	97.5≦*<102.5	2.19586	0.814	0.4070	1.346	0.6730	2.122	1.0610	2.471	1.2355	3.405	1.7025	3.652	1.8260	3.094	1.5470	3.396	1.6980	5.171	2.5855	5.232	2.6160	7.011	3.5055	7.012	3.5060
−1	92.5≦*< 97.5	2.13531	0.791	0.3955	1.309	0.6545	2.064	1.0320	2.403	1.2015	3.311	1.6555	3.551	1.7755	3.009	1.5045	3.302	1.6510	5.029	2.5145	5.087	2.5435	6.818	3.4090	6.819	3.4095
−2	87.5≦*< 92.5	2.07476	0.769	0.3845	1.272	0.6360	2.005	1.0025	2.335	1.1675	3.217	1.6085	3.450	1.7250	2.923	1.4615	3.209	1.6045	4.886	2.4430	4.943	2.4715	6.625	3.3125	6.626	3.3130
−3	82.5≦*< 87.5	2.01421	0.746	0.3730	1.235	0.6175	1.947	0.9735	2.267	1.1335	3.123	1.5615	3.350	1.6750	2.838	1.4190	3.115	1.5575	4.743	2.3715	4.799	2.3995	6.431	3.2155	6.432	3.2160
−4	77.5≦*< 82.5	1.95366	0.724	0.3620	1.198	0.5990	1.888	0.9440	2.199	1.0995	3.029	1.5145	3.249	1.6245	2.753	1.3765	3.021	1.5105	4.601	2.3005	4.655	2.3275	6.238	3.1190	6.239	3.1195
−5	72.5≦*< 77.5	1.89311	0.701	0.3505	1.160	0.5800	1.830	0.9150	2.131	1.0655	2.935	1.4675	3.148	1.5740	2.667	1.3335	2.928	1.4640	4.458	2.2290	4.510	2.2550	6.045	3.0225	6.046	3.0230
−6	67.5≦*< 72.5	1.83256	0.679	0.3395	1.123	0.5615	1.771	0.8855	2.063	1.0315	2.841	1.4205	3.048	1.5240	2.582	1.2910	2.834	1.4170	4.316	2.1580	4.366	2.1830	5.851	2.9255	5.852	2.9260
−7	62.5≦*< 67.5	1.77201	0.657	0.3285	1.086	0.5430	1.713	0.8565	1.994	0.9970	2.748	1.3740	2.947	1.4735	2.497	1.2485	2.740	1.3700	4.173	2.0865	4.222	2.1110	5.658	2.8290	5.659	2.8295
−8	57.5≦*< 62.5	1.71146	0.634	0.3170	1.049	0.5245	1.654	0.8270	1.926	0.9630	2.654	1.3270	2.846	1.4230	2.411	1.2055	2.647	1.3235	4.030	2.0150	4.078	2.0390	5.465	2.7325	5.466	2.7330
−9	52.5≦*< 57.5	1.65091	0.612	0.3060	1.012	0.5060	1.596	0.7980	1.858	0.9290	2.560	1.2800	2.745	1.3725	2.326	1.1630	2.553	1.2765	3.888	1.9440	3.933	1.9665	5.271	2.6355	5.272	2.6360
−10	47.5≦*< 52.5	1.59036	0.589	0.2945	0.975	0.4875	1.537	0.7685	1.790	0.8950	2.466	1.2330	2.645	1.3225	2.241	1.1205	2.459	1.2295	3.745	1.8725	3.789	1.8945	5.078	2.5390	5.079	2.5395
−11	42.5≦*< 47.5	1.52981	0.567	0.2835	0.938	0.4690	1.479	0.7395	1.722	0.8610	2.372	1.1860	2.544	1.2720	2.156	1.0780	2.366	1.1830	3.603	1.8015	3.645	1.8225	4.885	2.4425	4.885	2.4425
−12	37.5≦*< 42.5	1.46926	0.544	0.2720	0.901	0.4505	1.420	0.7100	1.654	0.8270	2.278	1.1390	2.443	1.2215	2.070	1.0350	2.272	1.1360	3.460	1.7300	3.501	1.7505	4.691	2.3455	4.692	2.3460
−13	32.5≦*< 37.5	1.40871	0.522	0.2610	0.864	0.4320	1.362	0.6810	1.586	0.7930	2.184	1.0920	2.343	1.1715	1.985	0.9925	2.179	1.0895	3.318	1.6590	3.356	1.6780	4.498	2.2490	4.499	2.2495
−14	27.5≦*< 32.5	1.34816	0.499	0.2495	0.826	0.4130	1.303	0.6515	1.517	0.7585	2.090	1.0450	2.242	1.1210	1.900	0.9500	2.085	1.0425	3.175	1.5875	3.212	1.6060	4.305	2.1525	4.305	2.1525
−15	22.5≦*< 27.5	1.28761	0.477	0.2385	0.789	0.3945	1.244	0.6220	1.449	0.7245	1.996	0.9980	2.141	1.0705	1.814	0.9070	1.991	0.9955	3.032	1.5160	3.068	1.5340	4.111	2.0555	4.112	2.0560
−16	17.5≦*< 22.5	1.22706	0.455	0.2275	0.752	0.3760	1.186	0.5930	1.381	0.6905	1.903	0.9515	2.041	1.0205	1.729	0.8645	1.898	0.9490	2.890	1.4450	2.923	1.4615	3.918	1.9590	3.919	1.9595
−17	12.5≦*< 17.5	1.16651	0.432	0.2160	0.715	0.3575	1.127	0.5635	1.313	0.6565	1.809	0.9045	1.940	0.9700	1.644	0.8220	1.804	0.9020	2.747	1.3735	2.779	1.3895	3.725	1.8625	3.725	1.8625
−18	7.5≦*< 12.5	1.10596	0.410	0.2050	0.678	0.3390	1.069	0.5345	1.245	0.6225	1.715	0.8575	1.839	0.9195	1.558	0.7790	1.710	0.8550	2.605	1.3025	2.635	1.3175	3.531	1.7655	3.532	1.7660
−19	2.5≦*< 7.5	1.04541	0.387	0.1935	0.641	0.3205	1.010	0.5050	1.177	0.5885	1.621	0.8105	1.739	0.8695	1.473	0.7365	1.617	0.8085	2.462	1.2310	2.491	1.2455	3.338	1.6690	3.339	1.6695
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.966	0.4830	1.125	0.5625	1.550	0.7750	1.663	0.8315	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			小松市												小松市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.85191	0.006	0.0030	1.027	0.5135	0.341	0.1705	1.267	0.6335	1.600	0.8000	2.240	1.1200	0.006	0.0030	1.027	0.5135	0.341	0.1705	1.267	0.6335	1.600	0.8000	2.240	1.1200
19	192.5≦*<197.5	3.34631	0.005	0.0025	0.892	0.4460	0.296	0.1480	1.101	0.5505	1.390	0.6950	1.946	0.9730	0.005	0.0025	0.892	0.4460	0.296	0.1480	1.101	0.5505	1.390	0.6950	1.946	0.9730
18	187.5≦*<192.5	3.28576	0.005	0.0025	0.876	0.4380	0.291	0.1455	1.081	0.5405	1.365	0.6825	1.911	0.9555	0.005	0.0025	0.876	0.4380	0.291	0.1455	1.081	0.5405	1.365	0.6825	1.911	0.9555
17	182.5≦*<187.5	3.22521	0.005	0.0025	0.860	0.4300	0.285	0.1425	1.061	0.5305	1.340	0.6700	1.875	0.9375	0.005	0.0025	0.860	0.4300	0.285	0.1425	1.061	0.5305	1.340	0.6700	1.875	0.9375
16	177.5≦*<182.5	3.16466	0.005	0.0025	0.843	0.4215	0.280	0.1400	1.041	0.5205	1.315	0.6575	1.840	0.9200	0.005	0.0025	0.843	0.4215	0.280	0.1400	1.041	0.5205	1.315	0.6575	1.840	0.9200
15	172.5≦*<177.5	3.10411	0.005	0.0025	0.827	0.4135	0.275	0.1375	1.021	0.5105	1.290	0.6450	1.805	0.9025	0.005	0.0025	0.827	0.4135	0.275	0.1375	1.021	0.5105	1.290	0.6450	1.805	0.9025
14	167.5≦*<172.5	3.04356	0.005	0.0025	0.811	0.4055	0.269	0.1345	1.001	0.5005	1.265	0.6325	1.770	0.8850	0.005	0.0025	0.811	0.4055	0.269	0.1345	1.001	0.5005	1.265	0.6325	1.770	0.8850
13	162.5≦*<167.5	2.98301	0.004	0.0020	0.795	0.3975	0.264	0.1320	0.981	0.4905	1.239	0.6195	1.735	0.8675	0.004	0.0020	0.795	0.3975	0.264	0.1320	0.981	0.4905	1.239	0.6195	1.735	0.8675
12	157.5≦*<162.5	2.92246	0.004	0.0020	0.779	0.3895	0.259	0.1295	0.961	0.4805	1.214	0.6070	1.699	0.8495	0.004	0.0020	0.779	0.3895	0.259	0.1295	0.961	0.4805	1.214	0.6070	1.699	0.8495
11	152.5≦*<157.5	2.86191	0.004	0.0020	0.763	0.3815	0.253	0.1265	0.942	0.4710	1.189	0.5945	1.664	0.8320	0.004	0.0020	0.763	0.3815	0.253	0.1265	0.942	0.4710	1.189	0.5945	1.664	0.8320
10	147.5≦*<152.5	2.80136	0.004	0.0020	0.747	0.3735	0.248	0.1240	0.922	0.4610	1.164	0.5820	1.629	0.8145	0.004	0.0020	0.747	0.3735	0.248	0.1240	0.922	0.4610	1.164	0.5820	1.629	0.8145
9	142.5≦*<147.5	2.74081	0.004	0.0020	0.730	0.3650	0.243	0.1215	0.902	0.4510	1.139	0.5695	1.594	0.7970	0.004	0.0020	0.730	0.3650	0.243	0.1215	0.902	0.4510	1.139	0.5695	1.594	0.7970
8	137.5≦*<142.5	2.68026	0.004	0.0020	0.714	0.3570	0.237	0.1185	0.882	0.4410	1.114	0.5570	1.559	0.7795	0.004	0.0020	0.714	0.3570	0.237	0.1185	0.882	0.4410	1.114	0.5570	1.559	0.7795
7	132.5≦*<137.5	2.61971	0.004	0.0020	0.698	0.3490	0.232	0.1160	0.862	0.4310	1.088	0.5440	1.523	0.7615	0.004	0.0020	0.698	0.3490	0.232	0.1160	0.862	0.4310	1.088	0.5440	1.523	0.7615
6	127.5≦*<132.5	2.55916	0.004	0.0020	0.682	0.3410	0.226	0.1130	0.842	0.4210	1.063	0.5315	1.488	0.7440	0.004	0.0020	0.682	0.3410	0.226	0.1130	0.842	0.4210	1.063	0.5315	1.488	0.7440
5	122.5≦*<127.5	2.49861	0.004	0.0020	0.666	0.3330	0.221	0.1105	0.822	0.4110	1.038	0.5190	1.453	0.7265	0.004	0.0020	0.666	0.3330	0.221	0.1105	0.822	0.4110	1.038	0.5190	1.453	0.7265
4	117.5≦*<122.5	2.43806	0.004	0.0020	0.650	0.3250	0.216	0.1080	0.802	0.4010	1.013	0.5065	1.418	0.7090	0.004	0.0020	0.650	0.3250	0.216	0.1080	0.802	0.4010	1.013	0.5065	1.418	0.7090
3	112.5≦*<117.5	2.37751	0.004	0.0020	0.634	0.3170	0.210	0.1050	0.782	0.3910	0.988	0.4940	1.383	0.6915	0.004	0.0020	0.634	0.3170	0.210	0.1050	0.782	0.3910	0.988	0.4940	1.383	0.6915
2	107.5≦*<112.5	2.31696	0.003	0.0015	0.617	0.3085	0.205	0.1025	0.762	0.3810	0.963	0.4815	1.347	0.6735	0.003	0.0015	0.617	0.3085	0.205	0.1025	0.762	0.3810	0.963	0.4815	1.347	0.6735
1	102.5≦*<107.5	2.25641	0.003	0.0015	0.601	0.3005	0.200	0.1000	0.742	0.3710	0.938	0.4690	1.312	0.6560	0.003	0.0015	0.601	0.3005	0.200	0.1000	0.742	0.3710	0.938	0.4690	1.312	0.6560
0	97.5≦*<102.5	2.19586	0.003	0.0015	0.585	0.2925	0.194	0.0970	0.722	0.3610	0.912	0.4560	1.277	0.6385	0.003	0.0015	0.585	0.2925	0.194	0.0970	0.722	0.3610	0.912	0.4560	1.277	0.6385
−1	92.5≦*< 97.5	2.13531	0.003	0.0015	0.569	0.2845	0.189	0.0945	0.703	0.3515	0.887	0.4435	1.242	0.6210	0.003	0.0015	0.569	0.2845	0.189	0.0945	0.703	0.3515	0.887	0.4435	1.242	0.6210
−2	87.5≦*< 92.5	2.07476	0.003	0.0015	0.553	0.2765	0.184	0.0920	0.683	0.3415	0.862	0.4310	1.206	0.6030	0.003	0.0015	0.553	0.2765	0.184	0.0920	0.683	0.3415	0.862	0.4310	1.206	0.6030
−3	82.5≦*< 87.5	2.01421	0.003	0.0015	0.537	0.2685	0.178	0.0890	0.663	0.3315	0.837	0.4185	1.171	0.5855	0.003	0.0015	0.537	0.2685	0.178	0.0890	0.663	0.3315	0.837	0.4185	1.171	0.5855
−4	77.5≦*< 82.5	1.95366	0.003	0.0015	0.521	0.2605	0.173	0.0865	0.643	0.3215	0.812	0.4060	1.136	0.5680	0.003	0.0015	0.521	0.2605	0.173	0.0865	0.643	0.3215	0.812	0.4060	1.136	0.5680
−5	72.5≦*< 77.5	1.89311	0.003	0.0015	0.505	0.2525	0.168	0.0840	0.623	0.3115	0.787	0.3935	1.101	0.5505	0.003	0.0015	0.505	0.2525	0.168	0.0840	0.623	0.3115	0.787	0.3935	1.101	0.5505
−6	67.5≦*< 72.5	1.83256	0.003	0.0015	0.488	0.2440	0.162	0.0810	0.603	0.3015	0.761	0.3805	1.066	0.5330	0.003	0.0015	0.488	0.2440	0.162	0.0810	0.603	0.3015	0.761	0.3805	1.066	0.5330
−7	62.5≦*< 67.5	1.77201	0.003	0.0015	0.472	0.2360	0.157	0.0785	0.583	0.2915	0.736	0.3680	1.030	0.5150	0.003	0.0015	0.472	0.2360	0.157	0.0785	0.583	0.2915	0.736	0.3680	1.030	0.5150
−8	57.5≦*< 62.5	1.71146	0.003	0.0015	0.456	0.2280	0.151	0.0755	0.563	0.2815	0.711	0.3555	0.995	0.4975	0.003	0.0015	0.456	0.2280	0.151	0.0755	0.563	0.2815	0.711	0.3555	0.995	0.4975
−9	52.5≦*< 57.5	1.65091	0.002	0.0010	0.440	0.2200	0.146	0.0730	0.543	0.2715	0.686	0.3430	0.960	0.4800	0.002	0.0010	0.440	0.2200	0.146	0.0730	0.543	0.2715	0.686	0.3430	0.960	0.4800
−10	47.5≦*< 52.5	1.59036	0.002	0.0010	0.424	0.2120	0.141	0.0705	0.523	0.2615	0.661	0.3305	0.925	0.4625	0.002	0.0010	0.424	0.2120	0.141	0.0705	0.523	0.2615	0.661	0.3305	0.925	0.4625
−11	42.5≦*< 47.5	1.52981	0.002	0.0010	0.408	0.2040	0.135	0.0675	0.503	0.2515	0.636	0.3180	0.890	0.4450	0.002	0.0010	0.408	0.2040	0.135	0.0675	0.503	0.2515	0.636	0.3180	0.890	0.4450
−12	37.5≦*< 42.5	1.46926	0.002	0.0010	0.392	0.1960	0.130	0.0650	0.483	0.2415	0.610	0.3050	0.854	0.4270	0.002	0.0010	0.392	0.1960	0.130	0.0650	0.483	0.2415	0.610	0.3050	0.854	0.4270
−13	32.5≦*< 37.5	1.40871	0.002	0.0010	0.375	0.1875	0.125	0.0625	0.463	0.2315	0.585	0.2925	0.819	0.4095	0.002	0.0010	0.375	0.1875	0.125	0.0625	0.463	0.2315	0.585	0.2925	0.819	0.4095
−14	27.5≦*< 32.5	1.34816	0.002	0.0010	0.359	0.1795	0.119	0.0595	0.444	0.2220	0.560	0.2800	0.784	0.3920	0.002	0.0010	0.359	0.1795	0.119	0.0595	0.444	0.2220	0.560	0.2800	0.784	0.3920
−15	22.5≦*< 27.5	1.28761	0.002	0.0010	0.343	0.1715	0.114	0.0570	0.424	0.2120	0.535	0.2675	0.749	0.3745	0.002	0.0010	0.343	0.1715	0.114	0.0570	0.424	0.2120	0.535	0.2675	0.749	0.3745
−16	17.5≦*< 22.5	1.22706	0.002	0.0010	0.327	0.1635	0.109	0.0545	0.404	0.2020	0.510	0.2550	0.714	0.3570	0.002	0.0010	0.327	0.1635	0.109	0.0545	0.404	0.2020	0.510	0.2550	0.714	0.3570
−17	12.5≦*< 17.5	1.16651	0.002	0.0010	0.311	0.1555	0.103	0.0515	0.384	0.1920	0.485	0.2425	0.678	0.3390	0.002	0.0010	0.311	0.1555	0.103	0.0515	0.384	0.1920	0.485	0.2425	0.678	0.3390
−18	7.5≦*< 12.5	1.10596	0.002	0.0010	0.295	0.1475	0.098	0.0490	0.364	0.1820	0.460	0.2300	0.643	0.3215	0.002	0.0010	0.295	0.1475	0.098	0.0490	0.364	0.1820	0.460	0.2300	0.643	0.3215
−19	2.5≦*< 7.5	1.04541	0.002	0.0010	0.279	0.1395	0.093	0.0465	0.344	0.1720	0.434	0.2170	0.608	0.3040	0.002	0.0010	0.279	0.1395	0.093	0.0465	0.344	0.1720	0.434	0.2170	0.608	0.3040
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			小松市												小松市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.023		0.357		0.349		0.655		1.386		1.608		0.352		0.666		1.583		1.810		3.222		3.332	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.85191	0.044	0.0220	0.688	0.3440	0.672	0.3360	1.262	0.6310	2.669	1.3345	3.097	1.5485	0.678	0.3390	1.283	0.6415	3.049	1.5245	3.486	1.7430	6.205	3.1025	6.417	3.2085
19	192.5≦*<197.5	3.34631	0.038	0.0190	0.597	0.2985	0.584	0.2920	1.096	0.5480	2.319	1.1595	2.690	1.3450	0.589	0.2945	1.114	0.5570	2.649	1.3245	3.028	1.5140	5.391	2.6955	5.575	2.7875
18	187.5≦*<192.5	3.28576	0.038	0.0190	0.587	0.2935	0.573	0.2865	1.076	0.5380	2.277	1.1385	2.642	1.3210	0.578	0.2890	1.094	0.5470	2.601	1.3005	2.974	1.4870	5.293	2.6465	5.474	2.7370
17	182.5≦*<187.5	3.22521	0.037	0.0185	0.576	0.2880	0.563	0.2815	1.056	0.5280	2.235	1.1175	2.593	1.2965	0.568	0.2840	1.074	0.5370	2.553	1.2765	2.919	1.4595	5.196	2.5980	5.373	2.6865
16	177.5≦*<182.5	3.16466	0.036	0.0180	0.565	0.2825	0.552	0.2760	1.036	0.5180	2.193	1.0965	2.544	1.2720	0.557	0.2785	1.054	0.5270	2.505	1.2525	2.864	1.4320	5.098	2.5490	5.272	2.6360
15	172.5≦*<177.5	3.10411	0.036	0.0180	0.554	0.2770	0.542	0.2710	1.017	0.5085	2.151	1.0755	2.496	1.2480	0.546	0.2730	1.034	0.5170	2.457	1.2285	2.809	1.4045	5.001	2.5005	5.171	2.5855
14	167.5≦*<172.5	3.04356	0.035	0.0175	0.543	0.2715	0.531	0.2655	0.997	0.4985	2.109	1.0545	2.447	1.2235	0.536	0.2680	1.014	0.5070	2.409	1.2045	2.754	1.3770	4.903	2.4515	5.071	2.5355
13	162.5≦*<167.5	2.98301	0.034	0.0170	0.532	0.2660	0.521	0.2605	0.977	0.4885	2.067	1.0335	2.398	1.1990	0.525	0.2625	0.993	0.4965	2.361	1.1805	2.700	1.3500	4.806	2.4030	4.970	2.4850
12	157.5≦*<162.5	2.92246	0.034	0.0170	0.522	0.2610	0.510	0.2550	0.957	0.4785	2.025	1.0125	2.350	1.1750	0.514	0.2570	0.973	0.4865	2.313	1.1565	2.645	1.3225	4.708	2.3540	4.869	2.4345
11	152.5≦*<157.5	2.86191	0.033	0.0165	0.511	0.2555	0.499	0.2495	0.937	0.4685	1.983	0.9915	2.301	1.1505	0.504	0.2520	0.953	0.4765	2.265	1.1325	2.590	1.2950	4.611	2.3055	4.768	2.3840
10	147.5≦*<152.5	2.80136	0.032	0.0160	0.500	0.2500	0.489	0.2445	0.917	0.4585	1.941	0.9705	2.252	1.1260	0.493	0.2465	0.933	0.4665	2.217	1.1085	2.535	1.2675	4.513	2.2565	4.667	2.3335
9	142.5≦*<147.5	2.74081	0.032	0.0160	0.489	0.2445	0.478	0.2390	0.898	0.4490	1.899	0.9495	2.204	1.1020	0.482	0.2410	0.913	0.4565	2.169	1.0845	2.480	1.2400	4.415	2.2075	4.566	2.2830
8	137.5≦*<142.5	2.68026	0.031	0.0155	0.478	0.2390	0.468	0.2340	0.878	0.4390	1.857	0.9285	2.155	1.0775	0.472	0.2360	0.893	0.4465	2.121	1.0605	2.426	1.2130	4.318	2.1590	4.465	2.2325
7	132.5≦*<137.5	2.61971	0.030	0.0150	0.468	0.2340	0.457	0.2285	0.858	0.4290	1.815	0.9075	2.106	1.0530	0.461	0.2305	0.872	0.4360	2.074	1.0370	2.371	1.1855	4.220	2.1100	4.364	2.1820
6	127.5≦*<132.5	2.55916	0.029	0.0145	0.457	0.2285	0.447	0.2235	0.838	0.4190	1.773	0.8865	2.058	1.0290	0.450	0.2250	0.852	0.4260	2.026	1.0130	2.316	1.1580	4.123	2.0615	4.264	2.1320
5	122.5≦*<127.5	2.49861	0.029	0.0145	0.446	0.2230	0.436	0.2180	0.818	0.4090	1.732	0.8660	2.009	1.0045	0.440	0.2200	0.832	0.4160	1.978	0.9890	2.261	1.1305	4.025	2.0125	4.163	2.0815
4	117.5≦*<122.5	2.43806	0.028	0.0140	0.435	0.2175	0.425	0.2125	0.798	0.3990	1.690	0.8450	1.960	0.9800	0.429	0.2145	0.812	0.4060	1.930	0.9650	2.206	1.1030	3.928	1.9640	4.062	2.0310
3	112.5≦*<117.5	2.37751	0.027	0.0135	0.424	0.2120	0.415	0.2075	0.779	0.3895	1.648	0.8240	1.912	0.9560	0.418	0.2090	0.792	0.3960	1.882	0.9410	2.152	1.0760	3.830	1.9150	3.961	1.9805
2	107.5≦*<112.5	2.31696	0.027	0.0135	0.414	0.2070	0.404	0.2020	0.759	0.3795	1.606	0.8030	1.863	0.9315	0.408	0.2040	0.772	0.3860	1.834	0.9170	2.097	1.0485	3.733	1.8665	3.860	1.9300
1	102.5≦*<107.5	2.25641	0.026	0.0130	0.403	0.2015	0.394	0.1970	0.739	0.3695	1.564	0.7820	1.814	0.9070	0.397	0.1985	0.751	0.3755	1.786	0.8930	2.042	1.0210	3.635	1.8175	3.759	1.8795
0	97.5≦*<102.5	2.19586	0.025	0.0125	0.392	0.1960	0.383	0.1915	0.719	0.3595	1.522	0.7610	1.765	0.8825	0.386	0.1930	0.731	0.3655	1.738	0.8690	1.987	0.9935	3.538	1.7690	3.658	1.8290
−1	92.5≦*< 97.5	2.13531	0.025	0.0125	0.381	0.1905	0.373	0.1865	0.699	0.3495	1.480	0.7400	1.717	0.8585	0.376	0.1880	0.711	0.3555	1.690	0.8450	1.932	0.9660	3.440	1.7200	3.557	1.7785
−2	87.5≦*< 92.5	2.07476	0.024	0.0120	0.370	0.1850	0.362	0.1810	0.679	0.3395	1.438	0.7190	1.668	0.8340	0.365	0.1825	0.691	0.3455	1.642	0.8210	1.878	0.9390	3.342	1.6710	3.457	1.7285
−3	82.5≦*< 87.5	2.01421	0.023	0.0115	0.360	0.1800	0.351	0.1755	0.660	0.3300	1.396	0.6980	1.619	0.8095	0.355	0.1775	0.671	0.3355	1.594	0.7970	1.823	0.9115	3.245	1.6225	3.356	1.6780
−4	77.5≦*< 82.5	1.95366	0.022	0.0110	0.349	0.1745	0.341	0.1705	0.640	0.3200	1.354	0.6770	1.571	0.7855	0.344	0.1720	0.651	0.3255	1.546	0.7730	1.768	0.8840	3.147	1.5735	3.255	1.6275
−5	72.5≦*< 77.5	1.89311	0.022	0.0110	0.338	0.1690	0.330	0.1650	0.620	0.3100	1.312	0.6560	1.522	0.7610	0.333	0.1665	0.630	0.3150	1.498	0.7490	1.713	0.8565	3.050	1.5250	3.154	1.5770
−6	67.5≦*< 72.5	1.83256	0.021	0.0105	0.327	0.1635	0.320	0.1600	0.600	0.3000	1.270	0.6350	1.473	0.7365	0.323	0.1615	0.610	0.3050	1.450	0.7250	1.658	0.8290	2.952	1.4760	3.053	1.5265
−7	62.5≦*< 67.5	1.77201	0.020	0.0100	0.316	0.1580	0.309	0.1545	0.580	0.2900	1.228	0.6140	1.425	0.7125	0.312	0.1560	0.590	0.2950	1.403	0.7015	1.604	0.8020	2.855	1.4275	2.952	1.4760
−8	57.5≦*< 62.5	1.71146	0.020	0.0100	0.305	0.1525	0.299	0.1495	0.561	0.2805	1.186	0.5930	1.376	0.6880	0.301	0.1505	0.570	0.2850	1.355	0.6775	1.549	0.7745	2.757	1.3785	2.851	1.4255
−9	52.5≦*< 57.5	1.65091	0.019	0.0095	0.295	0.1475	0.288	0.1440	0.541	0.2705	1.144	0.5720	1.327	0.6635	0.291	0.1455	0.550	0.2750	1.307	0.6535	1.494	0.7470	2.660	1.3300	2.750	1.3750
−10	47.5≦*< 52.5	1.59036	0.018	0.0090	0.284	0.1420	0.278	0.1390	0.521	0.2605	1.102	0.5510	1.279	0.6395	0.280	0.1400	0.530	0.2650	1.259	0.6295	1.439	0.7195	2.562	1.2810	2.650	1.3250
−11	42.5≦*< 47.5	1.52981	0.018	0.0090	0.273	0.1365	0.267	0.1335	0.501	0.2505	1.060	0.5300	1.230	0.6150	0.269	0.1345	0.509	0.2545	1.211	0.6055	1.384	0.6920	2.465	1.2325	2.549	1.2745
−12	37.5≦*< 42.5	1.46926	0.017	0.0085	0.262	0.1310	0.256	0.1280	0.481	0.2405	1.018	0.5090	1.181	0.5905	0.259	0.1295	0.489	0.2445	1.163	0.5815	1.330	0.6650	2.367	1.1835	2.448	1.2240
−13	32.5≦*< 37.5	1.40871	0.016	0.0080	0.251	0.1255	0.246	0.1230	0.461	0.2305	0.976	0.4880	1.133	0.5665	0.248	0.1240	0.469	0.2345	1.115	0.5575	1.275	0.6375	2.269	1.1345	2.347	1.1735
−14	27.5≦*< 32.5	1.34816	0.016	0.0080	0.241	0.1205	0.235	0.1175	0.442	0.2210	0.934	0.4670	1.084	0.5420	0.237	0.1185	0.449	0.2245	1.067	0.5335	1.220	0.6100	2.172	1.0860	2.246	1.1230
−15	22.5≦*< 27.5	1.28761	0.015	0.0075	0.230	0.1150	0.225	0.1125	0.422	0.2110	0.892	0.4460	1.035	0.5175	0.227	0.1135	0.429	0.2145	1.019	0.5095	1.165	0.5825	2.074	1.0370	2.145	1.0725
−16	17.5≦*< 22.5	1.22706	0.014	0.0070	0.219	0.1095	0.214	0.1070	0.402	0.2010	0.850	0.4250	0.987	0.4935	0.216	0.1080	0.409	0.2045	0.971	0.4855	1.110	0.5550	1.977	0.9885	2.044	1.0220
−17	12.5≦*< 17.5	1.16651	0.013	0.0065	0.208	0.1040	0.204	0.1020	0.382	0.1910	0.808	0.4040	0.938	0.4690	0.205	0.1025	0.388	0.1940	0.923	0.4615	1.056	0.5280	1.879	0.9395	1.943	0.9715
−18	7.5≦*< 12.5	1.10596	0.013	0.0065	0.197	0.0985	0.193	0.0965	0.362	0.1810	0.766	0.3830	0.889	0.4445	0.195	0.0975	0.368	0.1840	0.875	0.4375	1.001	0.5005	1.782	0.8910	1.843	0.9215
−19	2.5≦*< 7.5	1.04541	0.012	0.0060	0.187	0.0935	0.182	0.0910	0.342	0.1710	0.724	0.3620	0.841	0.4205	0.184	0.0920	0.348	0.1740	0.827	0.4135	0.946	0.4730	1.684	0.8420	1.742	0.8710
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.011	0.0055	0.178	0.0890	0.174	0.0870	0.327	0.1635	0.693	0.3465	0.804	0.4020	0.176	0.0880	0.333	0.1665	0.791	0.3955	0.905	0.4525	1.611	0.8055	1.666	0.8330

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			輪島市												輪島市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.116	0.5580	1.846	0.9230	2.949	1.4745	3.425	1.7125	4.697	2.3485	5.024	2.5120	4.244	2.1220	4.658	2.3290	7.093	3.5465	7.176	3.5880	9.617	4.8085	9.619	4.8095
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.097	0.5485	1.815	0.9075	2.899	1.4495	3.367	1.6835	4.618	2.3090	4.940	2.4700	4.173	2.0865	4.580	2.2900	6.974	3.4870	7.056	3.5280	9.456	4.7280	9.457	4.7285
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.078	0.5390	1.784	0.8920	2.850	1.4250	3.310	1.6550	4.539	2.2695	4.855	2.4275	4.101	2.0505	4.502	2.2510	6.855	3.4275	6.935	3.4675	9.294	4.6470	9.296	4.6480
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.060	0.5300	1.753	0.8765	2.800	1.4000	3.252	1.6260	4.460	2.2300	4.771	2.3855	4.030	2.0150	4.423	2.2115	6.736	3.3680	6.814	3.4070	9.133	4.5665	9.134	4.5670
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.041	0.5205	1.722	0.8610	2.751	1.3755	3.194	1.5970	4.382	2.1910	4.686	2.3430	3.959	1.9795	4.345	2.1725	6.617	3.3085	6.694	3.3470	8.971	4.4855	8.972	4.4860
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.022	0.5110	1.691	0.8455	2.701	1.3505	3.137	1.5685	4.303	2.1515	4.602	2.3010	3.887	1.9435	4.267	2.1335	6.497	3.2485	6.573	3.2865	8.809	4.4045	8.811	4.4055
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.003	0.5015	1.660	0.8300	2.651	1.3255	3.079	1.5395	4.224	2.1120	4.518	2.2590	3.816	1.9080	4.188	2.0940	6.378	3.1890	6.453	3.2265	8.648	4.3240	8.649	4.3245
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.985	0.4925	1.629	0.8145	2.602	1.3010	3.022	1.5110	4.145	2.0725	4.433	2.2165	3.745	1.8725	4.110	2.0550	6.259	3.1295	6.332	3.1660	8.486	4.2430	8.487	4.2435
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.966	0.4830	1.598	0.7990	2.552	1.2760	2.964	1.4820	4.066	2.0330	4.349	2.1745	3.673	1.8365	4.032	2.0160	6.140	3.0700	6.211	3.1055	8.324	4.1620	8.326	4.1630
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.947	0.4735	1.567	0.7835	2.503	1.2515	2.907	1.4535	3.987	1.9935	4.264	2.1320	3.602	1.8010	3.954	1.9770	6.021	3.0105	6.091	3.0455	8.163	4.0815	8.164	4.0820
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.928	0.4640	1.536	0.7680	2.453	1.2265	2.849	1.4245	3.908	1.9540	4.180	2.0900	3.531	1.7655	3.875	1.9375	5.901	2.9505	5.970	2.9850	8.001	4.0005	8.002	4.0010
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.910	0.4550	1.505	0.7525	2.404	1.2020	2.792	1.3960	3.829	1.9145	4.095	2.0475	3.459	1.7295	3.797	1.8985	5.782	2.8910	5.850	2.9250	7.840	3.9200	7.841	3.9205
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.891	0.4455	1.474	0.7370	2.354	1.1770	2.734	1.3670	3.750	1.8750	4.011	2.0055	3.388	1.6940	3.719	1.8595	5.663	2.8315	5.729	2.8645	7.678	3.8390	7.679	3.8395
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.872	0.4360	1.443	0.7215	2.305	1.1525	2.677	1.3385	3.671	1.8355	3.926	1.9630	3.317	1.6585	3.640	1.8200	5.544	2.7720	5.608	2.8040	7.516	3.7580	7.518	3.7590
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.853	0.4265	1.412	0.7060	2.255	1.1275	2.619	1.3095	3.592	1.7960	3.842	1.9210	3.245	1.6225	3.562	1.7810	5.425	2.7125	5.488	2.7440	7.355	3.6775	7.356	3.6780
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.835	0.4175	1.381	0.6905	2.205	1.1025	2.561	1.2805	3.513	1.7565	3.758	1.8790	3.174	1.5870	3.484	1.7420	5.305	2.6525	5.367	2.6835	7.193	3.5965	7.194	3.5970
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.816	0.4080	1.350	0.6750	2.156	1.0780	2.504	1.2520	3.434	1.7170	3.673	1.8365	3.103	1.5515	3.406	1.7030	5.186	2.5930	5.247	2.6235	7.031	3.5155	7.033	3.5165
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.797	0.3985	1.319	0.6595	2.106	1.0530	2.446	1.2230	3.355	1.6775	3.589	1.7945	3.032	1.5160	3.327	1.6635	5.067	2.5335	5.126	2.5630	6.870	3.4350	6.871	3.4355
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.778	0.3890	1.288	0.6440	2.057	1.0285	2.389	1.1945	3.276	1.6380	3.504	1.7520	2.960	1.4800	3.249	1.6245	4.948	2.4740	5.005	2.5025	6.708	3.3540	6.709	3.3545
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.760	0.3800	1.257	0.6285	2.007	1.0035	2.331	1.1655	3.197	1.5985	3.420	1.7100	2.889	1.4445	3.171	1.5855	4.828	2.4140	4.885	2.4425	6.547	3.2735	6.548	3.2740
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.741	0.3705	1.226	0.6130	1.958	0.9790	2.274	1.1370	3.119	1.5595	3.335	1.6675	2.818	1.4090	3.093	1.5465	4.709	2.3545	4.764	2.3820	6.385	3.1925	6.386	3.1930
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.722	0.3610	1.195	0.5975	1.908	0.9540	2.216	1.1080	3.040	1.5200	3.251	1.6255	2.746	1.3730	3.014	1.5070	4.590	2.2950	4.644	2.3220	6.223	3.1115	6.224	3.1120
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.703	0.3515	1.164	0.5820	1.859	0.9295	2.159	1.0795	2.961	1.4805	3.167	1.5835	2.675	1.3375	2.936	1.4680	4.471	2.2355	4.523	2.2615	6.062	3.0310	6.063	3.0315
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.685	0.3425	1.133	0.5665	1.809	0.9045	2.101	1.0505	2.882	1.4410	3.082	1.5410	2.604	1.3020	2.858	1.4290	4.352	2.1760	4.402	2.2010	5.900	2.9500	5.901	2.9505
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.666	0.3330	1.102	0.5510	1.759	0.8795	2.043	1.0215	2.803	1.4015	2.998	1.4990	2.532	1.2660	2.779	1.3895	4.232	2.1160	4.282	2.1410	5.739	2.8695	5.739	2.8695
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.647	0.3235	1.071	0.5355	1.710	0.8550	1.986	0.9930	2.724	1.3620	2.913	1.4565	2.461	1.2305	2.701	1.3505	4.113	2.0565	4.161	2.0805	5.577	2.7885	5.578	2.7890
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.628	0.3140	1.040	0.5200	1.660	0.8300	1.928	0.9640	2.645	1.3225	2.829	1.4145	2.390	1.1950	2.623	1.3115	3.994	1.9970	4.041	2.0205	5.415	2.7075	5.416	2.7080
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.610	0.3050	1.009	0.5045	1.611	0.8055	1.871	0.9355	2.566	1.2830	2.744	1.3720	2.318	1.1590	2.545	1.2725	3.875	1.9375	3.920	1.9600	5.254	2.6270	5.254	2.6270
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.591	0.2955	0.978	0.4890	1.561	0.7805	1.813	0.9065	2.487	1.2435	2.660	1.3300	2.247	1.1235	2.466	1.2330	3.756	1.8780	3.799	1.8995	5.092	2.5460	5.093	2.5465
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.572	0.2860	0.947	0.4735	1.512	0.7560	1.756	0.8780	2.408	1.2040	2.576	1.2880	2.176	1.0880	2.388	1.1940	3.636	1.8180	3.679	1.8395	4.930	2.4650	4.931	2.4655
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.553	0.2765	0.916	0.4580	1.462	0.7310	1.698	0.8490	2.329	1.1645	2.491	1.2455	2.104	1.0520	2.310	1.1550	3.517	1.7585	3.558	1.7790	4.769	2.3845	4.770	2.3850
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.535	0.2675	0.884	0.4420	1.413	0.7065	1.641	0.8205	2.250	1.1250	2.407	1.2035	2.033	1.0165	2.231	1.1155	3.398	1.6990	3.438	1.7190	4.607	2.3035	4.608	2.3040
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.516	0.2580	0.853	0.4265	1.363	0.6815	1.583	0.7915	2.171	1.0855	2.322	1.1610	1.962	0.9810	2.153	1.0765	3.279	1.6395	3.317	1.6585	4.446	2.2230	4.446	2.2230
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.497	0.2485	0.822	0.4110	1.313	0.6565	1.525	0.7625	2.092	1.0460	2.238	1.1190	1.890	0.9450	2.075	1.0375	3.160	1.5800	3.197	1.5985	4.284	2.1420	4.285	2.1425
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.478	0.2390	0.791	0.3955	1.264	0.6320	1.468	0.7340	2.013	1.0065	2.153	1.0765	1.819	0.9095	1.997	0.9985	3.040	1.5200	3.076	1.5380	4.122	2.0610	4.123	2.0615
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.460	0.2300	0.760	0.3800	1.214	0.6070	1.410	0.7050	1.934	0.9670	2.069	1.0345	1.748	0.8740	1.918	0.9590	2.921	1.4605	2.955	1.4775	3.961	1.9805	3.961	1.9805
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.441	0.2205	0.729	0.3645	1.165	0.5825	1.353	0.6765	1.856	0.9280	1.985	0.9925	1.676	0.8380	1.840	0.9200	2.802	1.4010	2.835	1.4175	3.799	1.8995	3.800	1.9000
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.422	0.2110	0.698	0.3490	1.115	0.5575	1.295	0.6475	1.777	0.8885	1.900	0.9500	1.605	0.8025	1.762	0.8810	2.683	1.3415	2.714	1.3570	3.637	1.8185	3.638	1.8190
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.403	0.2015	0.667	0.3335	1.066	0.5330	1.238	0.6190	1.698	0.8490	1.816	0.9080	1.534	0.7670	1.683	0.8415	2.564	1.2820	2.594	1.2970	3.476	1.7380	3.476	1.7380
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.385	0.1925	0.636	0.3180	1.016	0.5080	1.180	0.5900	1.619	0.8095	1.731	0.8655	1.462	0.7310	1.605	0.8025	2.444	1.2220	2.473	1.2365	3.314	1.6570	3.315	1.6575
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			輪島市												輪島市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			輪島市												輪島市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.792		1.105		1.140		1.413		1.876		2.092		0.068		0.399		0.879		1.153		2.330	2.480
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.193	0.5965	1.664	0.8320	1.717	0.8585	2.128	1.0640	2.825	1.4125	3.151	1.5755	0.102	0.0510	0.601	0.3005	1.324	0.6620	1.736	0.8680	3.509	1.7545	3.735	1.8675
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.173	0.5865	1.636	0.8180	1.688	0.8440	2.092	1.0460	2.778	1.3890	3.098	1.5490	0.101	0.0505	0.591	0.2955	1.302	0.6510	1.707	0.8535	3.450	1.7250	3.672	1.8360
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.153	0.5765	1.608	0.8040	1.659	0.8295	2.056	1.0280	2.730	1.3650	3.045	1.5225	0.099	0.0495	0.581	0.2905	1.279	0.6395	1.678	0.8390	3.391	1.6955	3.609	1.8045
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.133	0.5665	1.580	0.7900	1.630	0.8150	2.021	1.0105	2.683	1.3415	2.992	1.4960	0.097	0.0485	0.571	0.2855	1.257	0.6285	1.649	0.8245	3.332	1.6660	3.547	1.7735
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.113	0.5565	1.552	0.7760	1.601	0.8005	1.985	0.9925	2.635	1.3175	2.939	1.4695	0.096	0.0480	0.561	0.2805	1.235	0.6175	1.620	0.8100	3.273	1.6365	3.484	1.7420
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.093	0.5465	1.524	0.7620	1.573	0.7865	1.949	0.9745	2.588	1.2940	2.886	1.4430	0.094	0.0470	0.550	0.2750	1.213	0.6065	1.591	0.7955	3.214	1.6070	3.421	1.7105
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.073	0.5365	1.496	0.7480	1.544	0.7720	1.913	0.9565	2.540	1.2700	2.833	1.4165	0.092	0.0460	0.540	0.2700	1.190	0.5950	1.561	0.7805	3.155	1.5775	3.358	1.6790
13	162.5≦*<167.5	2.65772	1.052	0.5260	1.468	0.7340	1.515	0.7575	1.878	0.9390	2.493	1.2465	2.780	1.3900	0.090	0.0450	0.530	0.2650	1.168	0.5840	1.532	0.7660	3.096	1.5480	3.296	1.6480
12	157.5≦*<162.5	2.60710	1.032	0.5160	1.440	0.7200	1.486	0.7430	1.842	0.9210	2.445	1.2225	2.727	1.3635	0.089	0.0445	0.520	0.2600	1.146	0.5730	1.503	0.7515	3.037	1.5185	3.233	1.6165
11	152.5≦*<157.5	2.55648	1.012	0.5060	1.412	0.7060	1.457	0.7285	1.806	0.9030	2.398	1.1990	2.674	1.3370	0.087	0.0435	0.510	0.2550	1.124	0.5620	1.474	0.7370	2.978	1.4890	3.170	1.5850
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.992	0.4960	1.384	0.6920	1.428	0.7140	1.770	0.8850	2.351	1.1755	2.621	1.3105	0.085	0.0425	0.500	0.2500	1.101	0.5505	1.445	0.7225	2.919	1.4595	3.107	1.5535
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.972	0.4860	1.357	0.6785	1.399	0.6995	1.735	0.8675	2.303	1.1515	2.568	1.2840	0.083	0.0415	0.490	0.2450	1.079	0.5395	1.415	0.7075	2.860	1.4300	3.045	1.5225
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.952	0.4760	1.329	0.6645	1.371	0.6855	1.699	0.8495	2.256	1.1280	2.515	1.2575	0.082	0.0410	0.480	0.2400	1.057	0.5285	1.386	0.6930	2.801	1.4005	2.982	1.4910
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.932	0.4660	1.301	0.6505	1.342	0.6710	1.663	0.8315	2.208	1.1040	2.462	1.2310	0.080	0.0400	0.470	0.2350	1.035	0.5175	1.357	0.6785	2.742	1.3710	2.919	1.4595
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.912	0.4560	1.273	0.6365	1.313	0.6565	1.627	0.8135	2.161	1.0805	2.409	1.2045	0.078	0.0390	0.460	0.2300	1.012	0.5060	1.328	0.6640	2.683	1.3415	2.856	1.4280
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.892	0.4460	1.245	0.6225	1.284	0.6420	1.592	0.7960	2.113	1.0565	2.356	1.1780	0.077	0.0385	0.449	0.2245	0.990	0.4950	1.299	0.6495	2.624	1.3120	2.793	1.3965
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.872	0.4360	1.217	0.6085	1.255	0.6275	1.556	0.7780	2.066	1.0330	2.303	1.1515	0.075	0.0375	0.439	0.2195	0.968	0.4840	1.270	0.6350	2.566	1.2830	2.731	1.3655
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.852	0.4260	1.189	0.5945	1.226	0.6130	1.520	0.7600	2.018	1.0090	2.251	1.1255	0.073	0.0365	0.429	0.2145	0.946	0.4730	1.240	0.6200	2.507	1.2535	2.668	1.3340
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.832	0.4160	1.161	0.5805	1.198	0.5990	1.484	0.7420	1.971	0.9855	2.198	1.0990	0.071	0.0355	0.419	0.2095	0.923	0.4615	1.211	0.6055	2.448	1.2240	2.605	1.3025
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.812	0.4060	1.133	0.5665	1.169	0.5845	1.449	0.7245	1.923	0.9615	2.145	1.0725	0.070	0.0350	0.409	0.2045	0.901	0.4505	1.182	0.5910	2.389	1.1945	2.542	1.2710
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.792	0.3960	1.105	0.5525	1.140	0.5700	1.413	0.7065	1.876	0.9380	2.092	1.0460	0.068	0.0340	0.399	0.1995	0.879	0.4395	1.153	0.5765	2.330	1.1650	2.480	1.2400
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.772	0.3860	1.077	0.5385	1.111	0.5555	1.377	0.6885	1.828	0.9140	2.039	1.0195	0.066	0.0330	0.389	0.1945	0.857	0.4285	1.124	0.5620	2.271	1.1355	2.417	1.2085
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.752	0.3760	1.049	0.5245	1.082	0.5410	1.341	0.6705	1.781	0.8905	1.986	0.9930	0.065	0.0325	0.379	0.1895	0.834	0.4170	1.094	0.5470	2.212	1.1060	2.354	1.1770
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.732	0.3660	1.021	0.5105	1.053	0.5265	1.305	0.6525	1.733	0.8665	1.933	0.9665	0.063	0.0315	0.369	0.1845	0.812	0.4060	1.065	0.5325	2.153	1.0765	2.291	1.1455
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.712	0.3560	0.993	0.4965	1.024	0.5120	1.270	0.6350	1.686	0.8430	1.880	0.9400	0.061	0.0305	0.359	0.1795	0.790	0.3950	1.036	0.5180	2.094	1.0470	2.229	1.1145
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.692	0.3460	0.965	0.4825	0.996	0.4980	1.234	0.6170	1.638	0.8190	1.827	0.9135	0.059	0.0295	0.348	0.1740	0.768	0.3840	1.007	0.5035	2.035	1.0175	2.166	1.0830
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.672	0.3360	0.937	0.4685	0.967	0.4835	1.198	0.5990	1.591	0.7955	1.774	0.8870	0.058	0.0290	0.338	0.1690	0.745	0.3725	0.978	0.4890	1.976	0.9880	2.103	1.0515
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.652	0.3260	0.909	0.4545	0.938	0.4690	1.162	0.5810	1.543	0.7715	1.721	0.8605	0.056	0.0280	0.328	0.1640	0.723	0.3615	0.949	0.4745	1.917	0.9585	2.040	1.0200
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.632	0.3160	0.881	0.4405	0.909	0.4545	1.127	0.5635	1.496	0.7480	1.668	0.8340	0.054	0.0270	0.318	0.1590	0.701	0.3505	0.919	0.4595	1.858	0.9290	1.977	0.9885
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.611	0.3055	0.853	0.4265	0.880	0.4400	1.091	0.5455	1.448	0.7240	1.615	0.8075	0.053	0.0265	0.308	0.1540	0.679	0.3395	0.890	0.4450	1.799	0.8995	1.915	0.9575
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.591	0.2955	0.825	0.4125	0.851	0.4255	1.055	0.5275	1.401	0.7005	1.562	0.7810	0.051	0.0255	0.298	0.1490	0.656	0.3280	0.861	0.4305	1.740	0.8700	1.852	0.9260
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.571	0.2855	0.797	0.3985	0.822	0.4110	1.019	0.5095	1.353	0.6765	1.509	0.7545	0.049	0.0245	0.288	0.1440	0.634	0.3170	0.832	0.4160	1.681	0.8405	1.789	0.8945
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.551	0.2755	0.769	0.3845	0.794	0.3970	0.984	0.4920	1.306	0.6530	1.456	0.7280	0.047	0.0235	0.278	0.1390	0.612	0.3060	0.803	0.4015	1.622	0.8110	1.726	0.8630
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.531	0.2655	0.741	0.3705	0.765	0.3825	0.948	0.4740	1.258	0.6290	1.403	0.7015	0.046	0.0230	0.268	0.1340	0.590	0.2950	0.773	0.3865	1.563	0.7815	1.664	0.8320
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.511	0.2555	0.713	0.3565	0.736	0.3680	0.912	0.4560	1.211	0.6055	1.350	0.6750	0.044	0.0220	0.258	0.1290	0.567	0.2835	0.744	0.3720	1.504	0.7520	1.601	0.8005
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.491	0.2455	0.685	0.3425	0.707	0.3535	0.876	0.4380	1.164	0.5820	1.297	0.6485	0.042	0.0210	0.247	0.1235	0.545	0.2725	0.715	0.3575	1.445	0.7225	1.538	0.7690
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.471	0.2355	0.657	0.3285	0.678	0.3390	0.841	0.4205	1.116	0.5580	1.245	0.6225	0.040	0.0200	0.237	0.1185	0.523	0.2615	0.686	0.3430	1.386	0.6930	1.475	0.7375
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.451	0.2255	0.629	0.3145	0.649	0.3245	0.805	0.4025	1.069	0.5345	1.192	0.5960	0.039	0.0195	0.227	0.1135	0.501	0.2505	0.657	0.3285	1.327	0.6635	1.413	0.7065
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.431	0.2155	0.601	0.3005	0.620	0.3100	0.769	0.3845	1.021	0.5105	1.139	0.5695	0.037	0.0185	0.217	0.1085	0.478	0.2390	0.628	0.3140	1.268	0.6340	1.350	0.6750
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.411	0.2055	0.573	0.2865	0.592	0.2960	0.733	0.3665	0.974	0.4870	1.086	0.5430	0.035	0.0175	0.207	0.1035	0.456	0.2280	0.598	0.2990	1.209	0.6045	1.287	0.6435
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.396	0.1980	0.552	0.2760	0.570	0.2850	0.706	0.3530	0.938	0.4690	1.046	0.5230	0.034	0.0170	0.199	0.0995	0.439	0.2195	0.576	0.2880	1.165	0.5825	1.240	0.6200

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			珠洲市												珠洲市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.116	0.5580	1.846	0.9230	2.949	1.4745	3.425	1.7125	4.697	2.3485	5.024	2.5120	4.244	2.1220	4.658	2.3290	7.093	3.5465	7.176	3.5880	9.617	4.8085	9.619	4.8095
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.097	0.5485	1.815	0.9075	2.899	1.4495	3.367	1.6835	4.618	2.3090	4.940	2.4700	4.173	2.0865	4.580	2.2900	6.974	3.4870	7.056	3.5280	9.456	4.7280	9.457	4.7285
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.078	0.5390	1.784	0.8920	2.850	1.4250	3.310	1.6550	4.539	2.2695	4.855	2.4275	4.101	2.0505	4.502	2.2510	6.855	3.4275	6.935	3.4675	9.294	4.6470	9.296	4.6480
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.060	0.5300	1.753	0.8765	2.800	1.4000	3.252	1.6260	4.460	2.2300	4.771	2.3855	4.030	2.0150	4.423	2.2115	6.736	3.3680	6.814	3.4070	9.133	4.5665	9.134	4.5670
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.041	0.5205	1.722	0.8610	2.751	1.3755	3.194	1.5970	4.382	2.1910	4.686	2.3430	3.959	1.9795	4.345	2.1725	6.617	3.3085	6.694	3.3470	8.971	4.4855	8.972	4.4860
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.022	0.5110	1.691	0.8455	2.701	1.3505	3.137	1.5685	4.303	2.1515	4.602	2.3010	3.887	1.9435	4.267	2.1335	6.497	3.2485	6.573	3.2865	8.809	4.4045	8.811	4.4055
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.003	0.5015	1.660	0.8300	2.651	1.3255	3.079	1.5395	4.224	2.1120	4.518	2.2590	3.816	1.9080	4.188	2.0940	6.378	3.1890	6.453	3.2265	8.648	4.3240	8.649	4.3245
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.985	0.4925	1.629	0.8145	2.602	1.3010	3.022	1.5110	4.145	2.0725	4.433	2.2165	3.745	1.8725	4.110	2.0550	6.259	3.1295	6.332	3.1660	8.486	4.2430	8.487	4.2435
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.966	0.4830	1.598	0.7990	2.552	1.2760	2.964	1.4820	4.066	2.0330	4.349	2.1745	3.673	1.8365	4.032	2.0160	6.140	3.0700	6.211	3.1055	8.324	4.1620	8.326	4.1630
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.947	0.4735	1.567	0.7835	2.503	1.2515	2.907	1.4535	3.987	1.9935	4.264	2.1320	3.602	1.8010	3.954	1.9770	6.021	3.0105	6.091	3.0455	8.163	4.0815	8.164	4.0820
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.928	0.4640	1.536	0.7680	2.453	1.2265	2.849	1.4245	3.908	1.9540	4.180	2.0900	3.531	1.7655	3.875	1.9375	5.901	2.9505	5.970	2.9850	8.001	4.0005	8.002	4.0010
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.910	0.4550	1.505	0.7525	2.404	1.2020	2.792	1.3960	3.829	1.9145	4.095	2.0475	3.459	1.7295	3.797	1.8985	5.782	2.8910	5.850	2.9250	7.840	3.9200	7.841	3.9205
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.891	0.4455	1.474	0.7370	2.354	1.1770	2.734	1.3670	3.750	1.8750	4.011	2.0055	3.388	1.6940	3.719	1.8595	5.663	2.8315	5.729	2.8645	7.678	3.8390	7.679	3.8395
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.872	0.4360	1.443	0.7215	2.305	1.1525	2.677	1.3385	3.671	1.8355	3.926	1.9630	3.317	1.6585	3.640	1.8200	5.544	2.7720	5.608	2.8040	7.516	3.7580	7.518	3.7590
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.853	0.4265	1.412	0.7060	2.255	1.1275	2.619	1.3095	3.592	1.7960	3.842	1.9210	3.245	1.6225	3.562	1.7810	5.425	2.7125	5.488	2.7440	7.355	3.6775	7.356	3.6780
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.835	0.4175	1.381	0.6905	2.205	1.1025	2.561	1.2805	3.513	1.7565	3.758	1.8790	3.174	1.5870	3.484	1.7420	5.305	2.6525	5.367	2.6835	7.193	3.5965	7.194	3.5970
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.816	0.4080	1.350	0.6750	2.156	1.0780	2.504	1.2520	3.434	1.7170	3.673	1.8365	3.103	1.5515	3.406	1.7030	5.186	2.5930	5.247	2.6235	7.031	3.5155	7.033	3.5165
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.797	0.3985	1.319	0.6595	2.106	1.0530	2.446	1.2230	3.355	1.6775	3.589	1.7945	3.032	1.5160	3.327	1.6635	5.067	2.5335	5.126	2.5630	6.870	3.4350	6.871	3.4355
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.778	0.3890	1.288	0.6440	2.057	1.0285	2.389	1.1945	3.276	1.6380	3.504	1.7520	2.960	1.4800	3.249	1.6245	4.948	2.4740	5.005	2.5025	6.708	3.3540	6.709	3.3545
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.760	0.3800	1.257	0.6285	2.007	1.0035	2.331	1.1655	3.197	1.5985	3.420	1.7100	2.889	1.4445	3.171	1.5855	4.828	2.4140	4.885	2.4425	6.547	3.2735	6.548	3.2740
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.741	0.3705	1.226	0.6130	1.958	0.9790	2.274	1.1370	3.119	1.5595	3.335	1.6675	2.818	1.4090	3.093	1.5465	4.709	2.3545	4.764	2.3820	6.385	3.1925	6.386	3.1930
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.722	0.3610	1.195	0.5975	1.908	0.9540	2.216	1.1080	3.040	1.5200	3.251	1.6255	2.746	1.3730	3.014	1.5070	4.590	2.2950	4.644	2.3220	6.223	3.1115	6.224	3.1120
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.703	0.3515	1.164	0.5820	1.859	0.9295	2.159	1.0795	2.961	1.4805	3.167	1.5835	2.675	1.3375	2.936	1.4680	4.471	2.2355	4.523	2.2615	6.062	3.0310	6.063	3.0315
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.685	0.3425	1.133	0.5665	1.809	0.9045	2.101	1.0505	2.882	1.4410	3.082	1.5410	2.604	1.3020	2.858	1.4290	4.352	2.1760	4.402	2.2010	5.900	2.9500	5.901	2.9505
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.666	0.3330	1.102	0.5510	1.759	0.8795	2.043	1.0215	2.803	1.4015	2.998	1.4990	2.532	1.2660	2.779	1.3895	4.232	2.1160	4.282	2.1410	5.739	2.8695	5.739	2.8695
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.647	0.3235	1.071	0.5355	1.710	0.8550	1.986	0.9930	2.724	1.3620	2.913	1.4565	2.461	1.2305	2.701	1.3505	4.113	2.0565	4.161	2.0805	5.577	2.7885	5.578	2.7890
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.628	0.3140	1.040	0.5200	1.660	0.8300	1.928	0.9640	2.645	1.3225	2.829	1.4145	2.390	1.1950	2.623	1.3115	3.994	1.9970	4.041	2.0205	5.415	2.7075	5.416	2.7080
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.610	0.3050	1.009	0.5045	1.611	0.8055	1.871	0.9355	2.566	1.2830	2.744	1.3720	2.318	1.1590	2.545	1.2725	3.875	1.9375	3.920	1.9600	5.254	2.6270	5.254	2.6270
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.591	0.2955	0.978	0.4890	1.561	0.7805	1.813	0.9065	2.487	1.2435	2.660	1.3300	2.247	1.1235	2.466	1.2330	3.756	1.8780	3.799	1.8995	5.092	2.5460	5.093	2.5465
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.572	0.2860	0.947	0.4735	1.512	0.7560	1.756	0.8780	2.408	1.2040	2.576	1.2880	2.176	1.0880	2.388	1.1940	3.636	1.8180	3.679	1.8395	4.930	2.4650	4.931	2.4655
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.553	0.2765	0.916	0.4580	1.462	0.7310	1.698	0.8490	2.329	1.1645	2.491	1.2455	2.104	1.0520	2.310	1.1550	3.517	1.7585	3.558	1.7790	4.769	2.3845	4.770	2.3850
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.535	0.2675	0.884	0.4420	1.413	0.7065	1.641	0.8205	2.250	1.1250	2.407	1.2035	2.033	1.0165	2.231	1.1155	3.398	1.6990	3.438	1.7190	4.607	2.3035	4.608	2.3040
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.516	0.2580	0.853	0.4265	1.363	0.6815	1.583	0.7915	2.171	1.0855	2.322	1.1610	1.962	0.9810	2.153	1.0765	3.279	1.6395	3.317	1.6585	4.446	2.2230	4.446	2.2230
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.497	0.2485	0.822	0.4110	1.313	0.6565	1.525	0.7625	2.092	1.0460	2.238	1.1190	1.890	0.9450	2.075	1.0375	3.160	1.5800	3.197	1.5985	4.284	2.1420	4.285	2.1425
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.478	0.2390	0.791	0.3955	1.264	0.6320	1.468	0.7340	2.013	1.0065	2.153	1.0765	1.819	0.9095	1.997	0.9985	3.040	1.5200	3.076	1.5380	4.122	2.0610	4.123	2.0615
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.460	0.2300	0.760	0.3800	1.214	0.6070	1.410	0.7050	1.934	0.9670	2.069	1.0345	1.748	0.8740	1.918	0.9590	2.921	1.4605	2.955	1.4775	3.961	1.9805	3.961	1.9805
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.441	0.2205	0.729	0.3645	1.165	0.5825	1.353	0.6765	1.856	0.9280	1.985	0.9925	1.676	0.8380	1.840	0.9200	2.802	1.4010	2.835	1.4175	3.799	1.8995	3.800	1.9000
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.422	0.2110	0.698	0.3490	1.115	0.5575	1.295	0.6475	1.777	0.8885	1.900	0.9500	1.605	0.8025	1.762	0.8810	2.683	1.3415	2.714	1.3570	3.637	1.8185	3.638	1.8190
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.403	0.2015	0.667	0.3335	1.066	0.5330	1.238	0.6190	1.698	0.8490	1.816	0.9080	1.534	0.7670	1.683	0.8415	2.564	1.2820	2.594	1.2970	3.476	1.7380	3.476	1.7380
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.385	0.1925	0.636	0.3180	1.016	0.5080	1.180	0.5900	1.619	0.8095	1.731	0.8655	1.462	0.7310	1.605	0.8025	2.444	1.2220	2.473	1.2365	3.314	1.6570	3.315	1.6575
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			珠洲市												珠洲市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			珠洲市												珠洲市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.002		0.340		0.142		0.456		0.406		0.699		0.068		0.399		0.879		1.153		2.097	2.294
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.003	0.0015	0.512	0.2560	0.214	0.1070	0.687	0.3435	0.611	0.3055	1.053	0.5265	0.102	0.0510	0.601	0.3005	1.324	0.6620	1.736	0.8680	3.158	1.5790	3.455	1.7275
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.003	0.0015	0.503	0.2515	0.210	0.1050	0.675	0.3375	0.601	0.3005	1.035	0.5175	0.101	0.0505	0.591	0.2955	1.302	0.6510	1.707	0.8535	3.105	1.5525	3.397	1.6985
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.003	0.0015	0.495	0.2475	0.207	0.1035	0.664	0.3320	0.591	0.2955	1.017	0.5085	0.099	0.0495	0.581	0.2905	1.279	0.6395	1.678	0.8390	3.052	1.5260	3.339	1.6695
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.003	0.0015	0.486	0.2430	0.203	0.1015	0.652	0.3260	0.581	0.2905	1.000	0.5000	0.097	0.0485	0.571	0.2855	1.257	0.6285	1.649	0.8245	2.999	1.4995	3.281	1.6405
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.003	0.0015	0.478	0.2390	0.199	0.0995	0.641	0.3205	0.570	0.2850	0.982	0.4910	0.096	0.0480	0.561	0.2805	1.235	0.6175	1.620	0.8100	2.946	1.4730	3.223	1.6115
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.003	0.0015	0.469	0.2345	0.196	0.0980	0.629	0.3145	0.560	0.2800	0.964	0.4820	0.094	0.0470	0.550	0.2750	1.213	0.6065	1.591	0.7955	2.893	1.4465	3.165	1.5825
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.003	0.0015	0.460	0.2300	0.192	0.0960	0.618	0.3090	0.550	0.2750	0.947	0.4735	0.092	0.0460	0.540	0.2700	1.190	0.5950	1.561	0.7805	2.840	1.4200	3.106	1.5530
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.189	0.0945	0.606	0.3030	0.540	0.2700	0.929	0.4645	0.090	0.0450	0.530	0.2650	1.168	0.5840	1.532	0.7660	2.787	1.3935	3.048	1.5240
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.003	0.0015	0.443	0.2215	0.185	0.0925	0.594	0.2970	0.529	0.2645	0.911	0.4555	0.089	0.0445	0.520	0.2600	1.146	0.5730	1.503	0.7515	2.734	1.3670	2.990	1.4950
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.003	0.0015	0.435	0.2175	0.182	0.0910	0.583	0.2915	0.519	0.2595	0.893	0.4465	0.087	0.0435	0.510	0.2550	1.124	0.5620	1.474	0.7370	2.680	1.3400	2.932	1.4660
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.003	0.0015	0.426	0.2130	0.178	0.0890	0.571	0.2855	0.509	0.2545	0.876	0.4380	0.085	0.0425	0.500	0.2500	1.101	0.5505	1.445	0.7225	2.627	1.3135	2.874	1.4370
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.002	0.0010	0.417	0.2085	0.174	0.0870	0.560	0.2800	0.498	0.2490	0.858	0.4290	0.083	0.0415	0.490	0.2450	1.079	0.5395	1.415	0.7075	2.574	1.2870	2.816	1.4080
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.002	0.0010	0.409	0.2045	0.171	0.0855	0.548	0.2740	0.488	0.2440	0.840	0.4200	0.082	0.0410	0.480	0.2400	1.057	0.5285	1.386	0.6930	2.521	1.2605	2.758	1.3790
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.002	0.0010	0.400	0.2000	0.167	0.0835	0.537	0.2685	0.478	0.2390	0.823	0.4115	0.080	0.0400	0.470	0.2350	1.035	0.5175	1.357	0.6785	2.468	1.2340	2.700	1.3500
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.002	0.0010	0.392	0.1960	0.164	0.0820	0.525	0.2625	0.468	0.2340	0.805	0.4025	0.078	0.0390	0.460	0.2300	1.012	0.5060	1.328	0.6640	2.415	1.2075	2.642	1.3210
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.002	0.0010	0.383	0.1915	0.160	0.0800	0.514	0.2570	0.457	0.2285	0.787	0.3935	0.077	0.0385	0.449	0.2245	0.990	0.4950	1.299	0.6495	2.362	1.1810	2.584	1.2920
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.002	0.0010	0.374	0.1870	0.156	0.0780	0.502	0.2510	0.447	0.2235	0.770	0.3850	0.075	0.0375	0.439	0.2195	0.968	0.4840	1.270	0.6350	2.309	1.1545	2.526	1.2630
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.002	0.0010	0.366	0.1830	0.153	0.0765	0.491	0.2455	0.437	0.2185	0.752	0.3760	0.073	0.0365	0.429	0.2145	0.946	0.4730	1.240	0.6200	2.256	1.1280	2.468	1.2340
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.002	0.0010	0.357	0.1785	0.149	0.0745	0.479	0.2395	0.426	0.2130	0.734	0.3670	0.071	0.0355	0.419	0.2095	0.923	0.4615	1.211	0.6055	2.203	1.1015	2.410	1.2050
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.002	0.0010	0.349	0.1745	0.146	0.0730	0.467	0.2335	0.416	0.2080	0.717	0.3585	0.070	0.0350	0.409	0.2045	0.901	0.4505	1.182	0.5910	2.150	1.0750	2.352	1.1760
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.002	0.0010	0.340	0.1700	0.142	0.0710	0.456	0.2280	0.406	0.2030	0.699	0.3495	0.068	0.0340	0.399	0.1995	0.879	0.4395	1.153	0.5765	2.097	1.0485	2.294	1.1470
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.138	0.0690	0.444	0.2220	0.396	0.1980	0.681	0.3405	0.066	0.0330	0.389	0.1945	0.857	0.4285	1.124	0.5620	2.044	1.0220	2.236	1.1180
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.135	0.0675	0.433	0.2165	0.385	0.1925	0.664	0.3320	0.065	0.0325	0.379	0.1895	0.834	0.4170	1.094	0.5470	1.991	0.9955	2.178	1.0890
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.002	0.0010	0.314	0.1570	0.131	0.0655	0.421	0.2105	0.375	0.1875	0.646	0.3230	0.063	0.0315	0.369	0.1845	0.812	0.4060	1.065	0.5325	1.937	0.9685	2.119	1.0595
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.002	0.0010	0.306	0.1530	0.128	0.0640	0.410	0.2050	0.365	0.1825	0.628	0.3140	0.061	0.0305	0.359	0.1795	0.790	0.3950	1.036	0.5180	1.884	0.9420	2.061	1.0305
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.002	0.0010	0.297	0.1485	0.124	0.0620	0.398	0.1990	0.355	0.1775	0.610	0.3050	0.059	0.0295	0.348	0.1740	0.768	0.3840	1.007	0.5035	1.831	0.9155	2.003	1.0015
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.002	0.0010	0.288	0.1440	0.120	0.0600	0.387	0.1935	0.344	0.1720	0.593	0.2965	0.058	0.0290	0.338	0.1690	0.745	0.3725	0.978	0.4890	1.778	0.8890	1.945	0.9725
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.280	0.1400	0.117	0.0585	0.375	0.1875	0.334	0.1670	0.575	0.2875	0.056	0.0280	0.328	0.1640	0.723	0.3615	0.949	0.4745	1.725	0.8625	1.887	0.9435
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.271	0.1355	0.113	0.0565	0.364	0.1820	0.324	0.1620	0.557	0.2785	0.054	0.0270	0.318	0.1590	0.701	0.3505	0.919	0.4595	1.672	0.8360	1.829	0.9145
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.263	0.1315	0.110	0.0550	0.352	0.1760	0.313	0.1565	0.540	0.2700	0.053	0.0265	0.308	0.1540	0.679	0.3395	0.890	0.4450	1.619	0.8095	1.771	0.8855
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.001	0.0005	0.254	0.1270	0.106	0.0530	0.341	0.1705	0.303	0.1515	0.522	0.2610	0.051	0.0255	0.298	0.1490	0.656	0.3280	0.861	0.4305	1.566	0.7830	1.713	0.8565
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.001	0.0005	0.245	0.1225	0.102	0.0510	0.329	0.1645	0.293	0.1465	0.504	0.2520	0.049	0.0245	0.288	0.1440	0.634	0.3170	0.832	0.4160	1.513	0.7565	1.655	0.8275
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.001	0.0005	0.237	0.1185	0.099	0.0495	0.317	0.1585	0.283	0.1415	0.487	0.2435	0.047	0.0235	0.278	0.1390	0.612	0.3060	0.803	0.4015	1.460	0.7300	1.597	0.7985
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.001	0.0005	0.228	0.1140	0.095	0.0475	0.306	0.1530	0.272	0.1360	0.469	0.2345	0.046	0.0230	0.268	0.1340	0.590	0.2950	0.773	0.3865	1.407	0.7035	1.539	0.7695
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.001	0.0005	0.219	0.1095	0.092	0.0460	0.294	0.1470	0.262	0.1310	0.451	0.2255	0.044	0.0220	0.258	0.1290	0.567	0.2835	0.744	0.3720	1.354	0.6770	1.481	0.7405
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.001	0.0005	0.211	0.1055	0.088	0.0440	0.283	0.1415	0.252	0.1260	0.434	0.2170	0.042	0.0210	0.247	0.1235	0.545	0.2725	0.715	0.3575	1.301	0.6505	1.423	0.7115
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.001	0.0005	0.202	0.1010	0.084	0.0420	0.271	0.1355	0.242	0.1210	0.416	0.2080	0.040	0.0200	0.237	0.1185	0.523	0.2615	0.686	0.3430	1.248	0.6240	1.365	0.6825
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.001	0.0005	0.194	0.0970	0.081	0.0405	0.260	0.1300	0.231	0.1155	0.398	0.1990	0.039	0.0195	0.227	0.1135	0.501	0.2505	0.657	0.3285	1.194	0.5970	1.307	0.6535
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.001	0.0005	0.185	0.0925	0.077	0.0385	0.248	0.1240	0.221	0.1105	0.380	0.1900	0.037	0.0185	0.217	0.1085	0.478	0.2390	0.628	0.3140	1.141	0.5705	1.249	0.6245
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.001	0.0005	0.176	0.0880	0.074	0.0370	0.237	0.1185	0.211	0.1055	0.363	0.1815	0.035	0.0175	0.207	0.1035	0.456	0.2280	0.598	0.2990	1.088	0.5440	1.191	0.5955
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.071	0.0355	0.228	0.1140	0.203	0.1015	0.349	0.1745	0.034	0.0170	0.199	0.0995	0.439	0.2195	0.576	0.2880	1.048	0.5240	1.147	0.5735

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			加賀市												加賀市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	2.88508	1.069	0.5345	1.769	0.8845	2.824	1.4120	3.280	1.6400	4.499	2.2495	4.812	2.4060	4.065	2.0325	4.462	2.2310	6.794	3.3970	6.874	3.4370	9.212	4.6060	9.214	4.6070
19	192.5≦*<197.5	2.83766	1.051	0.5255	1.739	0.8695	2.778	1.3890	3.226	1.6130	4.425	2.2125	4.733	2.3665	3.998	1.9990	4.388	2.1940	6.683	3.3415	6.761	3.3805	9.061	4.5305	9.062	4.5310
18	187.5≦*<192.5	2.79023	1.034	0.5170	1.710	0.8550	2.732	1.3660	3.172	1.5860	4.351	2.1755	4.654	2.3270	3.931	1.9655	4.315	2.1575	6.571	3.2855	6.648	3.3240	8.909	4.4545	8.911	4.4555
17	182.5≦*<187.5	2.74281	1.016	0.5080	1.681	0.8405	2.685	1.3425	3.119	1.5595	4.277	2.1385	4.575	2.2875	3.865	1.9325	4.242	2.1210	6.459	3.2295	6.535	3.2675	8.758	4.3790	8.759	4.3795
16	177.5≦*<182.5	2.69539	0.999	0.4995	1.652	0.8260	2.639	1.3195	3.065	1.5325	4.203	2.1015	4.496	2.2480	3.798	1.8990	4.168	2.0840	6.348	3.1740	6.422	3.2110	8.606	4.3030	8.608	4.3040
15	172.5≦*<177.5	2.64796	0.981	0.4905	1.623	0.8115	2.592	1.2960	3.011	1.5055	4.129	2.0645	4.417	2.2085	3.731	1.8655	4.095	2.0475	6.236	3.1180	6.309	3.1545	8.455	4.2275	8.456	4.2280
14	167.5≦*<172.5	2.60054	0.964	0.4820	1.594	0.7970	2.546	1.2730	2.957	1.4785	4.056	2.0280	4.338	2.1690	3.664	1.8320	4.022	2.0110	6.124	3.0620	6.196	3.0980	8.304	4.1520	8.305	4.1525
13	162.5≦*<167.5	2.55312	0.946	0.4730	1.565	0.7825	2.500	1.2500	2.903	1.4515	3.982	1.9910	4.259	2.1295	3.597	1.7985	3.948	1.9740	6.013	3.0065	6.083	3.0415	8.152	4.0760	8.153	4.0765
12	157.5≦*<162.5	2.50569	0.928	0.4640	1.536	0.7680	2.453	1.2265	2.849	1.4245	3.908	1.9540	4.179	2.0895	3.531	1.7655	3.875	1.9375	5.901	2.9505	5.970	2.9850	8.001	4.0005	8.002	4.0010
11	152.5≦*<157.5	2.45827	0.911	0.4555	1.507	0.7535	2.407	1.2035	2.795	1.3975	3.834	1.9170	4.100	2.0500	3.464	1.7320	3.802	1.9010	5.789	2.8945	5.857	2.9285	7.849	3.9245	7.850	3.9250
10	147.5≦*<152.5	2.41085	0.893	0.4465	1.478	0.7390	2.360	1.1800	2.741	1.3705	3.760	1.8800	4.021	2.0105	3.397	1.6985	3.728	1.8640	5.678	2.8390	5.744	2.8720	7.698	3.8490	7.699	3.8495
9	142.5≦*<147.5	2.36342	0.876	0.4380	1.449	0.7245	2.314	1.1570	2.687	1.3435	3.686	1.8430	3.942	1.9710	3.330	1.6650	3.655	1.8275	5.566	2.7830	5.631	2.8155	7.546	3.7730	7.548	3.7740
8	137.5≦*<142.5	2.31600	0.858	0.4290	1.420	0.7100	2.267	1.1335	2.633	1.3165	3.612	1.8060	3.863	1.9315	3.263	1.6315	3.582	1.7910	5.454	2.7270	5.518	2.7590	7.395	3.6975	7.396	3.6980
7	132.5≦*<137.5	2.26858	0.841	0.4205	1.391	0.6955	2.221	1.1105	2.579	1.2895	3.538	1.7690	3.784	1.8920	3.196	1.5980	3.508	1.7540	5.343	2.6715	5.405	2.7025	7.244	3.6220	7.245	3.6225
6	127.5≦*<132.5	2.22115	0.823	0.4115	1.362	0.6810	2.175	1.0875	2.525	1.2625	3.464	1.7320	3.705	1.8525	3.130	1.5650	3.435	1.7175	5.231	2.6155	5.292	2.6460	7.092	3.5460	7.093	3.5465
5	122.5≦*<127.5	2.17373	0.805	0.4025	1.332	0.6660	2.128	1.0640	2.472	1.2360	3.390	1.6950	3.626	1.8130	3.063	1.5315	3.362	1.6810	5.119	2.5595	5.179	2.5895	6.941	3.4705	6.942	3.4710
4	117.5≦*<122.5	2.12631	0.788	0.3940	1.303	0.6515	2.082	1.0410	2.418	1.2090	3.316	1.6580	3.547	1.7735	2.996	1.4980	3.288	1.6440	5.007	2.5035	5.066	2.5330	6.789	3.3945	6.790	3.3950
3	112.5≦*<117.5	2.07888	0.770	0.3850	1.274	0.6370	2.035	1.0175	2.364	1.1820	3.242	1.6210	3.468	1.7340	2.929	1.4645	3.215	1.6075	4.896	2.4480	4.953	2.4765	6.638	3.3190	6.639	3.3195
2	107.5≦*<112.5	2.03146	0.753	0.3765	1.245	0.6225	1.989	0.9945	2.310	1.1550	3.168	1.5840	3.388	1.6940	2.862	1.4310	3.142	1.5710	4.784	2.3920	4.840	2.4200	6.486	3.2430	6.487	3.2435
1	102.5≦*<107.5	1.98404	0.735	0.3675	1.216	0.6080	1.942	0.9710	2.256	1.1280	3.094	1.5470	3.309	1.6545	2.796	1.3980	3.068	1.5340	4.672	2.3360	4.727	2.3635	6.335	3.1675	6.336	3.1680
0	97.5≦*<102.5	1.93661	0.718	0.3590	1.187	0.5935	1.896	0.9480	2.202	1.1010	3.020	1.5100	3.230	1.6150	2.729	1.3645	2.995	1.4975	4.561	2.2805	4.614	2.3070	6.184	3.0920	6.185	3.0925
−1	92.5≦*< 97.5	1.88919	0.700	0.3500	1.158	0.5790	1.850	0.9250	2.148	1.0740	2.946	1.4730	3.151	1.5755	2.662	1.3310	2.922	1.4610	4.449	2.2245	4.501	2.2505	6.032	3.0160	6.033	3.0165
−2	87.5≦*< 92.5	1.84177	0.682	0.3410	1.129	0.5645	1.803	0.9015	2.094	1.0470	2.872	1.4360	3.072	1.5360	2.595	1.2975	2.848	1.4240	4.337	2.1685	4.388	2.1940	5.881	2.9405	5.882	2.9410
−3	82.5≦*< 87.5	1.79434	0.665	0.3325	1.100	0.5500	1.757	0.8785	2.040	1.0200	2.798	1.3990	2.993	1.4965	2.528	1.2640	2.775	1.3875	4.226	2.1130	4.275	2.1375	5.729	2.8645	5.730	2.8650
−4	77.5≦*< 82.5	1.74692	0.647	0.3235	1.071	0.5355	1.710	0.8550	1.986	0.9930	2.724	1.3620	2.914	1.4570	2.461	1.2305	2.702	1.3510	4.114	2.0570	4.162	2.0810	5.578	2.7890	5.579	2.7895
−5	72.5≦*< 77.5	1.69950	0.630	0.3150	1.042	0.5210	1.664	0.8320	1.932	0.9660	2.650	1.3250	2.835	1.4175	2.395	1.1975	2.628	1.3140	4.002	2.0010	4.049	2.0245	5.427	2.7135	5.427	2.7135
−6	67.5≦*< 72.5	1.65207	0.612	0.3060	1.013	0.5065	1.617	0.8085	1.878	0.9390	2.576	1.2880	2.756	1.3780	2.328	1.1640	2.555	1.2775	3.891	1.9455	3.936	1.9680	5.275	2.6375	5.276	2.6380
−7	62.5≦*< 67.5	1.60465	0.595	0.2975	0.984	0.4920	1.571	0.7855	1.824	0.9120	2.502	1.2510	2.677	1.3385	2.261	1.1305	2.482	1.2410	3.779	1.8895	3.823	1.9115	5.124	2.5620	5.124	2.5620
−8	57.5≦*< 62.5	1.55722	0.577	0.2885	0.955	0.4775	1.525	0.7625	1.771	0.8855	2.428	1.2140	2.597	1.2985	2.194	1.0970	2.408	1.2040	3.667	1.8335	3.710	1.8550	4.972	2.4860	4.973	2.4865
−9	52.5≦*< 57.5	1.50980	0.559	0.2795	0.926	0.4630	1.478	0.7390	1.717	0.8585	2.355	1.1775	2.518	1.2590	2.127	1.0635	2.335	1.1675	3.556	1.7780	3.597	1.7985	4.821	2.4105	4.822	2.4110
−10	47.5≦*< 52.5	1.46238	0.542	0.2710	0.896	0.4480	1.432	0.7160	1.663	0.8315	2.281	1.1405	2.439	1.2195	2.060	1.0300	2.262	1.1310	3.444	1.7220	3.484	1.7420	4.669	2.3345	4.670	2.3350
−11	42.5≦*< 47.5	1.41495	0.524	0.2620	0.867	0.4335	1.385	0.6925	1.609	0.8045	2.207	1.1035	2.360	1.1800	1.994	0.9970	2.188	1.0940	3.332	1.6660	3.371	1.6855	4.518	2.2590	4.519	2.2595
−12	37.5≦*< 42.5	1.36753	0.507	0.2535	0.838	0.4190	1.339	0.6695	1.555	0.7775	2.133	1.0665	2.281	1.1405	1.927	0.9635	2.115	1.0575	3.221	1.6105	3.258	1.6290	4.367	2.1835	4.367	2.1835
−13	32.5≦*< 37.5	1.32011	0.489	0.2445	0.809	0.4045	1.292	0.6460	1.501	0.7505	2.059	1.0295	2.202	1.1010	1.860	0.9300	2.042	1.0210	3.109	1.5545	3.145	1.5725	4.215	2.1075	4.216	2.1080
−14	27.5≦*< 32.5	1.27268	0.472	0.2360	0.780	0.3900	1.246	0.6230	1.447	0.7235	1.985	0.9925	2.123	1.0615	1.793	0.8965	1.968	0.9840	2.997	1.4985	3.032	1.5160	4.064	2.0320	4.064	2.0320
−15	22.5≦*< 27.5	1.22526	0.454	0.2270	0.751	0.3755	1.200	0.6000	1.393	0.6965	1.911	0.9555	2.044	1.0220	1.726	0.8630	1.895	0.9475	2.885	1.4425	2.919	1.4595	3.912	1.9560	3.913	1.9565
−16	17.5≦*< 22.5	1.17784	0.436	0.2180	0.722	0.3610	1.153	0.5765	1.339	0.6695	1.837	0.9185	1.965	0.9825	1.660	0.8300	1.822	0.9110	2.774	1.3870	2.806	1.4030	3.761	1.8805	3.761	1.8805
−17	12.5≦*< 17.5	1.13041	0.419	0.2095	0.693	0.3465	1.107	0.5535	1.285	0.6425	1.763	0.8815	1.886	0.9430	1.593	0.7965	1.748	0.8740	2.662	1.3310	2.693	1.3465	3.609	1.8045	3.610	1.8050
−18	7.5≦*< 12.5	1.08299	0.401	0.2005	0.664	0.3320	1.060	0.5300	1.231	0.6155	1.689	0.8445	1.806	0.9030	1.526	0.7630	1.675	0.8375	2.550	1.2750	2.580	1.2900	3.458	1.7290	3.459	1.7295
−19	2.5≦*< 7.5	1.03557	0.384	0.1920	0.635	0.3175	1.014	0.5070	1.177	0.5885	1.615	0.8075	1.727	0.8635	1.459	0.7295	1.602	0.8010	2.439	1.2195	2.467	1.2335	3.307	1.6535	3.307	1.6535
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			加賀市												加賀市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	2.88508	0.004	0.0020	0.769	0.3845	0.255	0.1275	0.949	0.4745	1.199	0.5995	1.678	0.8390	0.004	0.0020	0.769	0.3845	0.255	0.1275	0.949	0.4745	1.199	0.5995	1.678	0.8390
19	192.5≦*<197.5	2.83766	0.004	0.0020	0.756	0.3780	0.251	0.1255	0.934	0.4670	1.179	0.5895	1.650	0.8250	0.004	0.0020	0.756	0.3780	0.251	0.1255	0.934	0.4670	1.179	0.5895	1.650	0.8250
18	187.5≦*<192.5	2.79023	0.004	0.0020	0.744	0.3720	0.247	0.1235	0.918	0.4590	1.159	0.5795	1.623	0.8115	0.004	0.0020	0.744	0.3720	0.247	0.1235	0.918	0.4590	1.159	0.5795	1.623	0.8115
17	182.5≦*<187.5	2.74281	0.004	0.0020	0.731	0.3655	0.243	0.1215	0.902	0.4510	1.140	0.5700	1.595	0.7975	0.004	0.0020	0.731	0.3655	0.243	0.1215	0.902	0.4510	1.140	0.5700	1.595	0.7975
16	177.5≦*<182.5	2.69539	0.004	0.0020	0.718	0.3590	0.239	0.1195	0.887	0.4435	1.120	0.5600	1.567	0.7835	0.004	0.0020	0.718	0.3590	0.239	0.1195	0.887	0.4435	1.120	0.5600	1.567	0.7835
15	172.5≦*<177.5	2.64796	0.004	0.0020	0.706	0.3530	0.234	0.1170	0.871	0.4355	1.100	0.5500	1.540	0.7700	0.004	0.0020	0.706	0.3530	0.234	0.1170	0.871	0.4355	1.100	0.5500	1.540	0.7700
14	167.5≦*<172.5	2.60054	0.004	0.0020	0.693	0.3465	0.230	0.1150	0.856	0.4280	1.081	0.5405	1.512	0.7560	0.004	0.0020	0.693	0.3465	0.230	0.1150	0.856	0.4280	1.081	0.5405	1.512	0.7560
13	162.5≦*<167.5	2.55312	0.004	0.0020	0.680	0.3400	0.226	0.1130	0.840	0.4200	1.061	0.5305	1.485	0.7425	0.004	0.0020	0.680	0.3400	0.226	0.1130	0.840	0.4200	1.061	0.5305	1.485	0.7425
12	157.5≦*<162.5	2.50569	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
11	152.5≦*<157.5	2.45827	0.004	0.0020	0.655	0.3275	0.218	0.1090	0.809	0.4045	1.021	0.5105	1.429	0.7145	0.004	0.0020	0.655	0.3275	0.218	0.1090	0.809	0.4045	1.021	0.5105	1.429	0.7145
10	147.5≦*<152.5	2.41085	0.004	0.0020	0.642	0.3210	0.213	0.1065	0.793	0.3965	1.002	0.5010	1.402	0.7010	0.004	0.0020	0.642	0.3210	0.213	0.1065	0.793	0.3965	1.002	0.5010	1.402	0.7010
9	142.5≦*<147.5	2.36342	0.004	0.0020	0.630	0.3150	0.209	0.1045	0.778	0.3890	0.982	0.4910	1.374	0.6870	0.004	0.0020	0.630	0.3150	0.209	0.1045	0.778	0.3890	0.982	0.4910	1.374	0.6870
8	137.5≦*<142.5	2.31600	0.003	0.0015	0.617	0.3085	0.205	0.1025	0.762	0.3810	0.962	0.4810	1.347	0.6735	0.003	0.0015	0.617	0.3085	0.205	0.1025	0.762	0.3810	0.962	0.4810	1.347	0.6735
7	132.5≦*<137.5	2.26858	0.003	0.0015	0.605	0.3025	0.201	0.1005	0.746	0.3730	0.943	0.4715	1.319	0.6595	0.003	0.0015	0.605	0.3025	0.201	0.1005	0.746	0.3730	0.943	0.4715	1.319	0.6595
6	127.5≦*<132.5	2.22115	0.003	0.0015	0.592	0.2960	0.197	0.0985	0.731	0.3655	0.923	0.4615	1.292	0.6460	0.003	0.0015	0.592	0.2960	0.197	0.0985	0.731	0.3655	0.923	0.4615	1.292	0.6460
5	122.5≦*<127.5	2.17373	0.003	0.0015	0.579	0.2895	0.192	0.0960	0.715	0.3575	0.903	0.4515	1.264	0.6320	0.003	0.0015	0.579	0.2895	0.192	0.0960	0.715	0.3575	0.903	0.4515	1.264	0.6320
4	117.5≦*<122.5	2.12631	0.003	0.0015	0.567	0.2835	0.188	0.0940	0.700	0.3500	0.883	0.4415	1.236	0.6180	0.003	0.0015	0.567	0.2835	0.188	0.0940	0.700	0.3500	0.883	0.4415	1.236	0.6180
3	112.5≦*<117.5	2.07888	0.003	0.0015	0.554	0.2770	0.184	0.0920	0.684	0.3420	0.864	0.4320	1.209	0.6045	0.003	0.0015	0.554	0.2770	0.184	0.0920	0.684	0.3420	0.864	0.4320	1.209	0.6045
2	107.5≦*<112.5	2.03146	0.003	0.0015	0.541	0.2705	0.180	0.0900	0.668	0.3340	0.844	0.4220	1.181	0.5905	0.003	0.0015	0.541	0.2705	0.180	0.0900	0.668	0.3340	0.844	0.4220	1.181	0.5905
1	102.5≦*<107.5	1.98404	0.003	0.0015	0.529	0.2645	0.176	0.0880	0.653	0.3265	0.824	0.4120	1.154	0.5770	0.003	0.0015	0.529	0.2645	0.176	0.0880	0.653	0.3265	0.824	0.4120	1.154	0.5770
0	97.5≦*<102.5	1.93661	0.003	0.0015	0.516	0.2580	0.171	0.0855	0.637	0.3185	0.805	0.4025	1.126	0.5630	0.003	0.0015	0.516	0.2580	0.171	0.0855	0.637	0.3185	0.805	0.4025	1.126	0.5630
−1	92.5≦*< 97.5	1.88919	0.003	0.0015	0.503	0.2515	0.167	0.0835	0.622	0.3110	0.785	0.3925	1.099	0.5495	0.003	0.0015	0.503	0.2515	0.167	0.0835	0.622	0.3110	0.785	0.3925	1.099	0.5495
−2	87.5≦*< 92.5	1.84177	0.003	0.0015	0.491	0.2455	0.163	0.0815	0.606	0.3030	0.765	0.3825	1.071	0.5355	0.003	0.0015	0.491	0.2455	0.163	0.0815	0.606	0.3030	0.765	0.3825	1.071	0.5355
−3	82.5≦*< 87.5	1.79434	0.003	0.0015	0.478	0.2390	0.159	0.0795	0.590	0.2950	0.746	0.3730	1.043	0.5215	0.003	0.0015	0.478	0.2390	0.159	0.0795	0.590	0.2950	0.746	0.3730	1.043	0.5215
−4	77.5≦*< 82.5	1.74692	0.003	0.0015	0.466	0.2330	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.466	0.2330	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−5	72.5≦*< 77.5	1.69950	0.003	0.0015	0.453	0.2265	0.150	0.0750	0.559	0.2795	0.706	0.3530	0.988	0.4940	0.003	0.0015	0.453	0.2265	0.150	0.0750	0.559	0.2795	0.706	0.3530	0.988	0.4940
−6	67.5≦*< 72.5	1.65207	0.002	0.0010	0.440	0.2200	0.146	0.0730	0.544	0.2720	0.686	0.3430	0.961	0.4805	0.002	0.0010	0.440	0.2200	0.146	0.0730	0.544	0.2720	0.686	0.3430	0.961	0.4805
−7	62.5≦*< 67.5	1.60465	0.002	0.0010	0.428	0.2140	0.142	0.0710	0.528	0.2640	0.667	0.3335	0.933	0.4665	0.002	0.0010	0.428	0.2140	0.142	0.0710	0.528	0.2640	0.667	0.3335	0.933	0.4665
−8	57.5≦*< 62.5	1.55722	0.002	0.0010	0.415	0.2075	0.138	0.0690	0.512	0.2560	0.647	0.3235	0.906	0.4530	0.002	0.0010	0.415	0.2075	0.138	0.0690	0.512	0.2560	0.647	0.3235	0.906	0.4530
−9	52.5≦*< 57.5	1.50980	0.002	0.0010	0.402	0.2010	0.134	0.0670	0.497	0.2485	0.627	0.3135	0.878	0.4390	0.002	0.0010	0.402	0.2010	0.134	0.0670	0.497	0.2485	0.627	0.3135	0.878	0.4390
−10	47.5≦*< 52.5	1.46238	0.002	0.0010	0.390	0.1950	0.129	0.0645	0.481	0.2405	0.608	0.3040	0.850	0.4250	0.002	0.0010	0.390	0.1950	0.129	0.0645	0.481	0.2405	0.608	0.3040	0.850	0.4250
−11	42.5≦*< 47.5	1.41495	0.002	0.0010	0.377	0.1885	0.125	0.0625	0.466	0.2330	0.588	0.2940	0.823	0.4115	0.002	0.0010	0.377	0.1885	0.125	0.0625	0.466	0.2330	0.588	0.2940	0.823	0.4115
−12	37.5≦*< 42.5	1.36753	0.002	0.0010	0.364	0.1820	0.121	0.0605	0.450	0.2250	0.568	0.2840	0.795	0.3975	0.002	0.0010	0.364	0.1820	0.121	0.0605	0.450	0.2250	0.568	0.2840	0.795	0.3975
−13	32.5≦*< 37.5	1.32011	0.002	0.0010	0.352	0.1760	0.117	0.0585	0.434	0.2170	0.549	0.2745	0.768	0.3840	0.002	0.0010	0.352	0.1760	0.117	0.0585	0.434	0.2170	0.549	0.2745	0.768	0.3840
−14	27.5≦*< 32.5	1.27268	0.002	0.0010	0.339	0.1695	0.113	0.0565	0.419	0.2095	0.529	0.2645	0.740	0.3700	0.002	0.0010	0.339	0.1695	0.113	0.0565	0.419	0.2095	0.529	0.2645	0.740	0.3700
−15	22.5≦*< 27.5	1.22526	0.002	0.0010	0.327	0.1635	0.108	0.0540	0.403	0.2015	0.509	0.2545	0.712	0.3560	0.002	0.0010	0.327	0.1635	0.108	0.0540	0.403	0.2015	0.509	0.2545	0.712	0.3560
−16	17.5≦*< 22.5	1.17784	0.002	0.0010	0.314	0.1570	0.104	0.0520	0.388	0.1940	0.489	0.2445	0.685	0.3425	0.002	0.0010	0.314	0.1570	0.104	0.0520	0.388	0.1940	0.489	0.2445	0.685	0.3425
−17	12.5≦*< 17.5	1.13041	0.002	0.0010	0.301	0.1505	0.100	0.0500	0.372	0.1860	0.470	0.2350	0.657	0.3285	0.002	0.0010	0.301	0.1505	0.100	0.0500	0.372	0.1860	0.470	0.2350	0.657	0.3285
−18	7.5≦*< 12.5	1.08299	0.002	0.0010	0.289	0.1445	0.096	0.0480	0.356	0.1780	0.450	0.2250	0.630	0.3150	0.002	0.0010	0.289	0.1445	0.096	0.0480	0.356	0.1780	0.450	0.2250	0.630	0.3150
−19	2.5≦*< 7.5	1.03557	0.002	0.0010	0.276	0.1380	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.430	0.2150	0.602	0.3010	0.002	0.0010	0.276	0.1380	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.430	0.2150	0.602	0.3010
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			加賀市												加賀市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.079		0.410		1.033		1.287		2.205		2.383		0.160		0.488		1.469		1.689		3.249	3.356
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	2.88508	0.114	0.0570	0.591	0.2955	1.490	0.7450	1.857	0.9285	3.181	1.5905	3.438	1.7190	0.231	0.1155	0.704	0.3520	2.119	1.0595	2.436	1.2180	4.687	2.3435	4.841	2.4205
19	192.5≦*<197.5	2.83766	0.112	0.0560	0.582	0.2910	1.466	0.7330	1.826	0.9130	3.129	1.5645	3.381	1.6905	0.227	0.1135	0.692	0.3460	2.084	1.0420	2.396	1.1980	4.610	2.3050	4.762	2.3810
18	187.5≦*<192.5	2.79023	0.110	0.0550	0.572	0.2860	1.441	0.7205	1.796	0.8980	3.076	1.5380	3.325	1.6625	0.223	0.1115	0.681	0.3405	2.049	1.0245	2.356	1.1780	4.533	2.2665	4.682	2.3410
17	182.5≦*<187.5	2.74281	0.108	0.0540	0.562	0.2810	1.417	0.7085	1.765	0.8825	3.024	1.5120	3.268	1.6340	0.219	0.1095	0.669	0.3345	2.015	1.0075	2.316	1.1580	4.456	2.2280	4.602	2.3010
16	177.5≦*<182.5	2.69539	0.106	0.0530	0.553	0.2765	1.392	0.6960	1.734	0.8670	2.972	1.4860	3.212	1.6060	0.216	0.1080	0.658	0.3290	1.980	0.9900	2.276	1.1380	4.379	2.1895	4.523	2.2615
15	172.5≦*<177.5	2.64796	0.105	0.0525	0.543	0.2715	1.368	0.6840	1.704	0.8520	2.919	1.4595	3.155	1.5775	0.212	0.1060	0.646	0.3230	1.945	0.9725	2.236	1.1180	4.302	2.1510	4.443	2.2215
14	167.5≦*<172.5	2.60054	0.103	0.0515	0.533	0.2665	1.343	0.6715	1.673	0.8365	2.867	1.4335	3.099	1.5495	0.208	0.1040	0.635	0.3175	1.910	0.9550	2.196	1.0980	4.225	2.1125	4.364	2.1820
13	162.5≦*<167.5	2.55312	0.101	0.0505	0.523	0.2615	1.319	0.6595	1.643	0.8215	2.815	1.4075	3.042	1.5210	0.204	0.1020	0.623	0.3115	1.875	0.9375	2.156	1.0780	4.148	2.0740	4.284	2.1420
12	157.5≦*<162.5	2.50569	0.099	0.0495	0.514	0.2570	1.294	0.6470	1.612	0.8060	2.763	1.3815	2.986	1.4930	0.200	0.1000	0.611	0.3055	1.840	0.9200	2.116	1.0580	4.070	2.0350	4.205	2.1025
11	152.5≦*<157.5	2.45827	0.097	0.0485	0.504	0.2520	1.270	0.6350	1.582	0.7910	2.710	1.3550	2.929	1.4645	0.197	0.0985	0.600	0.3000	1.806	0.9030	2.076	1.0380	3.993	1.9965	4.125	2.0625
10	147.5≦*<152.5	2.41085	0.095	0.0475	0.494	0.2470	1.245	0.6225	1.551	0.7755	2.658	1.3290	2.873	1.4365	0.193	0.0965	0.588	0.2940	1.771	0.8855	2.036	1.0180	3.916	1.9580	4.045	2.0225
9	142.5≦*<147.5	2.36342	0.093	0.0465	0.485	0.2425	1.221	0.6105	1.521	0.7605	2.606	1.3030	2.816	1.4080	0.189	0.0945	0.577	0.2885	1.736	0.8680	1.996	0.9980	3.839	1.9195	3.966	1.9830
8	137.5≦*<142.5	2.31600	0.091	0.0455	0.475	0.2375	1.196	0.5980	1.490	0.7450	2.553	1.2765	2.760	1.3800	0.185	0.0925	0.565	0.2825	1.701	0.8505	1.956	0.9780	3.762	1.8810	3.886	1.9430
7	132.5≦*<137.5	2.26858	0.090	0.0450	0.465	0.2325	1.172	0.5860	1.460	0.7300	2.501	1.2505	2.703	1.3515	0.181	0.0905	0.554	0.2770	1.666	0.8330	1.916	0.9580	3.685	1.8425	3.807	1.9035
6	127.5≦*<132.5	2.22115	0.088	0.0440	0.455	0.2275	1.147	0.5735	1.429	0.7145	2.449	1.2245	2.647	1.3235	0.178	0.0890	0.542	0.2710	1.631	0.8155	1.876	0.9380	3.608	1.8040	3.727	1.8635
5	122.5≦*<127.5	2.17373	0.086	0.0430	0.446	0.2230	1.123	0.5615	1.399	0.6995	2.397	1.1985	2.590	1.2950	0.174	0.0870	0.530	0.2650	1.597	0.7985	1.836	0.9180	3.531	1.7655	3.648	1.8240
4	117.5≦*<122.5	2.12631	0.084	0.0420	0.436	0.2180	1.098	0.5490	1.368	0.6840	2.344	1.1720	2.533	1.2665	0.170	0.0850	0.519	0.2595	1.562	0.7810	1.796	0.8980	3.454	1.7270	3.568	1.7840
3	112.5≦*<117.5	2.07888	0.082	0.0410	0.426	0.2130	1.074	0.5370	1.338	0.6690	2.292	1.1460	2.477	1.2385	0.166	0.0830	0.507	0.2535	1.527	0.7635	1.756	0.8780	3.377	1.6885	3.488	1.7440
2	107.5≦*<112.5	2.03146	0.080	0.0400	0.416	0.2080	1.049	0.5245	1.307	0.6535	2.240	1.1200	2.420	1.2100	0.163	0.0815	0.496	0.2480	1.492	0.7460	1.716	0.8580	3.300	1.6500	3.409	1.7045
1	102.5≦*<107.5	1.98404	0.078	0.0390	0.407	0.2035	1.025	0.5125	1.277	0.6385	2.187	1.0935	2.364	1.1820	0.159	0.0795	0.484	0.2420	1.457	0.7285	1.676	0.8380	3.223	1.6115	3.329	1.6645
0	97.5≦*<102.5	1.93661	0.076	0.0380	0.397	0.1985	1.000	0.5000	1.246	0.6230	2.135	1.0675	2.307	1.1535	0.155	0.0775	0.473	0.2365	1.422	0.7110	1.635	0.8175	3.146	1.5730	3.250	1.6250
−1	92.5≦*< 97.5	1.88919	0.075	0.0375	0.387	0.1935	0.976	0.4880	1.216	0.6080	2.083	1.0415	2.251	1.1255	0.151	0.0755	0.461	0.2305	1.388	0.6940	1.595	0.7975	3.069	1.5345	3.170	1.5850
−2	87.5≦*< 92.5	1.84177	0.073	0.0365	0.378	0.1890	0.951	0.4755	1.185	0.5925	2.031	1.0155	2.194	1.0970	0.147	0.0735	0.449	0.2245	1.353	0.6765	1.555	0.7775	2.992	1.4960	3.090	1.5450
−3	82.5≦*< 87.5	1.79434	0.071	0.0355	0.368	0.1840	0.927	0.4635	1.155	0.5775	1.978	0.9890	2.138	1.0690	0.144	0.0720	0.438	0.2190	1.318	0.6590	1.515	0.7575	2.915	1.4575	3.011	1.5055
−4	77.5≦*< 82.5	1.74692	0.069	0.0345	0.358	0.1790	0.902	0.4510	1.124	0.5620	1.926	0.9630	2.081	1.0405	0.140	0.0700	0.426	0.2130	1.283	0.6415	1.475	0.7375	2.838	1.4190	2.931	1.4655
−5	72.5≦*< 77.5	1.69950	0.067	0.0335	0.348	0.1740	0.878	0.4390	1.094	0.5470	1.874	0.9370	2.025	1.0125	0.136	0.0680	0.415	0.2075	1.248	0.6240	1.435	0.7175	2.761	1.3805	2.852	1.4260
−6	67.5≦*< 72.5	1.65207	0.065	0.0325	0.339	0.1695	0.853	0.4265	1.063	0.5315	1.821	0.9105	1.968	0.9840	0.132	0.0660	0.403	0.2015	1.213	0.6065	1.395	0.6975	2.684	1.3420	2.772	1.3860
−7	62.5≦*< 67.5	1.60465	0.063	0.0315	0.329	0.1645	0.829	0.4145	1.033	0.5165	1.769	0.8845	1.912	0.9560	0.128	0.0640	0.392	0.1960	1.179	0.5895	1.355	0.6775	2.607	1.3035	2.693	1.3465
−8	57.5≦*< 62.5	1.55722	0.062	0.0310	0.319	0.1595	0.804	0.4020	1.002	0.5010	1.717	0.8585	1.855	0.9275	0.125	0.0625	0.380	0.1900	1.144	0.5720	1.315	0.6575	2.530	1.2650	2.613	1.3065
−9	52.5≦*< 57.5	1.50980	0.060	0.0300	0.310	0.1550	0.780	0.3900	0.972	0.4860	1.665	0.8325	1.799	0.8995	0.121	0.0605	0.368	0.1840	1.109	0.5545	1.275	0.6375	2.453	1.2265	2.533	1.2665
−10	47.5≦*< 52.5	1.46238	0.058	0.0290	0.300	0.1500	0.755	0.3775	0.941	0.4705	1.612	0.8060	1.742	0.8710	0.117	0.0585	0.357	0.1785	1.074	0.5370	1.235	0.6175	2.376	1.1880	2.454	1.2270
−11	42.5≦*< 47.5	1.41495	0.056	0.0280	0.290	0.1450	0.731	0.3655	0.911	0.4555	1.560	0.7800	1.686	0.8430	0.113	0.0565	0.345	0.1725	1.039	0.5195	1.195	0.5975	2.299	1.1495	2.374	1.1870
−12	37.5≦*< 42.5	1.36753	0.054	0.0270	0.280	0.1400	0.706	0.3530	0.880	0.4400	1.508	0.7540	1.629	0.8145	0.109	0.0545	0.334	0.1670	1.004	0.5020	1.155	0.5775	2.222	1.1110	2.295	1.1475
−13	32.5≦*< 37.5	1.32011	0.052	0.0260	0.271	0.1355	0.682	0.3410	0.849	0.4245	1.455	0.7275	1.573	0.7865	0.106	0.0530	0.322	0.1610	0.970	0.4850	1.115	0.5575	2.145	1.0725	2.215	1.1075
−14	27.5≦*< 32.5	1.27268	0.050	0.0250	0.261	0.1305	0.657	0.3285	0.819	0.4095	1.403	0.7015	1.516	0.7580	0.102	0.0510	0.311	0.1555	0.935	0.4675	1.075	0.5375	2.067	1.0335	2.136	1.0680
−15	22.5≦*< 27.5	1.22526	0.048	0.0240	0.251	0.1255	0.633	0.3165	0.788	0.3940	1.351	0.6755	1.460	0.7300	0.098	0.0490	0.299	0.1495	0.900	0.4500	1.035	0.5175	1.990	0.9950	2.056	1.0280
−16	17.5≦*< 22.5	1.17784	0.047	0.0235	0.241	0.1205	0.608	0.3040	0.758	0.3790	1.299	0.6495	1.403	0.7015	0.094	0.0470	0.287	0.1435	0.865	0.4325	0.995	0.4975	1.913	0.9565	1.976	0.9880
−17	12.5≦*< 17.5	1.13041	0.045	0.0225	0.232	0.1160	0.584	0.2920	0.727	0.3635	1.246	0.6230	1.347	0.6735	0.090	0.0450	0.276	0.1380	0.830	0.4150	0.955	0.4775	1.836	0.9180	1.897	0.9485
−18	7.5≦*< 12.5	1.08299	0.043	0.0215	0.222	0.1110	0.559	0.2795	0.697	0.3485	1.194	0.5970	1.290	0.6450	0.087	0.0435	0.264	0.1320	0.795	0.3975	0.915	0.4575	1.759	0.8795	1.817	0.9085
−19	2.5≦*< 7.5	1.03557	0.041	0.0205	0.212	0.1060	0.535	0.2675	0.666	0.3330	1.142	0.5710	1.234	0.6170	0.083	0.0415	0.253	0.1265	0.761	0.3805	0.875	0.4375	1.682	0.8410	1.738	0.8690
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.039	0.0195	0.205	0.1025	0.516	0.2580	0.643	0.3215	1.102	0.5510	1.191	0.5955	0.080	0.0400	0.244	0.1220	0.734	0.3670	0.844	0.4220	1.624	0.8120	1.678	0.8390

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			羽咋市												羽咋市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	4.68297	1.735	0.8675	2.871	1.4355	4.585	2.2925	5.325	2.6625	7.303	3.6515	7.811	3.9055	6.598	3.2990	7.242	3.6210	11.028	5.5140	11.157	5.5785	14.953	7.4765	14.955	7.4775
19	192.5≦*<197.5	4.59032	1.701	0.8505	2.814	1.4070	4.494	2.2470	5.219	2.6095	7.159	3.5795	7.657	3.8285	6.468	3.2340	7.099	3.5495	10.810	5.4050	10.936	5.4680	14.657	7.3285	14.659	7.3295
18	187.5≦*<192.5	4.49766	1.666	0.8330	2.757	1.3785	4.403	2.2015	5.114	2.5570	7.014	3.5070	7.502	3.7510	6.337	3.1685	6.956	3.4780	10.592	5.2960	10.716	5.3580	14.361	7.1805	14.363	7.1815
17	182.5≦*<187.5	4.40501	1.632	0.8160	2.700	1.3500	4.313	2.1565	5.008	2.5040	6.870	3.4350	7.348	3.6740	6.207	3.1035	6.812	3.4060	10.374	5.1870	10.495	5.2475	14.065	7.0325	14.067	7.0335
16	177.5≦*<182.5	4.31236	1.598	0.7990	2.643	1.3215	4.222	2.1110	4.903	2.4515	6.725	3.3625	7.193	3.5965	6.076	3.0380	6.669	3.3345	10.156	5.0780	10.274	5.1370	13.769	6.8845	13.772	6.8860
15	172.5≦*<177.5	4.21970	1.563	0.7815	2.587	1.2935	4.131	2.0655	4.798	2.3990	6.581	3.2905	7.038	3.5190	5.946	2.9730	6.526	3.2630	9.937	4.9685	10.053	5.0265	13.474	6.7370	13.476	6.7380
14	167.5≦*<172.5	4.12705	1.529	0.7645	2.530	1.2650	4.040	2.0200	4.692	2.3460	6.436	3.2180	6.884	3.4420	5.815	2.9075	6.382	3.1910	9.719	4.8595	9.833	4.9165	13.178	6.5890	13.180	6.5900
13	162.5≦*<167.5	4.03440	1.495	0.7475	2.473	1.2365	3.950	1.9750	4.587	2.2935	6.292	3.1460	6.729	3.3645	5.684	2.8420	6.239	3.1195	9.501	4.7505	9.612	4.8060	12.882	6.4410	12.884	6.4420
12	157.5≦*<162.5	3.94174	1.460	0.7300	2.416	1.2080	3.859	1.9295	4.482	2.2410	6.147	3.0735	6.575	3.2875	5.554	2.7770	6.096	3.0480	9.283	4.6415	9.391	4.6955	12.586	6.2930	12.588	6.2940
11	152.5≦*<157.5	3.84909	1.426	0.7130	2.359	1.1795	3.768	1.8840	4.376	2.1880	6.003	3.0015	6.420	3.2100	5.423	2.7115	5.953	2.9765	9.065	4.5325	9.170	4.5850	12.290	6.1450	12.292	6.1460
10	147.5≦*<152.5	3.75644	1.392	0.6960	2.303	1.1515	3.678	1.8390	4.271	2.1355	5.858	2.9290	6.266	3.1330	5.293	2.6465	5.809	2.9045	8.846	4.4230	8.950	4.4750	11.994	5.9970	11.996	5.9980
9	142.5≦*<147.5	3.66378	1.357	0.6785	2.246	1.1230	3.587	1.7935	4.166	2.0830	5.714	2.8570	6.111	3.0555	5.162	2.5810	5.666	2.8330	8.628	4.3140	8.729	4.3645	11.698	5.8490	11.700	5.8500
8	137.5≦*<142.5	3.57113	1.323	0.6615	2.189	1.0945	3.496	1.7480	4.060	2.0300	5.569	2.7845	5.957	2.9785	5.032	2.5160	5.523	2.7615	8.410	4.2050	8.508	4.2540	11.403	5.7015	11.404	5.7020
7	132.5≦*<137.5	3.47848	1.289	0.6445	2.132	1.0660	3.405	1.7025	3.955	1.9775	5.425	2.7125	5.802	2.9010	4.901	2.4505	5.379	2.6895	8.192	4.0960	8.287	4.1435	11.107	5.5535	11.109	5.5545
6	127.5≦*<132.5	3.38582	1.254	0.6270	2.076	1.0380	3.315	1.6575	3.850	1.9250	5.280	2.6400	5.648	2.8240	4.771	2.3855	5.236	2.6180	7.974	3.9870	8.067	4.0335	10.811	5.4055	10.813	5.4065
5	122.5≦*<127.5	3.29317	1.220	0.6100	2.019	1.0095	3.224	1.6120	3.744	1.8720	5.136	2.5680	5.493	2.7465	4.640	2.3200	5.093	2.5465	7.755	3.8775	7.846	3.9230	10.515	5.2575	10.517	5.2585
4	117.5≦*<122.5	3.20052	1.186	0.5930	1.962	0.9810	3.133	1.5665	3.639	1.8195	4.991	2.4955	5.338	2.6690	4.510	2.2550	4.950	2.4750	7.537	3.7685	7.625	3.8125	10.219	5.1095	10.221	5.1105
3	112.5≦*<117.5	3.10786	1.151	0.5755	1.905	0.9525	3.043	1.5215	3.534	1.7670	4.847	2.4235	5.184	2.5920	4.379	2.1895	4.806	2.4030	7.319	3.6595	7.404	3.7020	9.923	4.9615	9.925	4.9625
2	107.5≦*<112.5	3.01521	1.117	0.5585	1.848	0.9240	2.952	1.4760	3.428	1.7140	4.702	2.3510	5.029	2.5145	4.248	2.1240	4.663	2.3315	7.101	3.5505	7.184	3.5920	9.628	4.8140	9.629	4.8145
1	102.5≦*<107.5	2.92256	1.083	0.5415	1.792	0.8960	2.861	1.4305	3.323	1.6615	4.558	2.2790	4.875	2.4375	4.118	2.0590	4.520	2.2600	6.883	3.4415	6.963	3.4815	9.332	4.6660	9.333	4.6665
0	97.5≦*<102.5	2.82990	1.048	0.5240	1.735	0.8675	2.770	1.3850	3.218	1.6090	4.413	2.2065	4.720	2.3600	3.987	1.9935	4.376	2.1880	6.664	3.3320	6.742	3.3710	9.036	4.5180	9.037	4.5185
−1	92.5≦*< 97.5	2.73725	1.014	0.5070	1.678	0.8390	2.680	1.3400	3.112	1.5560	4.269	2.1345	4.566	2.2830	3.857	1.9285	4.233	2.1165	6.446	3.2230	6.521	3.2605	8.740	4.3700	8.741	4.3705
−2	87.5≦*< 92.5	2.64460	0.980	0.4900	1.621	0.8105	2.589	1.2945	3.007	1.5035	4.124	2.0620	4.411	2.2055	3.726	1.8630	4.090	2.0450	6.228	3.1140	6.301	3.1505	8.444	4.2220	8.446	4.2230
−3	82.5≦*< 87.5	2.55194	0.945	0.4725	1.564	0.7820	2.498	1.2490	2.902	1.4510	3.980	1.9900	4.257	2.1285	3.596	1.7980	3.947	1.9735	6.010	3.0050	6.080	3.0400	8.148	4.0740	8.150	4.0750
−4	77.5≦*< 82.5	2.45929	0.911	0.4555	1.508	0.7540	2.408	1.2040	2.796	1.3980	3.835	1.9175	4.102	2.0510	3.465	1.7325	3.803	1.9015	5.792	2.8960	5.859	2.9295	7.853	3.9265	7.854	3.9270
−5	72.5≦*< 77.5	2.36664	0.877	0.4385	1.451	0.7255	2.317	1.1585	2.691	1.3455	3.691	1.8455	3.948	1.9740	3.335	1.6675	3.660	1.8300	5.573	2.7865	5.639	2.8195	7.557	3.7785	7.558	3.7790
−6	67.5≦*< 72.5	2.27398	0.843	0.4215	1.394	0.6970	2.226	1.1130	2.586	1.2930	3.546	1.7730	3.793	1.8965	3.204	1.6020	3.517	1.7585	5.355	2.6775	5.418	2.7090	7.261	3.6305	7.262	3.6310
−7	62.5≦*< 67.5	2.18133	0.808	0.4040	1.337	0.6685	2.136	1.0680	2.480	1.2400	3.402	1.7010	3.638	1.8190	3.073	1.5365	3.373	1.6865	5.137	2.5685	5.197	2.5985	6.965	3.4825	6.966	3.4830
−8	57.5≦*< 62.5	2.08868	0.774	0.3870	1.280	0.6400	2.045	1.0225	2.375	1.1875	3.257	1.6285	3.484	1.7420	2.943	1.4715	3.230	1.6150	4.919	2.4595	4.976	2.4880	6.669	3.3345	6.670	3.3350
−9	52.5≦*< 57.5	1.99602	0.740	0.3700	1.224	0.6120	1.954	0.9770	2.269	1.1345	3.113	1.5565	3.329	1.6645	2.812	1.4060	3.087	1.5435	4.701	2.3505	4.756	2.3780	6.373	3.1865	6.374	3.1870
−10	47.5≦*< 52.5	1.90337	0.705	0.3525	1.167	0.5835	1.863	0.9315	2.164	1.0820	2.968	1.4840	3.175	1.5875	2.682	1.3410	2.944	1.4720	4.482	2.2410	4.535	2.2675	6.077	3.0385	6.078	3.0390
−11	42.5≦*< 47.5	1.81072	0.671	0.3355	1.110	0.5550	1.773	0.8865	2.059	1.0295	2.824	1.4120	3.020	1.5100	2.551	1.2755	2.800	1.4000	4.264	2.1320	4.314	2.1570	5.782	2.8910	5.783	2.8915
−12	37.5≦*< 42.5	1.71806	0.637	0.3185	1.053	0.5265	1.682	0.8410	1.953	0.9765	2.679	1.3395	2.866	1.4330	2.421	1.2105	2.657	1.3285	4.046	2.0230	4.093	2.0465	5.486	2.7430	5.487	2.7435
−13	32.5≦*< 37.5	1.62541	0.602	0.3010	0.996	0.4980	1.591	0.7955	1.848	0.9240	2.535	1.2675	2.711	1.3555	2.290	1.1450	2.514	1.2570	3.828	1.9140	3.873	1.9365	5.190	2.5950	5.191	2.5955
−14	27.5≦*< 32.5	1.53276	0.568	0.2840	0.940	0.4700	1.501	0.7505	1.743	0.8715	2.390	1.1950	2.557	1.2785	2.160	1.0800	2.370	1.1850	3.610	1.8050	3.652	1.8260	4.894	2.4470	4.895	2.4475
−15	22.5≦*< 27.5	1.44010	0.534	0.2670	0.883	0.4415	1.410	0.7050	1.637	0.8185	2.246	1.1230	2.402	1.2010	2.029	1.0145	2.227	1.1135	3.391	1.6955	3.431	1.7155	4.598	2.2990	4.599	2.2995
−16	17.5≦*< 22.5	1.34745	0.499	0.2495	0.826	0.4130	1.319	0.6595	1.532	0.7660	2.101	1.0505	2.248	1.1240	1.899	0.9495	2.084	1.0420	3.173	1.5865	3.210	1.6050	4.302	2.1510	4.303	2.1515
−17	12.5≦*< 17.5	1.25480	0.465	0.2325	0.769	0.3845	1.228	0.6140	1.427	0.7135	1.957	0.9785	2.093	1.0465	1.768	0.8840	1.941	0.9705	2.955	1.4775	2.990	1.4950	4.007	2.0035	4.007	2.0035
−18	7.5≦*< 12.5	1.16214	0.431	0.2155	0.712	0.3560	1.138	0.5690	1.321	0.6605	1.812	0.9060	1.938	0.9690	1.637	0.8185	1.797	0.8985	2.737	1.3685	2.769	1.3845	3.711	1.8555	3.711	1.8555
−19	2.5≦*< 7.5	1.06949	0.396	0.1980	0.656	0.3280	1.047	0.5235	1.216	0.6080	1.668	0.8340	1.784	0.8920	1.507	0.7535	1.654	0.8270	2.519	1.2595	2.548	1.2740	3.415	1.7075	3.415	1.7075
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			羽咋市												羽咋市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	4.68297	0.007	0.0035	1.248	0.6240	0.414	0.2070	1.541	0.7705	1.946	0.9730	2.723	1.3615	0.007	0.0035	1.248	0.6240	0.414	0.2070	1.541	0.7705	1.946	0.9730	2.723	1.3615
19	192.5≦*<197.5	4.59032	0.007	0.0035	1.223	0.6115	0.406	0.2030	1.510	0.7550	1.907	0.9535	2.669	1.3345	0.007	0.0035	1.223	0.6115	0.406	0.2030	1.510	0.7550	1.907	0.9535	2.669	1.3345
18	187.5≦*<192.5	4.49766	0.007	0.0035	1.199	0.5995	0.398	0.1990	1.480	0.7400	1.869	0.9345	2.615	1.3075	0.007	0.0035	1.199	0.5995	0.398	0.1990	1.480	0.7400	1.869	0.9345	2.615	1.3075
17	182.5≦*<187.5	4.40501	0.007	0.0035	1.174	0.5870	0.390	0.1950	1.449	0.7245	1.830	0.9150	2.562	1.2810	0.007	0.0035	1.174	0.5870	0.390	0.1950	1.449	0.7245	1.830	0.9150	2.562	1.2810
16	177.5≦*<182.5	4.31236	0.006	0.0030	1.149	0.5745	0.382	0.1910	1.419	0.7095	1.792	0.8960	2.508	1.2540	0.006	0.0030	1.149	0.5745	0.382	0.1910	1.419	0.7095	1.792	0.8960	2.508	1.2540
15	172.5≦*<177.5	4.21970	0.006	0.0030	1.125	0.5625	0.373	0.1865	1.388	0.6940	1.753	0.8765	2.454	1.2270	0.006	0.0030	1.125	0.5625	0.373	0.1865	1.388	0.6940	1.753	0.8765	2.454	1.2270
14	167.5≦*<172.5	4.12705	0.006	0.0030	1.100	0.5500	0.365	0.1825	1.358	0.6790	1.715	0.8575	2.400	1.2000	0.006	0.0030	1.100	0.5500	0.365	0.1825	1.358	0.6790	1.715	0.8575	2.400	1.2000
13	162.5≦*<167.5	4.03440	0.006	0.0030	1.075	0.5375	0.357	0.1785	1.327	0.6635	1.676	0.8380	2.346	1.1730	0.006	0.0030	1.075	0.5375	0.357	0.1785	1.327	0.6635	1.676	0.8380	2.346	1.1730
12	157.5≦*<162.5	3.94174	0.006	0.0030	1.050	0.5250	0.349	0.1745	1.297	0.6485	1.638	0.8190	2.292	1.1460	0.006	0.0030	1.050	0.5250	0.349	0.1745	1.297	0.6485	1.638	0.8190	2.292	1.1460
11	152.5≦*<157.5	3.84909	0.006	0.0030	1.026	0.5130	0.341	0.1705	1.266	0.6330	1.599	0.7995	2.238	1.1190	0.006	0.0030	1.026	0.5130	0.341	0.1705	1.266	0.6330	1.599	0.7995	2.238	1.1190
10	147.5≦*<152.5	3.75644	0.006	0.0030	1.001	0.5005	0.332	0.1660	1.236	0.6180	1.561	0.7805	2.184	1.0920	0.006	0.0030	1.001	0.5005	0.332	0.1660	1.236	0.6180	1.561	0.7805	2.184	1.0920
9	142.5≦*<147.5	3.66378	0.005	0.0025	0.976	0.4880	0.324	0.1620	1.205	0.6025	1.522	0.7610	2.130	1.0650	0.005	0.0025	0.976	0.4880	0.324	0.1620	1.205	0.6025	1.522	0.7610	2.130	1.0650
8	137.5≦*<142.5	3.57113	0.005	0.0025	0.952	0.4760	0.316	0.1580	1.175	0.5875	1.484	0.7420	2.077	1.0385	0.005	0.0025	0.952	0.4760	0.316	0.1580	1.175	0.5875	1.484	0.7420	2.077	1.0385
7	132.5≦*<137.5	3.47848	0.005	0.0025	0.927	0.4635	0.308	0.1540	1.144	0.5720	1.445	0.7225	2.023	1.0115	0.005	0.0025	0.927	0.4635	0.308	0.1540	1.144	0.5720	1.445	0.7225	2.023	1.0115
6	127.5≦*<132.5	3.38582	0.005	0.0025	0.902	0.4510	0.300	0.1500	1.114	0.5570	1.407	0.7035	1.969	0.9845	0.005	0.0025	0.902	0.4510	0.300	0.1500	1.114	0.5570	1.407	0.7035	1.969	0.9845
5	122.5≦*<127.5	3.29317	0.005	0.0025	0.878	0.4390	0.291	0.1455	1.083	0.5415	1.368	0.6840	1.915	0.9575	0.005	0.0025	0.878	0.4390	0.291	0.1455	1.083	0.5415	1.368	0.6840	1.915	0.9575
4	117.5≦*<122.5	3.20052	0.005	0.0025	0.853	0.4265	0.283	0.1415	1.053	0.5265	1.330	0.6650	1.861	0.9305	0.005	0.0025	0.853	0.4265	0.283	0.1415	1.053	0.5265	1.330	0.6650	1.861	0.9305
3	112.5≦*<117.5	3.10786	0.005	0.0025	0.828	0.4140	0.275	0.1375	1.022	0.5110	1.291	0.6455	1.807	0.9035	0.005	0.0025	0.828	0.4140	0.275	0.1375	1.022	0.5110	1.291	0.6455	1.807	0.9035
2	107.5≦*<112.5	3.01521	0.005	0.0025	0.804	0.4020	0.267	0.1335	0.992	0.4960	1.253	0.6265	1.753	0.8765	0.005	0.0025	0.804	0.4020	0.267	0.1335	0.992	0.4960	1.253	0.6265	1.753	0.8765
1	102.5≦*<107.5	2.92256	0.004	0.0020	0.779	0.3895	0.259	0.1295	0.962	0.4810	1.214	0.6070	1.699	0.8495	0.004	0.0020	0.779	0.3895	0.259	0.1295	0.962	0.4810	1.214	0.6070	1.699	0.8495
0	97.5≦*<102.5	2.82990	0.004	0.0020	0.754	0.3770	0.250	0.1250	0.931	0.4655	1.176	0.5880	1.646	0.8230	0.004	0.0020	0.754	0.3770	0.250	0.1250	0.931	0.4655	1.176	0.5880	1.646	0.8230
−1	92.5≦*< 97.5	2.73725	0.004	0.0020	0.729	0.3645	0.242	0.1210	0.901	0.4505	1.137	0.5685	1.592	0.7960	0.004	0.0020	0.729	0.3645	0.242	0.1210	0.901	0.4505	1.137	0.5685	1.592	0.7960
−2	87.5≦*< 92.5	2.64460	0.004	0.0020	0.705	0.3525	0.234	0.1170	0.870	0.4350	1.099	0.5495	1.538	0.7690	0.004	0.0020	0.705	0.3525	0.234	0.1170	0.870	0.4350	1.099	0.5495	1.538	0.7690
−3	82.5≦*< 87.5	2.55194	0.004	0.0020	0.680	0.3400	0.226	0.1130	0.840	0.4200	1.060	0.5300	1.484	0.7420	0.004	0.0020	0.680	0.3400	0.226	0.1130	0.840	0.4200	1.060	0.5300	1.484	0.7420
−4	77.5≦*< 82.5	2.45929	0.004	0.0020	0.655	0.3275	0.218	0.1090	0.809	0.4045	1.022	0.5110	1.430	0.7150	0.004	0.0020	0.655	0.3275	0.218	0.1090	0.809	0.4045	1.022	0.5110	1.430	0.7150
−5	72.5≦*< 77.5	2.36664	0.004	0.0020	0.631	0.3155	0.209	0.1045	0.779	0.3895	0.983	0.4915	1.376	0.6880	0.004	0.0020	0.631	0.3155	0.209	0.1045	0.779	0.3895	0.983	0.4915	1.376	0.6880
−6	67.5≦*< 72.5	2.27398	0.003	0.0015	0.606	0.3030	0.201	0.1005	0.748	0.3740	0.945	0.4725	1.322	0.6610	0.003	0.0015	0.606	0.3030	0.201	0.1005	0.748	0.3740	0.945	0.4725	1.322	0.6610
−7	62.5≦*< 67.5	2.18133	0.003	0.0015	0.581	0.2905	0.193	0.0965	0.718	0.3590	0.906	0.4530	1.268	0.6340	0.003	0.0015	0.581	0.2905	0.193	0.0965	0.718	0.3590	0.906	0.4530	1.268	0.6340
−8	57.5≦*< 62.5	2.08868	0.003	0.0015	0.557	0.2785	0.185	0.0925	0.687	0.3435	0.868	0.4340	1.215	0.6075	0.003	0.0015	0.557	0.2785	0.185	0.0925	0.687	0.3435	0.868	0.4340	1.215	0.6075
−9	52.5≦*< 57.5	1.99602	0.003	0.0015	0.532	0.2660	0.177	0.0885	0.657	0.3285	0.829	0.4145	1.161	0.5805	0.003	0.0015	0.532	0.2660	0.177	0.0885	0.657	0.3285	0.829	0.4145	1.161	0.5805
−10	47.5≦*< 52.5	1.90337	0.003	0.0015	0.507	0.2535	0.168	0.0840	0.626	0.3130	0.791	0.3955	1.107	0.5535	0.003	0.0015	0.507	0.2535	0.168	0.0840	0.626	0.3130	0.791	0.3955	1.107	0.5535
−11	42.5≦*< 47.5	1.81072	0.003	0.0015	0.483	0.2415	0.160	0.0800	0.596	0.2980	0.752	0.3760	1.053	0.5265	0.003	0.0015	0.483	0.2415	0.160	0.0800	0.596	0.2980	0.752	0.3760	1.053	0.5265
−12	37.5≦*< 42.5	1.71806	0.003	0.0015	0.458	0.2290	0.152	0.0760	0.565	0.2825	0.714	0.3570	0.999	0.4995	0.003	0.0015	0.458	0.2290	0.152	0.0760	0.565	0.2825	0.714	0.3570	0.999	0.4995
−13	32.5≦*< 37.5	1.62541	0.002	0.0010	0.433	0.2165	0.144	0.0720	0.535	0.2675	0.675	0.3375	0.945	0.4725	0.002	0.0010	0.433	0.2165	0.144	0.0720	0.535	0.2675	0.675	0.3375	0.945	0.4725
−14	27.5≦*< 32.5	1.53276	0.002	0.0010	0.408	0.2040	0.136	0.0680	0.504	0.2520	0.637	0.3185	0.891	0.4455	0.002	0.0010	0.408	0.2040	0.136	0.0680	0.504	0.2520	0.637	0.3185	0.891	0.4455
−15	22.5≦*< 27.5	1.44010	0.002	0.0010	0.384	0.1920	0.127	0.0635	0.474	0.2370	0.598	0.2990	0.837	0.4185	0.002	0.0010	0.384	0.1920	0.127	0.0635	0.474	0.2370	0.598	0.2990	0.837	0.4185
−16	17.5≦*< 22.5	1.34745	0.002	0.0010	0.359	0.1795	0.119	0.0595	0.443	0.2215	0.560	0.2800	0.784	0.3920	0.002	0.0010	0.359	0.1795	0.119	0.0595	0.443	0.2215	0.560	0.2800	0.784	0.3920
−17	12.5≦*< 17.5	1.25480	0.002	0.0010	0.334	0.1670	0.111	0.0555	0.413	0.2065	0.521	0.2605	0.730	0.3650	0.002	0.0010	0.334	0.1670	0.111	0.0555	0.413	0.2065	0.521	0.2605	0.730	0.3650
−18	7.5≦*< 12.5	1.16214	0.002	0.0010	0.310	0.1550	0.103	0.0515	0.382	0.1910	0.483	0.2415	0.676	0.3380	0.002	0.0010	0.310	0.1550	0.103	0.0515	0.382	0.1910	0.483	0.2415	0.676	0.3380
−19	2.5≦*< 7.5	1.06949	0.002	0.0010	0.285	0.1425	0.095	0.0475	0.352	0.1760	0.444	0.2220	0.622	0.3110	0.002	0.0010	0.285	0.1425	0.095	0.0475	0.352	0.1760	0.444	0.2220	0.622	0.3110
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			羽咋市												羽咋市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.002		0.340		0.018		0.341		0.682		0.936		0.002		0.340		0.828		1.089		2.157	2.323
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	4.68297	0.005	0.0025	0.796	0.3980	0.042	0.0210	0.798	0.3990	1.597	0.7985	2.192	1.0960	0.005	0.0025	0.796	0.3980	1.939	0.9695	2.550	1.2750	5.051	2.5255	5.439	2.7195
19	192.5≦*<197.5	4.59032	0.005	0.0025	0.780	0.3900	0.041	0.0205	0.783	0.3915	1.565	0.7825	2.148	1.0740	0.005	0.0025	0.780	0.3900	1.900	0.9500	2.499	1.2495	4.951	2.4755	5.332	2.6660
18	187.5≦*<192.5	4.49766	0.004	0.0020	0.765	0.3825	0.040	0.0200	0.767	0.3835	1.534	0.7670	2.105	1.0525	0.004	0.0020	0.765	0.3825	1.862	0.9310	2.449	1.2245	4.851	2.4255	5.224	2.6120
17	182.5≦*<187.5	4.40501	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.040	0.0200	0.751	0.3755	1.502	0.7510	2.062	1.0310	0.004	0.0020	0.749	0.3745	1.824	0.9120	2.399	1.1995	4.751	2.3755	5.116	2.5580
16	177.5≦*<182.5	4.31236	0.004	0.0020	0.733	0.3665	0.039	0.0195	0.735	0.3675	1.471	0.7355	2.018	1.0090	0.004	0.0020	0.733	0.3665	1.785	0.8925	2.348	1.1740	4.651	2.3255	5.009	2.5045
15	172.5≦*<177.5	4.21970	0.004	0.0020	0.717	0.3585	0.038	0.0190	0.719	0.3595	1.439	0.7195	1.975	0.9875	0.004	0.0020	0.717	0.3585	1.747	0.8735	2.298	1.1490	4.551	2.2755	4.901	2.4505
14	167.5≦*<172.5	4.12705	0.004	0.0020	0.702	0.3510	0.037	0.0185	0.704	0.3520	1.407	0.7035	1.931	0.9655	0.004	0.0020	0.702	0.3510	1.709	0.8545	2.247	1.1235	4.451	2.2255	4.794	2.3970
13	162.5≦*<167.5	4.03440	0.004	0.0020	0.686	0.3430	0.036	0.0180	0.688	0.3440	1.376	0.6880	1.888	0.9440	0.004	0.0020	0.686	0.3430	1.670	0.8350	2.197	1.0985	4.351	2.1755	4.686	2.3430
12	157.5≦*<162.5	3.94174	0.004	0.0020	0.670	0.3350	0.035	0.0175	0.672	0.3360	1.344	0.6720	1.845	0.9225	0.004	0.0020	0.670	0.3350	1.632	0.8160	2.146	1.0730	4.251	2.1255	4.578	2.2890
11	152.5≦*<157.5	3.84909	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.035	0.0175	0.656	0.3280	1.313	0.6565	1.801	0.9005	0.004	0.0020	0.654	0.3270	1.594	0.7970	2.096	1.0480	4.151	2.0755	4.471	2.2355
10	147.5≦*<152.5	3.75644	0.004	0.0020	0.639	0.3195	0.034	0.0170	0.640	0.3200	1.281	0.6405	1.758	0.8790	0.004	0.0020	0.639	0.3195	1.555	0.7775	2.045	1.0225	4.051	2.0255	4.363	2.1815
9	142.5≦*<147.5	3.66378	0.004	0.0020	0.623	0.3115	0.033	0.0165	0.625	0.3125	1.249	0.6245	1.715	0.8575	0.004	0.0020	0.623	0.3115	1.517	0.7585	1.995	0.9975	3.951	1.9755	4.255	2.1275
8	137.5≦*<142.5	3.57113	0.004	0.0020	0.607	0.3035	0.032	0.0160	0.609	0.3045	1.218	0.6090	1.671	0.8355	0.004	0.0020	0.607	0.3035	1.478	0.7390	1.944	0.9720	3.851	1.9255	4.148	2.0740
7	132.5≦*<137.5	3.47848	0.003	0.0015	0.591	0.2955	0.031	0.0155	0.593	0.2965	1.186	0.5930	1.628	0.8140	0.003	0.0015	0.591	0.2955	1.440	0.7200	1.894	0.9470	3.752	1.8760	4.040	2.0200
6	127.5≦*<132.5	3.38582	0.003	0.0015	0.576	0.2880	0.030	0.0150	0.577	0.2885	1.155	0.5775	1.585	0.7925	0.003	0.0015	0.576	0.2880	1.402	0.7010	1.844	0.9220	3.652	1.8260	3.933	1.9665
5	122.5≦*<127.5	3.29317	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.030	0.0150	0.561	0.2805	1.123	0.5615	1.541	0.7705	0.003	0.0015	0.560	0.2800	1.363	0.6815	1.793	0.8965	3.552	1.7760	3.825	1.9125
4	117.5≦*<122.5	3.20052	0.003	0.0015	0.544	0.2720	0.029	0.0145	0.546	0.2730	1.091	0.5455	1.498	0.7490	0.003	0.0015	0.544	0.2720	1.325	0.6625	1.743	0.8715	3.452	1.7260	3.717	1.8585
3	112.5≦*<117.5	3.10786	0.003	0.0015	0.528	0.2640	0.028	0.0140	0.530	0.2650	1.060	0.5300	1.454	0.7270	0.003	0.0015	0.528	0.2640	1.287	0.6435	1.692	0.8460	3.352	1.6760	3.610	1.8050
2	107.5≦*<112.5	3.01521	0.003	0.0015	0.513	0.2565	0.027	0.0135	0.514	0.2570	1.028	0.5140	1.411	0.7055	0.003	0.0015	0.513	0.2565	1.248	0.6240	1.642	0.8210	3.252	1.6260	3.502	1.7510
1	102.5≦*<107.5	2.92256	0.003	0.0015	0.497	0.2485	0.026	0.0130	0.498	0.2490	0.997	0.4985	1.368	0.6840	0.003	0.0015	0.497	0.2485	1.210	0.6050	1.591	0.7955	3.152	1.5760	3.395	1.6975
0	97.5≦*<102.5	2.82990	0.003	0.0015	0.481	0.2405	0.025	0.0125	0.482	0.2410	0.965	0.4825	1.324	0.6620	0.003	0.0015	0.481	0.2405	1.172	0.5860	1.541	0.7705	3.052	1.5260	3.287	1.6435
−1	92.5≦*< 97.5	2.73725	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.025	0.0125	0.467	0.2335	0.933	0.4665	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.465	0.2325	1.133	0.5665	1.490	0.7450	2.952	1.4760	3.179	1.5895
−2	87.5≦*< 92.5	2.64460	0.003	0.0015	0.450	0.2250	0.024	0.0120	0.451	0.2255	0.902	0.4510	1.238	0.6190	0.003	0.0015	0.450	0.2250	1.095	0.5475	1.440	0.7200	2.852	1.4260	3.072	1.5360
−3	82.5≦*< 87.5	2.55194	0.003	0.0015	0.434	0.2170	0.023	0.0115	0.435	0.2175	0.870	0.4350	1.194	0.5970	0.003	0.0015	0.434	0.2170	1.057	0.5285	1.390	0.6950	2.752	1.3760	2.964	1.4820
−4	77.5≦*< 82.5	2.45929	0.002	0.0010	0.418	0.2090	0.022	0.0110	0.419	0.2095	0.839	0.4195	1.151	0.5755	0.002	0.0010	0.418	0.2090	1.018	0.5090	1.339	0.6695	2.652	1.3260	2.856	1.4280
−5	72.5≦*< 77.5	2.36664	0.002	0.0010	0.402	0.2010	0.021	0.0105	0.404	0.2020	0.807	0.4035	1.108	0.5540	0.002	0.0010	0.402	0.2010	0.980	0.4900	1.289	0.6445	2.552	1.2760	2.749	1.3745
−6	67.5≦*< 72.5	2.27398	0.002	0.0010	0.387	0.1935	0.020	0.0100	0.388	0.1940	0.775	0.3875	1.064	0.5320	0.002	0.0010	0.387	0.1935	0.941	0.4705	1.238	0.6190	2.452	1.2260	2.641	1.3205
−7	62.5≦*< 67.5	2.18133	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.020	0.0100	0.372	0.1860	0.744	0.3720	1.021	0.5105	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.903	0.4515	1.188	0.5940	2.353	1.1765	2.534	1.2670
−8	57.5≦*< 62.5	2.08868	0.002	0.0010	0.355	0.1775	0.019	0.0095	0.356	0.1780	0.712	0.3560	0.978	0.4890	0.002	0.0010	0.355	0.1775	0.865	0.4325	1.137	0.5685	2.253	1.1265	2.426	1.2130
−9	52.5≦*< 57.5	1.99602	0.002	0.0010	0.339	0.1695	0.018	0.0090	0.340	0.1700	0.681	0.3405	0.934	0.4670	0.002	0.0010	0.339	0.1695	0.826	0.4130	1.087	0.5435	2.153	1.0765	2.318	1.1590
−10	47.5≦*< 52.5	1.90337	0.002	0.0010	0.324	0.1620	0.017	0.0085	0.325	0.1625	0.649	0.3245	0.891	0.4455	0.002	0.0010	0.324	0.1620	0.788	0.3940	1.036	0.5180	2.053	1.0265	2.211	1.1055
−11	42.5≦*< 47.5	1.81072	0.002	0.0010	0.308	0.1540	0.016	0.0080	0.309	0.1545	0.617	0.3085	0.847	0.4235	0.002	0.0010	0.308	0.1540	0.750	0.3750	0.986	0.4930	1.953	0.9765	2.103	1.0515
−12	37.5≦*< 42.5	1.71806	0.002	0.0010	0.292	0.1460	0.015	0.0075	0.293	0.1465	0.586	0.2930	0.804	0.4020	0.002	0.0010	0.292	0.1460	0.711	0.3555	0.935	0.4675	1.853	0.9265	1.996	0.9980
−13	32.5≦*< 37.5	1.62541	0.002	0.0010	0.276	0.1380	0.015	0.0075	0.277	0.1385	0.554	0.2770	0.761	0.3805	0.002	0.0010	0.276	0.1380	0.673	0.3365	0.885	0.4425	1.753	0.8765	1.888	0.9440
−14	27.5≦*< 32.5	1.53276	0.002	0.0010	0.261	0.1305	0.014	0.0070	0.261	0.1305	0.523	0.2615	0.717	0.3585	0.002	0.0010	0.261	0.1305	0.635	0.3175	0.835	0.4175	1.653	0.8265	1.780	0.8900
−15	22.5≦*< 27.5	1.44010	0.001	0.0005	0.245	0.1225	0.013	0.0065	0.246	0.1230	0.491	0.2455	0.674	0.3370	0.001	0.0005	0.245	0.1225	0.596	0.2980	0.784	0.3920	1.553	0.7765	1.673	0.8365
−16	17.5≦*< 22.5	1.34745	0.001	0.0005	0.229	0.1145	0.012	0.0060	0.230	0.1150	0.459	0.2295	0.631	0.3155	0.001	0.0005	0.229	0.1145	0.558	0.2790	0.734	0.3670	1.453	0.7265	1.565	0.7825
−17	12.5≦*< 17.5	1.25480	0.001	0.0005	0.213	0.1065	0.011	0.0055	0.214	0.1070	0.428	0.2140	0.587	0.2935	0.001	0.0005	0.213	0.1065	0.519	0.2595	0.683	0.3415	1.353	0.6765	1.457	0.7285
−18	7.5≦*< 12.5	1.16214	0.001	0.0005	0.198	0.0990	0.010	0.0050	0.198	0.0990	0.396	0.1980	0.544	0.2720	0.001	0.0005	0.198	0.0990	0.481	0.2405	0.633	0.3165	1.253	0.6265	1.350	0.6750
−19	2.5≦*< 7.5	1.06949	0.001	0.0005	0.182	0.0910	0.010	0.0050	0.182	0.0910	0.365	0.1825	0.501	0.2505	0.001	0.0005	0.182	0.0910	0.443	0.2215	0.582	0.2910	1.153	0.5765	1.242	0.6210
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.009	0.0045	0.170	0.0850	0.341	0.1705	0.468	0.2340	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.414	0.2070	0.544	0.2720	1.078	0.5390	1.161	0.5805

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			かほく市												かほく市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.774		1.240		2.008		2.321		3.158		3.373		2.824		3.095		4.760		4.812		6.426		6.427	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.52381	1.364	0.6820	2.185	1.0925	3.538	1.7690	4.089	2.0445	5.564	2.7820	5.943	2.9715	4.976	2.4880	5.453	2.7265	8.387	4.1935	8.478	4.2390	11.322	5.6610	11.324	5.6620
19	192.5≦*<197.5	3.46032	1.339	0.6695	2.145	1.0725	3.474	1.7370	4.016	2.0080	5.464	2.7320	5.836	2.9180	4.886	2.4430	5.355	2.6775	8.236	4.1180	8.326	4.1630	11.118	5.5590	11.120	5.5600
18	187.5≦*<192.5	3.39683	1.315	0.6575	2.106	1.0530	3.410	1.7050	3.942	1.9710	5.364	2.6820	5.729	2.8645	4.796	2.3980	5.257	2.6285	8.084	4.0420	8.173	4.0865	10.914	5.4570	10.916	5.4580
17	182.5≦*<187.5	3.33333	1.290	0.6450	2.067	1.0335	3.347	1.6735	3.868	1.9340	5.263	2.6315	5.622	2.8110	4.707	2.3535	5.158	2.5790	7.933	3.9665	8.020	4.0100	10.710	5.3550	10.712	5.3560
16	177.5≦*<182.5	3.26984	1.265	0.6325	2.027	1.0135	3.283	1.6415	3.795	1.8975	5.163	2.5815	5.515	2.7575	4.617	2.3085	5.060	2.5300	7.782	3.8910	7.867	3.9335	10.506	5.2530	10.508	5.2540
15	172.5≦*<177.5	3.20635	1.241	0.6205	1.988	0.9940	3.219	1.6095	3.721	1.8605	5.063	2.5315	5.408	2.7040	4.527	2.2635	4.962	2.4810	7.631	3.8155	7.714	3.8570	10.302	5.1510	10.304	5.1520
14	167.5≦*<172.5	3.14286	1.216	0.6080	1.949	0.9745	3.155	1.5775	3.647	1.8235	4.963	2.4815	5.300	2.6500	4.438	2.2190	4.864	2.4320	7.480	3.7400	7.562	3.7810	10.098	5.0490	10.100	5.0500
13	162.5≦*<167.5	3.07937	1.192	0.5960	1.909	0.9545	3.092	1.5460	3.574	1.7870	4.862	2.4310	5.193	2.5965	4.348	2.1740	4.765	2.3825	7.329	3.6645	7.409	3.7045	9.894	4.9470	9.896	4.9480
12	157.5≦*<162.5	3.01587	1.167	0.5835	1.870	0.9350	3.028	1.5140	3.500	1.7500	4.762	2.3810	5.086	2.5430	4.258	2.1290	4.667	2.3335	7.178	3.5890	7.256	3.6280	9.690	4.8450	9.691	4.8455
11	152.5≦*<157.5	2.95238	1.143	0.5715	1.830	0.9150	2.964	1.4820	3.426	1.7130	4.662	2.3310	4.979	2.4895	4.169	2.0845	4.569	2.2845	7.027	3.5135	7.103	3.5515	9.486	4.7430	9.487	4.7435
10	147.5≦*<152.5	2.88889	1.118	0.5590	1.791	0.8955	2.900	1.4500	3.353	1.6765	4.562	2.2810	4.872	2.4360	4.079	2.0395	4.471	2.2355	6.876	3.4380	6.951	3.4755	9.282	4.6410	9.283	4.6415
9	142.5≦*<147.5	2.82540	1.093	0.5465	1.752	0.8760	2.837	1.4185	3.279	1.6395	4.461	2.2305	4.765	2.3825	3.989	1.9945	4.372	2.1860	6.724	3.3620	6.798	3.3990	9.078	4.5390	9.079	4.5395
8	137.5≦*<142.5	2.76191	1.069	0.5345	1.712	0.8560	2.773	1.3865	3.205	1.6025	4.361	2.1805	4.658	2.3290	3.900	1.9500	4.274	2.1370	6.573	3.2865	6.645	3.3225	8.874	4.4370	8.875	4.4375
7	132.5≦*<137.5	2.69841	1.044	0.5220	1.673	0.8365	2.709	1.3545	3.132	1.5660	4.261	2.1305	4.551	2.2755	3.810	1.9050	4.176	2.0880	6.422	3.2110	6.492	3.2460	8.670	4.3350	8.671	4.3355
6	127.5≦*<132.5	2.63492	1.020	0.5100	1.634	0.8170	2.645	1.3225	3.058	1.5290	4.161	2.0805	4.444	2.2220	3.721	1.8605	4.078	2.0390	6.271	3.1355	6.340	3.1700	8.466	4.2330	8.467	4.2335
5	122.5≦*<127.5	2.57143	0.995	0.4975	1.594	0.7970	2.582	1.2910	2.984	1.4920	4.060	2.0300	4.337	2.1685	3.631	1.8155	3.979	1.9895	6.120	3.0600	6.187	3.0935	8.262	4.1310	8.263	4.1315
4	117.5≦*<122.5	2.50794	0.971	0.4855	1.555	0.7775	2.518	1.2590	2.910	1.4550	3.960	1.9800	4.230	2.1150	3.541	1.7705	3.881	1.9405	5.969	2.9845	6.034	3.0170	8.058	4.0290	8.059	4.0295
3	112.5≦*<117.5	2.44444	0.946	0.4730	1.516	0.7580	2.454	1.2270	2.837	1.4185	3.860	1.9300	4.123	2.0615	3.452	1.7260	3.783	1.8915	5.818	2.9090	5.881	2.9405	7.854	3.9270	7.855	3.9275
2	107.5≦*<112.5	2.38095	0.921	0.4605	1.476	0.7380	2.390	1.1950	2.763	1.3815	3.760	1.8800	4.015	2.0075	3.362	1.6810	3.685	1.8425	5.667	2.8335	5.729	2.8645	7.650	3.8250	7.651	3.8255
1	102.5≦*<107.5	2.31746	0.897	0.4485	1.437	0.7185	2.327	1.1635	2.689	1.3445	3.659	1.8295	3.908	1.9540	3.272	1.6360	3.586	1.7930	5.516	2.7580	5.576	2.7880	7.446	3.7230	7.447	3.7235
0	97.5≦*<102.5	2.25397	0.872	0.4360	1.397	0.6985	2.263	1.1315	2.616	1.3080	3.559	1.7795	3.801	1.9005	3.183	1.5915	3.488	1.7440	5.364	2.6820	5.423	2.7115	7.242	3.6210	7.243	3.6215
−1	92.5≦*< 97.5	2.19048	0.848	0.4240	1.358	0.6790	2.199	1.0995	2.542	1.2710	3.459	1.7295	3.694	1.8470	3.093	1.5465	3.390	1.6950	5.213	2.6065	5.270	2.6350	7.038	3.5190	7.039	3.5195
−2	87.5≦*< 92.5	2.12698	0.823	0.4115	1.319	0.6595	2.135	1.0675	2.468	1.2340	3.359	1.6795	3.587	1.7935	3.003	1.5015	3.292	1.6460	5.062	2.5310	5.118	2.5590	6.834	3.4170	6.835	3.4175
−3	82.5≦*< 87.5	2.06349	0.799	0.3995	1.279	0.6395	2.072	1.0360	2.395	1.1975	3.258	1.6290	3.480	1.7400	2.914	1.4570	3.193	1.5965	4.911	2.4555	4.965	2.4825	6.630	3.3150	6.631	3.3155
−4	77.5≦*< 82.5	2.00000	0.774	0.3870	1.240	0.6200	2.008	1.0040	2.321	1.1605	3.158	1.5790	3.373	1.6865	2.824	1.4120	3.095	1.5475	4.760	2.3800	4.812	2.4060	6.426	3.2130	6.427	3.2135
−5	72.5≦*< 77.5	1.93651	0.749	0.3745	1.201	0.6005	1.944	0.9720	2.247	1.1235	3.058	1.5290	3.266	1.6330	2.734	1.3670	2.997	1.4985	4.609	2.3045	4.659	2.3295	6.222	3.1110	6.223	3.1115
−6	67.5≦*< 72.5	1.87302	0.725	0.3625	1.161	0.5805	1.881	0.9405	2.174	1.0870	2.957	1.4785	3.159	1.5795	2.645	1.3225	2.898	1.4490	4.458	2.2290	4.506	2.2530	6.018	3.0090	6.019	3.0095
−7	62.5≦*< 67.5	1.80952	0.700	0.3500	1.122	0.5610	1.817	0.9085	2.100	1.0500	2.857	1.4285	3.052	1.5260	2.555	1.2775	2.800	1.4000	4.307	2.1535	4.354	2.1770	5.814	2.9070	5.815	2.9075
−8	57.5≦*< 62.5	1.74603	0.676	0.3380	1.083	0.5415	1.753	0.8765	2.026	1.0130	2.757	1.3785	2.945	1.4725	2.465	1.2325	2.702	1.3510	4.156	2.0780	4.201	2.1005	5.610	2.8050	5.611	2.8055
−9	52.5≦*< 57.5	1.68254	0.651	0.3255	1.043	0.5215	1.689	0.8445	1.953	0.9765	2.657	1.3285	2.838	1.4190	2.376	1.1880	2.604	1.3020	4.004	2.0020	4.048	2.0240	5.406	2.7030	5.407	2.7035
−10	47.5≦*< 52.5	1.61905	0.627	0.3135	1.004	0.5020	1.626	0.8130	1.879	0.9395	2.556	1.2780	2.731	1.3655	2.286	1.1430	2.505	1.2525	3.853	1.9265	3.895	1.9475	5.202	2.6010	5.203	2.6015
−11	42.5≦*< 47.5	1.55556	0.602	0.3010	0.964	0.4820	1.562	0.7810	1.805	0.9025	2.456	1.2280	2.623	1.3115	2.196	1.0980	2.407	1.2035	3.702	1.8510	3.743	1.8715	4.998	2.4990	4.999	2.4995
−12	37.5≦*< 42.5	1.49206	0.577	0.2885	0.925	0.4625	1.498	0.7490	1.732	0.8660	2.356	1.1780	2.516	1.2580	2.107	1.0535	2.309	1.1545	3.551	1.7755	3.590	1.7950	4.794	2.3970	4.795	2.3975
−13	32.5≦*< 37.5	1.42857	0.553	0.2765	0.886	0.4430	1.434	0.7170	1.658	0.8290	2.256	1.1280	2.409	1.2045	2.017	1.0085	2.211	1.1055	3.400	1.7000	3.437	1.7185	4.590	2.2950	4.591	2.2955
−14	27.5≦*< 32.5	1.36508	0.528	0.2640	0.846	0.4230	1.371	0.6855	1.584	0.7920	2.155	1.0775	2.302	1.1510	1.927	0.9635	2.112	1.0560	3.249	1.6245	3.284	1.6420	4.386	2.1930	4.387	2.1935
−15	22.5≦*< 27.5	1.30159	0.504	0.2520	0.807	0.4035	1.307	0.6535	1.510	0.7550	2.055	1.0275	2.195	1.0975	1.838	0.9190	2.014	1.0070	3.098	1.5490	3.132	1.5660	4.182	2.0910	4.183	2.0915
−16	17.5≦*< 22.5	1.23810	0.479	0.2395	0.768	0.3840	1.243	0.6215	1.437	0.7185	1.955	0.9775	2.088	1.0440	1.748	0.8740	1.916	0.9580	2.947	1.4735	2.979	1.4895	3.978	1.9890	3.979	1.9895
−17	12.5≦*< 17.5	1.17460	0.455	0.2275	0.728	0.3640	1.179	0.5895	1.363	0.6815	1.855	0.9275	1.981	0.9905	1.659	0.8295	1.818	0.9090	2.796	1.3980	2.826	1.4130	3.774	1.8870	3.775	1.8875
−18	7.5≦*< 12.5	1.11111	0.430	0.2150	0.689	0.3445	1.116	0.5580	1.289	0.6445	1.754	0.8770	1.874	0.9370	1.569	0.7845	1.719	0.8595	2.644	1.3220	2.673	1.3365	3.570	1.7850	3.571	1.7855
−19	2.5≦*< 7.5	1.04762	0.405	0.2025	0.650	0.3250	1.052	0.5260	1.216	0.6080	1.654	0.8270	1.767	0.8835	1.479	0.7395	1.621	0.8105	2.493	1.2465	2.521	1.2605	3.366	1.6830	3.367	1.6835
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.387	0.1935	0.620	0.3100	1.004	0.5020	1.160	0.5800	1.579	0.7895	1.686	0.8430	1.412	0.7060	1.547	0.7735	2.380	1.1900	2.406	1.2030	3.213	1.6065	3.213	1.6065

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			かほく市												かほく市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.52381	0.005	0.0025	0.939	0.4695	0.312	0.1560	1.159	0.5795	1.464	0.7320	2.049	1.0245	0.005	0.0025	0.939	0.4695	0.312	0.1560	1.159	0.5795	1.464	0.7320	2.049	1.0245
19	192.5≦*<197.5	3.46032	0.005	0.0025	0.922	0.4610	0.306	0.1530	1.138	0.5690	1.438	0.7190	2.012	1.0060	0.005	0.0025	0.922	0.4610	0.306	0.1530	1.138	0.5690	1.438	0.7190	2.012	1.0060
18	187.5≦*<192.5	3.39683	0.005	0.0025	0.905	0.4525	0.301	0.1505	1.118	0.5590	1.411	0.7055	1.975	0.9875	0.005	0.0025	0.905	0.4525	0.301	0.1505	1.118	0.5590	1.411	0.7055	1.975	0.9875
17	182.5≦*<187.5	3.33333	0.005	0.0025	0.888	0.4440	0.295	0.1475	1.097	0.5485	1.385	0.6925	1.938	0.9690	0.005	0.0025	0.888	0.4440	0.295	0.1475	1.097	0.5485	1.385	0.6925	1.938	0.9690
16	177.5≦*<182.5	3.26984	0.005	0.0025	0.871	0.4355	0.289	0.1445	1.076	0.5380	1.359	0.6795	1.901	0.9505	0.005	0.0025	0.871	0.4355	0.289	0.1445	1.076	0.5380	1.359	0.6795	1.901	0.9505
15	172.5≦*<177.5	3.20635	0.005	0.0025	0.854	0.4270	0.284	0.1420	1.055	0.5275	1.332	0.6660	1.864	0.9320	0.005	0.0025	0.854	0.4270	0.284	0.1420	1.055	0.5275	1.332	0.6660	1.864	0.9320
14	167.5≦*<172.5	3.14286	0.005	0.0025	0.838	0.4190	0.278	0.1390	1.034	0.5170	1.306	0.6530	1.828	0.9140	0.005	0.0025	0.838	0.4190	0.278	0.1390	1.034	0.5170	1.306	0.6530	1.828	0.9140
13	162.5≦*<167.5	3.07937	0.005	0.0025	0.821	0.4105	0.273	0.1365	1.013	0.5065	1.279	0.6395	1.791	0.8955	0.005	0.0025	0.821	0.4105	0.273	0.1365	1.013	0.5065	1.279	0.6395	1.791	0.8955
12	157.5≦*<162.5	3.01587	0.005	0.0025	0.804	0.4020	0.267	0.1335	0.992	0.4960	1.253	0.6265	1.754	0.8770	0.005	0.0025	0.804	0.4020	0.267	0.1335	0.992	0.4960	1.253	0.6265	1.754	0.8770
11	152.5≦*<157.5	2.95238	0.004	0.0020	0.787	0.3935	0.261	0.1305	0.971	0.4855	1.227	0.6135	1.717	0.8585	0.004	0.0020	0.787	0.3935	0.261	0.1305	0.971	0.4855	1.227	0.6135	1.717	0.8585
10	147.5≦*<152.5	2.88889	0.004	0.0020	0.770	0.3850	0.256	0.1280	0.950	0.4750	1.200	0.6000	1.680	0.8400	0.004	0.0020	0.770	0.3850	0.256	0.1280	0.950	0.4750	1.200	0.6000	1.680	0.8400
9	142.5≦*<147.5	2.82540	0.004	0.0020	0.753	0.3765	0.250	0.1250	0.930	0.4650	1.174	0.5870	1.643	0.8215	0.004	0.0020	0.753	0.3765	0.250	0.1250	0.930	0.4650	1.174	0.5870	1.643	0.8215
8	137.5≦*<142.5	2.76191	0.004	0.0020	0.736	0.3680	0.244	0.1220	0.909	0.4545	1.148	0.5740	1.606	0.8030	0.004	0.0020	0.736	0.3680	0.244	0.1220	0.909	0.4545	1.148	0.5740	1.606	0.8030
7	132.5≦*<137.5	2.69841	0.004	0.0020	0.719	0.3595	0.239	0.1195	0.888	0.4440	1.121	0.5605	1.569	0.7845	0.004	0.0020	0.719	0.3595	0.239	0.1195	0.888	0.4440	1.121	0.5605	1.569	0.7845
6	127.5≦*<132.5	2.63492	0.004	0.0020	0.702	0.3510	0.233	0.1165	0.867	0.4335	1.095	0.5475	1.532	0.7660	0.004	0.0020	0.702	0.3510	0.233	0.1165	0.867	0.4335	1.095	0.5475	1.532	0.7660
5	122.5≦*<127.5	2.57143	0.004	0.0020	0.685	0.3425	0.228	0.1140	0.846	0.4230	1.068	0.5340	1.495	0.7475	0.004	0.0020	0.685	0.3425	0.228	0.1140	0.846	0.4230	1.068	0.5340	1.495	0.7475
4	117.5≦*<122.5	2.50794	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.825	0.4125	1.042	0.5210	1.458	0.7290	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.825	0.4125	1.042	0.5210	1.458	0.7290
3	112.5≦*<117.5	2.44444	0.004	0.0020	0.651	0.3255	0.216	0.1080	0.804	0.4020	1.016	0.5080	1.421	0.7105	0.004	0.0020	0.651	0.3255	0.216	0.1080	0.804	0.4020	1.016	0.5080	1.421	0.7105
2	107.5≦*<112.5	2.38095	0.004	0.0020	0.635	0.3175	0.211	0.1055	0.783	0.3915	0.989	0.4945	1.385	0.6925	0.004	0.0020	0.635	0.3175	0.211	0.1055	0.783	0.3915	0.989	0.4945	1.385	0.6925
1	102.5≦*<107.5	2.31746	0.003	0.0015	0.618	0.3090	0.205	0.1025	0.762	0.3810	0.963	0.4815	1.348	0.6740	0.003	0.0015	0.618	0.3090	0.205	0.1025	0.762	0.3810	0.963	0.4815	1.348	0.6740
0	97.5≦*<102.5	2.25397	0.003	0.0015	0.601	0.3005	0.199	0.0995	0.742	0.3710	0.937	0.4685	1.311	0.6555	0.003	0.0015	0.601	0.3005	0.199	0.0995	0.742	0.3710	0.937	0.4685	1.311	0.6555
−1	92.5≦*< 97.5	2.19048	0.003	0.0015	0.584	0.2920	0.194	0.0970	0.721	0.3605	0.910	0.4550	1.274	0.6370	0.003	0.0015	0.584	0.2920	0.194	0.0970	0.721	0.3605	0.910	0.4550	1.274	0.6370
−2	87.5≦*< 92.5	2.12698	0.003	0.0015	0.567	0.2835	0.188	0.0940	0.700	0.3500	0.884	0.4420	1.237	0.6185	0.003	0.0015	0.567	0.2835	0.188	0.0940	0.700	0.3500	0.884	0.4420	1.237	0.6185
−3	82.5≦*< 87.5	2.06349	0.003	0.0015	0.550	0.2750	0.183	0.0915	0.679	0.3395	0.857	0.4285	1.200	0.6000	0.003	0.0015	0.550	0.2750	0.183	0.0915	0.679	0.3395	0.857	0.4285	1.200	0.6000
−4	77.5≦*< 82.5	2.00000	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−5	72.5≦*< 77.5	1.93651	0.003	0.0015	0.516	0.2580	0.171	0.0855	0.637	0.3185	0.805	0.4025	1.126	0.5630	0.003	0.0015	0.516	0.2580	0.171	0.0855	0.637	0.3185	0.805	0.4025	1.126	0.5630
−6	67.5≦*< 72.5	1.87302	0.003	0.0015	0.499	0.2495	0.166	0.0830	0.616	0.3080	0.778	0.3890	1.089	0.5445	0.003	0.0015	0.499	0.2495	0.166	0.0830	0.616	0.3080	0.778	0.3890	1.089	0.5445
−7	62.5≦*< 67.5	1.80952	0.003	0.0015	0.482	0.2410	0.160	0.0800	0.595	0.2975	0.752	0.3760	1.052	0.5260	0.003	0.0015	0.482	0.2410	0.160	0.0800	0.595	0.2975	0.752	0.3760	1.052	0.5260
−8	57.5≦*< 62.5	1.74603	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.574	0.2870	0.725	0.3625	1.015	0.5075	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.574	0.2870	0.725	0.3625	1.015	0.5075
−9	52.5≦*< 57.5	1.68254	0.003	0.0015	0.448	0.2240	0.149	0.0745	0.554	0.2770	0.699	0.3495	0.978	0.4890	0.003	0.0015	0.448	0.2240	0.149	0.0745	0.554	0.2770	0.699	0.3495	0.978	0.4890
−10	47.5≦*< 52.5	1.61905	0.002	0.0010	0.431	0.2155	0.143	0.0715	0.533	0.2665	0.673	0.3365	0.941	0.4705	0.002	0.0010	0.431	0.2155	0.143	0.0715	0.533	0.2665	0.673	0.3365	0.941	0.4705
−11	42.5≦*< 47.5	1.55556	0.002	0.0010	0.415	0.2075	0.138	0.0690	0.512	0.2560	0.646	0.3230	0.905	0.4525	0.002	0.0010	0.415	0.2075	0.138	0.0690	0.512	0.2560	0.646	0.3230	0.905	0.4525
−12	37.5≦*< 42.5	1.49206	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.620	0.3100	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.620	0.3100	0.868	0.4340
−13	32.5≦*< 37.5	1.42857	0.002	0.0010	0.381	0.1905	0.126	0.0630	0.470	0.2350	0.594	0.2970	0.831	0.4155	0.002	0.0010	0.381	0.1905	0.126	0.0630	0.470	0.2350	0.594	0.2970	0.831	0.4155
−14	27.5≦*< 32.5	1.36508	0.002	0.0010	0.364	0.1820	0.121	0.0605	0.449	0.2245	0.567	0.2835	0.794	0.3970	0.002	0.0010	0.364	0.1820	0.121	0.0605	0.449	0.2245	0.567	0.2835	0.794	0.3970
−15	22.5≦*< 27.5	1.30159	0.002	0.0010	0.347	0.1735	0.115	0.0575	0.428	0.2140	0.541	0.2705	0.757	0.3785	0.002	0.0010	0.347	0.1735	0.115	0.0575	0.428	0.2140	0.541	0.2705	0.757	0.3785
−16	17.5≦*< 22.5	1.23810	0.002	0.0010	0.330	0.1650	0.110	0.0550	0.407	0.2035	0.514	0.2570	0.720	0.3600	0.002	0.0010	0.330	0.1650	0.110	0.0550	0.407	0.2035	0.514	0.2570	0.720	0.3600
−17	12.5≦*< 17.5	1.17460	0.002	0.0010	0.313	0.1565	0.104	0.0520	0.386	0.1930	0.488	0.2440	0.683	0.3415	0.002	0.0010	0.313	0.1565	0.104	0.0520	0.386	0.1930	0.488	0.2440	0.683	0.3415
−18	7.5≦*< 12.5	1.11111	0.002	0.0010	0.296	0.1480	0.098	0.0490	0.366	0.1830	0.462	0.2310	0.646	0.3230	0.002	0.0010	0.296	0.1480	0.098	0.0490	0.366	0.1830	0.462	0.2310	0.646	0.3230
−19	2.5≦*< 7.5	1.04762	0.002	0.0010	0.279	0.1395	0.093	0.0465	0.345	0.1725	0.435	0.2175	0.609	0.3045	0.002	0.0010	0.279	0.1395	0.093	0.0465	0.345	0.1725	0.435	0.2175	0.609	0.3045
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			かほく市												かほく市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.477		0.788		1.371		1.614		2.433		2.615		0.180		0.499		1.537		1.751		3.582	3.606
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.52381	0.840	0.4200	1.388	0.6940	2.416	1.2080	2.844	1.4220	4.287	2.1435	4.607	2.3035	0.317	0.1585	0.879	0.4395	2.708	1.3540	3.085	1.5425	6.311	3.1555	6.353	3.1765
19	192.5≦*<197.5	3.46032	0.825	0.4125	1.363	0.6815	2.372	1.1860	2.792	1.3960	4.209	2.1045	4.524	2.2620	0.311	0.1555	0.863	0.4315	2.659	1.3295	3.030	1.5150	6.197	3.0985	6.239	3.1195
18	187.5≦*<192.5	3.39683	0.810	0.4050	1.338	0.6690	2.329	1.1645	2.741	1.3705	4.132	2.0660	4.441	2.2205	0.306	0.1530	0.848	0.4240	2.610	1.3050	2.974	1.4870	6.084	3.0420	6.124	3.0620
17	182.5≦*<187.5	3.33333	0.795	0.3975	1.313	0.6565	2.285	1.1425	2.690	1.3450	4.055	2.0275	4.358	2.1790	0.300	0.1500	0.832	0.4160	2.562	1.2810	2.918	1.4590	5.970	2.9850	6.010	3.0050
16	177.5≦*<182.5	3.26984	0.780	0.3900	1.288	0.6440	2.241	1.1205	2.639	1.3195	3.978	1.9890	4.275	2.1375	0.294	0.1470	0.816	0.4080	2.513	1.2565	2.863	1.4315	5.856	2.9280	5.896	2.9480
15	172.5≦*<177.5	3.20635	0.765	0.3825	1.263	0.6315	2.198	1.0990	2.588	1.2940	3.901	1.9505	4.192	2.0960	0.289	0.1445	0.800	0.4000	2.464	1.2320	2.807	1.4035	5.743	2.8715	5.781	2.8905
14	167.5≦*<172.5	3.14286	0.750	0.3750	1.238	0.6190	2.154	1.0770	2.536	1.2680	3.823	1.9115	4.109	2.0545	0.283	0.1415	0.784	0.3920	2.415	1.2075	2.752	1.3760	5.629	2.8145	5.667	2.8335
13	162.5≦*<167.5	3.07937	0.734	0.3670	1.213	0.6065	2.111	1.0555	2.485	1.2425	3.746	1.8730	4.026	2.0130	0.277	0.1385	0.768	0.3840	2.366	1.1830	2.696	1.3480	5.515	2.7575	5.552	2.7760
12	157.5≦*<162.5	3.01587	0.719	0.3595	1.188	0.5940	2.067	1.0335	2.434	1.2170	3.669	1.8345	3.943	1.9715	0.271	0.1355	0.752	0.3760	2.318	1.1590	2.640	1.3200	5.401	2.7005	5.438	2.7190
11	152.5≦*<157.5	2.95238	0.704	0.3520	1.163	0.5815	2.024	1.0120	2.383	1.1915	3.592	1.7960	3.860	1.9300	0.266	0.1330	0.737	0.3685	2.269	1.1345	2.585	1.2925	5.288	2.6440	5.323	2.6615
10	147.5≦*<152.5	2.88889	0.689	0.3445	1.138	0.5690	1.980	0.9900	2.331	1.1655	3.514	1.7570	3.777	1.8885	0.260	0.1300	0.721	0.3605	2.220	1.1100	2.529	1.2645	5.174	2.5870	5.209	2.6045
9	142.5≦*<147.5	2.82540	0.674	0.3370	1.113	0.5565	1.937	0.9685	2.280	1.1400	3.437	1.7185	3.694	1.8470	0.254	0.1270	0.705	0.3525	2.171	1.0855	2.474	1.2370	5.060	2.5300	5.094	2.5470
8	137.5≦*<142.5	2.76191	0.659	0.3295	1.088	0.5440	1.893	0.9465	2.229	1.1145	3.360	1.6800	3.611	1.8055	0.249	0.1245	0.689	0.3445	2.123	1.0615	2.418	1.2090	4.947	2.4735	4.980	2.4900
7	132.5≦*<137.5	2.69841	0.644	0.3220	1.063	0.5315	1.850	0.9250	2.178	1.0890	3.283	1.6415	3.528	1.7640	0.243	0.1215	0.673	0.3365	2.074	1.0370	2.362	1.1810	4.833	2.4165	4.865	2.4325
6	127.5≦*<132.5	2.63492	0.628	0.3140	1.038	0.5190	1.806	0.9030	2.126	1.0630	3.205	1.6025	3.445	1.7225	0.237	0.1185	0.657	0.3285	2.025	1.0125	2.307	1.1535	4.719	2.3595	4.751	2.3755
5	122.5≦*<127.5	2.57143	0.613	0.3065	1.013	0.5065	1.763	0.8815	2.075	1.0375	3.128	1.5640	3.362	1.6810	0.231	0.1155	0.642	0.3210	1.976	0.9880	2.251	1.1255	4.605	2.3025	4.636	2.3180
4	117.5≦*<122.5	2.50794	0.598	0.2990	0.988	0.4940	1.719	0.8595	2.024	1.0120	3.051	1.5255	3.279	1.6395	0.226	0.1130	0.626	0.3130	1.927	0.9635	2.196	1.0980	4.492	2.2460	4.522	2.2610
3	112.5≦*<117.5	2.44444	0.583	0.2915	0.963	0.4815	1.676	0.8380	1.973	0.9865	2.974	1.4870	3.196	1.5980	0.220	0.1100	0.610	0.3050	1.879	0.9395	2.140	1.0700	4.378	2.1890	4.407	2.2035
2	107.5≦*<112.5	2.38095	0.568	0.2840	0.938	0.4690	1.632	0.8160	1.921	0.9605	2.896	1.4480	3.113	1.5565	0.214	0.1070	0.594	0.2970	1.830	0.9150	2.085	1.0425	4.264	2.1320	4.293	2.1465
1	102.5≦*<107.5	2.31746	0.553	0.2765	0.913	0.4565	1.589	0.7945	1.870	0.9350	2.819	1.4095	3.030	1.5150	0.209	0.1045	0.578	0.2890	1.781	0.8905	2.029	1.0145	4.151	2.0755	4.178	2.0890
0	97.5≦*<102.5	2.25397	0.538	0.2690	0.888	0.4440	1.545	0.7725	1.819	0.9095	2.742	1.3710	2.947	1.4735	0.203	0.1015	0.562	0.2810	1.732	0.8660	1.973	0.9865	4.037	2.0185	4.064	2.0320
−1	92.5≦*< 97.5	2.19048	0.522	0.2610	0.863	0.4315	1.502	0.7510	1.768	0.8840	2.665	1.3325	2.864	1.4320	0.197	0.0985	0.547	0.2735	1.683	0.8415	1.918	0.9590	3.923	1.9615	3.949	1.9745
−2	87.5≦*< 92.5	2.12698	0.507	0.2535	0.838	0.4190	1.458	0.7290	1.716	0.8580	2.587	1.2935	2.781	1.3905	0.191	0.0955	0.531	0.2655	1.635	0.8175	1.862	0.9310	3.809	1.9045	3.835	1.9175
−3	82.5≦*< 87.5	2.06349	0.492	0.2460	0.813	0.4065	1.415	0.7075	1.665	0.8325	2.510	1.2550	2.698	1.3490	0.186	0.0930	0.515	0.2575	1.586	0.7930	1.807	0.9035	3.696	1.8480	3.720	1.8600
−4	77.5≦*< 82.5	2.00000	0.477	0.2385	0.788	0.3940	1.371	0.6855	1.614	0.8070	2.433	1.2165	2.615	1.3075	0.180	0.0900	0.499	0.2495	1.537	0.7685	1.751	0.8755	3.582	1.7910	3.606	1.8030
−5	72.5≦*< 77.5	1.93651	0.462	0.2310	0.763	0.3815	1.327	0.6635	1.563	0.7815	2.356	1.1780	2.532	1.2660	0.174	0.0870	0.483	0.2415	1.488	0.7440	1.695	0.8475	3.468	1.7340	3.492	1.7460
−6	67.5≦*< 72.5	1.87302	0.447	0.2235	0.738	0.3690	1.284	0.6420	1.512	0.7560	2.279	1.1395	2.449	1.2245	0.169	0.0845	0.467	0.2335	1.439	0.7195	1.640	0.8200	3.355	1.6775	3.377	1.6885
−7	62.5≦*< 67.5	1.80952	0.432	0.2160	0.713	0.3565	1.240	0.6200	1.460	0.7300	2.201	1.1005	2.366	1.1830	0.163	0.0815	0.451	0.2255	1.391	0.6955	1.584	0.7920	3.241	1.6205	3.263	1.6315
−8	57.5≦*< 62.5	1.74603	0.416	0.2080	0.688	0.3440	1.197	0.5985	1.409	0.7045	2.124	1.0620	2.283	1.1415	0.157	0.0785	0.436	0.2180	1.342	0.6710	1.529	0.7645	3.127	1.5635	3.148	1.5740
−9	52.5≦*< 57.5	1.68254	0.401	0.2005	0.663	0.3315	1.153	0.5765	1.358	0.6790	2.047	1.0235	2.200	1.1000	0.151	0.0755	0.420	0.2100	1.293	0.6465	1.473	0.7365	3.013	1.5065	3.034	1.5170
−10	47.5≦*< 52.5	1.61905	0.386	0.1930	0.638	0.3190	1.110	0.5550	1.307	0.6535	1.970	0.9850	2.117	1.0585	0.146	0.0730	0.404	0.2020	1.244	0.6220	1.417	0.7085	2.900	1.4500	2.919	1.4595
−11	42.5≦*< 47.5	1.55556	0.371	0.1855	0.613	0.3065	1.066	0.5330	1.255	0.6275	1.892	0.9460	2.034	1.0170	0.140	0.0700	0.388	0.1940	1.195	0.5975	1.362	0.6810	2.786	1.3930	2.805	1.4025
−12	37.5≦*< 42.5	1.49206	0.356	0.1780	0.588	0.2940	1.023	0.5115	1.204	0.6020	1.815	0.9075	1.951	0.9755	0.134	0.0670	0.372	0.1860	1.147	0.5735	1.306	0.6530	2.672	1.3360	2.690	1.3450
−13	32.5≦*< 37.5	1.42857	0.341	0.1705	0.563	0.2815	0.979	0.4895	1.153	0.5765	1.738	0.8690	1.868	0.9340	0.129	0.0645	0.356	0.1780	1.098	0.5490	1.251	0.6255	2.559	1.2795	2.576	1.2880
−14	27.5≦*< 32.5	1.36508	0.326	0.1630	0.538	0.2690	0.936	0.4680	1.102	0.5510	1.661	0.8305	1.785	0.8925	0.123	0.0615	0.341	0.1705	1.049	0.5245	1.195	0.5975	2.445	1.2225	2.461	1.2305
−15	22.5≦*< 27.5	1.30159	0.310	0.1550	0.513	0.2565	0.892	0.4460	1.050	0.5250	1.583	0.7915	1.702	0.8510	0.117	0.0585	0.325	0.1625	1.000	0.5000	1.140	0.5700	2.331	1.1655	2.347	1.1735
−16	17.5≦*< 22.5	1.23810	0.295	0.1475	0.488	0.2440	0.849	0.4245	0.999	0.4995	1.506	0.7530	1.619	0.8095	0.111	0.0555	0.309	0.1545	0.951	0.4755	1.084	0.5420	2.217	1.1085	2.232	1.1160
−17	12.5≦*< 17.5	1.17460	0.280	0.1400	0.463	0.2315	0.805	0.4025	0.948	0.4740	1.429	0.7145	1.536	0.7680	0.106	0.0530	0.293	0.1465	0.903	0.4515	1.028	0.5140	2.104	1.0520	2.118	1.0590
−18	7.5≦*< 12.5	1.11111	0.265	0.1325	0.438	0.2190	0.762	0.3810	0.897	0.4485	1.352	0.6760	1.453	0.7265	0.100	0.0500	0.277	0.1385	0.854	0.4270	0.973	0.4865	1.990	0.9950	2.003	1.0015
−19	2.5≦*< 7.5	1.04762	0.250	0.1250	0.413	0.2065	0.718	0.3590	0.845	0.4225	1.274	0.6370	1.370	0.6850	0.094	0.0470	0.261	0.1305	0.805	0.4025	0.917	0.4585	1.876	0.9380	1.889	0.9445
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.238	0.1190	0.394	0.1970	0.685	0.3425	0.807	0.4035	1.216	0.6080	1.307	0.6535	0.090	0.0450	0.249	0.1245	0.768	0.3840	0.875	0.4375	1.791	0.8955	1.803	0.9015

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			白山市												白山市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.910		2.202		3.517		3.655		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.81410	1.413	0.7065	2.338	1.1690	3.642	1.8210	4.199	2.0995	6.707	3.3535	6.970	3.4850	5.374	2.6870	5.899	2.9495	8.982	4.4910	9.087	4.5435	12.178	6.0890	12.180	6.0900
19	192.5≦*<197.5	3.74331	1.387	0.6935	2.295	1.1475	3.575	1.7875	4.121	2.0605	6.583	3.2915	6.841	3.4205	5.274	2.6370	5.789	2.8945	8.815	4.4075	8.918	4.4590	11.952	5.9760	11.954	5.9770
18	187.5≦*<192.5	3.67251	1.361	0.6805	2.251	1.1255	3.507	1.7535	4.043	2.0215	6.458	3.2290	6.712	3.3560	5.175	2.5875	5.680	2.8400	8.649	4.3245	8.750	4.3750	11.726	5.8630	11.728	5.8640
17	182.5≦*<187.5	3.60172	1.334	0.6670	2.208	1.1040	3.440	1.7200	3.965	1.9825	6.334	3.1670	6.582	3.2910	5.075	2.5375	5.570	2.7850	8.482	4.2410	8.581	4.2905	11.500	5.7500	11.502	5.7510
16	177.5≦*<182.5	3.53092	1.308	0.6540	2.164	1.0820	3.372	1.6860	3.888	1.9440	6.209	3.1045	6.453	3.2265	4.975	2.4875	5.461	2.7305	8.315	4.1575	8.412	4.2060	11.274	5.6370	11.276	5.6380
15	172.5≦*<177.5	3.46013	1.282	0.6410	2.121	1.0605	3.304	1.6520	3.810	1.9050	6.085	3.0425	6.323	3.1615	4.875	2.4375	5.351	2.6755	8.149	4.0745	8.244	4.1220	11.048	5.5240	11.050	5.5250
14	167.5≦*<172.5	3.38933	1.256	0.6280	2.078	1.0390	3.237	1.6185	3.732	1.8660	5.960	2.9800	6.194	3.0970	4.776	2.3880	5.242	2.6210	7.982	3.9910	8.075	4.0375	10.822	5.4110	10.824	5.4120
13	162.5≦*<167.5	3.31854	1.230	0.6150	2.034	1.0170	3.169	1.5845	3.654	1.8270	5.836	2.9180	6.065	3.0325	4.676	2.3380	5.132	2.5660	7.815	3.9075	7.906	3.9530	10.596	5.2980	10.598	5.2990
12	157.5≦*<162.5	3.24774	1.203	0.6015	1.991	0.9955	3.102	1.5510	3.576	1.7880	5.711	2.8555	5.935	2.9675	4.576	2.2880	5.023	2.5115	7.648	3.8240	7.738	3.8690	10.370	5.1850	10.372	5.1860
11	152.5≦*<157.5	3.17695	1.177	0.5885	1.947	0.9735	3.034	1.5170	3.498	1.7490	5.587	2.7935	5.806	2.9030	4.476	2.2380	4.913	2.4565	7.482	3.7410	7.569	3.7845	10.144	5.0720	10.146	5.0730
10	147.5≦*<152.5	3.10615	1.151	0.5755	1.904	0.9520	2.966	1.4830	3.420	1.7100	5.462	2.7310	5.676	2.8380	4.377	2.1885	4.804	2.4020	7.315	3.6575	7.400	3.7000	9.918	4.9590	9.919	4.9595
9	142.5≦*<147.5	3.03536	1.125	0.5625	1.861	0.9305	2.899	1.4495	3.342	1.6710	5.338	2.6690	5.547	2.7735	4.277	2.1385	4.694	2.3470	7.148	3.5740	7.232	3.6160	9.692	4.8460	9.693	4.8465
8	137.5≦*<142.5	2.96456	1.098	0.5490	1.817	0.9085	2.831	1.4155	3.264	1.6320	5.213	2.6065	5.418	2.7090	4.177	2.0885	4.585	2.2925	6.982	3.4910	7.063	3.5315	9.466	4.7330	9.467	4.7335
7	132.5≦*<137.5	2.89377	1.072	0.5360	1.774	0.8870	2.764	1.3820	3.186	1.5930	5.089	2.5445	5.288	2.6440	4.077	2.0385	4.475	2.2375	6.815	3.4075	6.894	3.4470	9.240	4.6200	9.241	4.6205
6	127.5≦*<132.5	2.82297	1.046	0.5230	1.730	0.8650	2.696	1.3480	3.108	1.5540	4.964	2.4820	5.159	2.5795	3.978	1.9890	4.366	2.1830	6.648	3.3240	6.726	3.3630	9.014	4.5070	9.015	4.5075
5	122.5≦*<127.5	2.75218	1.020	0.5100	1.687	0.8435	2.628	1.3140	3.030	1.5150	4.840	2.4200	5.030	2.5150	3.878	1.9390	4.256	2.1280	6.481	3.2405	6.557	3.2785	8.788	4.3940	8.789	4.3945
4	117.5≦*<122.5	2.68138	0.993	0.4965	1.644	0.8220	2.561	1.2805	2.952	1.4760	4.715	2.3575	4.900	2.4500	3.778	1.8890	4.147	2.0735	6.315	3.1575	6.388	3.1940	8.562	4.2810	8.563	4.2815
3	112.5≦*<117.5	2.61059	0.967	0.4835	1.600	0.8000	2.493	1.2465	2.874	1.4370	4.591	2.2955	4.771	2.3855	3.678	1.8390	4.037	2.0185	6.148	3.0740	6.220	3.1100	8.336	4.1680	8.337	4.1685
2	107.5≦*<112.5	2.53979	0.941	0.4705	1.557	0.7785	2.425	1.2125	2.796	1.3980	4.466	2.2330	4.641	2.3205	3.579	1.7895	3.928	1.9640	5.981	2.9905	6.051	3.0255	8.110	4.0550	8.111	4.0555
1	102.5≦*<107.5	2.46900	0.915	0.4575	1.513	0.7565	2.358	1.1790	2.718	1.3590	4.342	2.1710	4.512	2.2560	3.479	1.7395	3.818	1.9090	5.814	2.9070	5.882	2.9410	7.884	3.9420	7.885	3.9425
0	97.5≦*<102.5	2.39820	0.889	0.4445	1.470	0.7350	2.290	1.1450	2.640	1.3200	4.217	2.1085	4.383	2.1915	3.379	1.6895	3.709	1.8545	5.648	2.8240	5.714	2.8570	7.657	3.8285	7.659	3.8295
−1	92.5≦*< 97.5	2.32741	0.862	0.4310	1.427	0.7135	2.223	1.1115	2.562	1.2810	4.093	2.0465	4.253	2.1265	3.279	1.6395	3.599	1.7995	5.481	2.7405	5.545	2.7725	7.431	3.7155	7.433	3.7165
−2	87.5≦*< 92.5	2.25661	0.836	0.4180	1.383	0.6915	2.155	1.0775	2.485	1.2425	3.968	1.9840	4.124	2.0620	3.180	1.5900	3.490	1.7450	5.314	2.6570	5.376	2.6880	7.205	3.6025	7.206	3.6030
−3	82.5≦*< 87.5	2.18582	0.810	0.4050	1.340	0.6700	2.087	1.0435	2.407	1.2035	3.844	1.9220	3.995	1.9975	3.080	1.5400	3.380	1.6900	5.148	2.5740	5.208	2.6040	6.979	3.4895	6.980	3.4900
−4	77.5≦*< 82.5	2.11502	0.784	0.3920	1.297	0.6485	2.020	1.0100	2.329	1.1645	3.719	1.8595	3.865	1.9325	2.980	1.4900	3.271	1.6355	4.981	2.4905	5.039	2.5195	6.753	3.3765	6.754	3.3770
−5	72.5≦*< 77.5	2.04423	0.757	0.3785	1.253	0.6265	1.952	0.9760	2.251	1.1255	3.595	1.7975	3.736	1.8680	2.880	1.4400	3.161	1.5805	4.814	2.4070	4.870	2.4350	6.527	3.2635	6.528	3.2640
−6	67.5≦*< 72.5	1.97343	0.731	0.3655	1.210	0.6050	1.885	0.9425	2.173	1.0865	3.470	1.7350	3.606	1.8030	2.781	1.3905	3.052	1.5260	4.647	2.3235	4.702	2.3510	6.301	3.1505	6.302	3.1510
−7	62.5≦*< 67.5	1.90264	0.705	0.3525	1.166	0.5830	1.817	0.9085	2.095	1.0475	3.346	1.6730	3.477	1.7385	2.681	1.3405	2.942	1.4710	4.481	2.2405	4.533	2.2665	6.075	3.0375	6.076	3.0380
−8	57.5≦*< 62.5	1.83184	0.679	0.3395	1.123	0.5615	1.749	0.8745	2.017	1.0085	3.221	1.6105	3.348	1.6740	2.581	1.2905	2.833	1.4165	4.314	2.1570	4.364	2.1820	5.849	2.9245	5.850	2.9250
−9	52.5≦*< 57.5	1.76105	0.652	0.3260	1.080	0.5400	1.682	0.8410	1.939	0.9695	3.097	1.5485	3.218	1.6090	2.481	1.2405	2.723	1.3615	4.147	2.0735	4.196	2.0980	5.623	2.8115	5.624	2.8120
−10	47.5≦*< 52.5	1.69025	0.626	0.3130	1.036	0.5180	1.614	0.8070	1.861	0.9305	2.972	1.4860	3.089	1.5445	2.382	1.1910	2.614	1.3070	3.981	1.9905	4.027	2.0135	5.397	2.6985	5.398	2.6990
−11	42.5≦*< 47.5	1.61946	0.600	0.3000	0.993	0.4965	1.547	0.7735	1.783	0.8915	2.848	1.4240	2.960	1.4800	2.282	1.1410	2.504	1.2520	3.814	1.9070	3.858	1.9290	5.171	2.5855	5.172	2.5860
−12	37.5≦*< 42.5	1.54866	0.574	0.2870	0.949	0.4745	1.479	0.7395	1.705	0.8525	2.723	1.3615	2.830	1.4150	2.182	1.0910	2.395	1.1975	3.647	1.8235	3.690	1.8450	4.945	2.4725	4.946	2.4730
−13	32.5≦*< 37.5	1.47787	0.548	0.2740	0.906	0.4530	1.411	0.7055	1.627	0.8135	2.599	1.2995	2.701	1.3505	2.082	1.0410	2.286	1.1430	3.480	1.7400	3.521	1.7605	4.719	2.3595	4.720	2.3600
−14	27.5≦*< 32.5	1.40707	0.521	0.2605	0.863	0.4315	1.344	0.6720	1.549	0.7745	2.474	1.2370	2.571	1.2855	1.983	0.9915	2.176	1.0880	3.314	1.6570	3.352	1.6760	4.493	2.2465	4.493	2.2465
−15	22.5≦*< 27.5	1.33628	0.495	0.2475	0.819	0.4095	1.276	0.6380	1.471	0.7355	2.350	1.1750	2.442	1.2210	1.883	0.9415	2.067	1.0335	3.147	1.5735	3.184	1.5920	4.267	2.1335	4.267	2.1335
−16	17.5≦*< 22.5	1.26548	0.469	0.2345	0.776	0.3880	1.209	0.6045	1.393	0.6965	2.225	1.1125	2.313	1.1565	1.783	0.8915	1.957	0.9785	2.980	1.4900	3.015	1.5075	4.041	2.0205	4.041	2.0205
−17	12.5≦*< 17.5	1.19469	0.443	0.2215	0.732	0.3660	1.141	0.5705	1.315	0.6575	2.101	1.0505	2.183	1.0915	1.683	0.8415	1.848	0.9240	2.813	1.4065	2.846	1.4230	3.815	1.9075	3.815	1.9075
−18	7.5≦*< 12.5	1.12389	0.416	0.2080	0.689	0.3445	1.073	0.5365	1.237	0.6185	1.976	0.9880	2.054	1.0270	1.584	0.7920	1.738	0.8690	2.647	1.3235	2.678	1.3390	3.589	1.7945	3.589	1.7945
−19	2.5≦*< 7.5	1.05310	0.390	0.1950	0.646	0.3230	1.006	0.5030	1.159	0.5795	1.852	0.9260	1.925	0.9625	1.484	0.7420	1.629	0.8145	2.480	1.2400	2.509	1.2545	3.363	1.6815	3.363	1.6815
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.955	0.4775	1.101	0.5505	1.758	0.8790	1.827	0.9135	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			白山市												白山市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.81410	0.006	0.0030	1.016	0.5080	0.338	0.1690	1.255	0.6275	1.585	0.7925	2.218	1.1090	0.006	0.0030	1.016	0.5080	0.338	0.1690	1.255	0.6275	1.585	0.7925	2.218	1.1090
19	192.5≦*<197.5	3.74331	0.006	0.0030	0.998	0.4990	0.331	0.1655	1.232	0.6160	1.555	0.7775	2.177	1.0885	0.006	0.0030	0.998	0.4990	0.331	0.1655	1.232	0.6160	1.555	0.7775	2.177	1.0885
18	187.5≦*<192.5	3.67251	0.006	0.0030	0.979	0.4895	0.325	0.1625	1.208	0.6040	1.526	0.7630	2.136	1.0680	0.006	0.0030	0.979	0.4895	0.325	0.1625	1.208	0.6040	1.526	0.7630	2.136	1.0680
17	182.5≦*<187.5	3.60172	0.005	0.0025	0.960	0.4800	0.319	0.1595	1.185	0.5925	1.497	0.7485	2.094	1.0470	0.005	0.0025	0.960	0.4800	0.319	0.1595	1.185	0.5925	1.497	0.7485	2.094	1.0470
16	177.5≦*<182.5	3.53092	0.005	0.0025	0.941	0.4705	0.312	0.1560	1.162	0.5810	1.467	0.7335	2.053	1.0265	0.005	0.0025	0.941	0.4705	0.312	0.1560	1.162	0.5810	1.467	0.7335	2.053	1.0265
15	172.5≦*<177.5	3.46013	0.005	0.0025	0.922	0.4610	0.306	0.1530	1.138	0.5690	1.438	0.7190	2.012	1.0060	0.005	0.0025	0.922	0.4610	0.306	0.1530	1.138	0.5690	1.438	0.7190	2.012	1.0060
14	167.5≦*<172.5	3.38933	0.005	0.0025	0.903	0.4515	0.300	0.1500	1.115	0.5575	1.408	0.7040	1.971	0.9855	0.005	0.0025	0.903	0.4515	0.300	0.1500	1.115	0.5575	1.408	0.7040	1.971	0.9855
13	162.5≦*<167.5	3.31854	0.005	0.0025	0.884	0.4420	0.294	0.1470	1.092	0.5460	1.379	0.6895	1.930	0.9650	0.005	0.0025	0.884	0.4420	0.294	0.1470	1.092	0.5460	1.379	0.6895	1.930	0.9650
12	157.5≦*<162.5	3.24774	0.005	0.0025	0.866	0.4330	0.287	0.1435	1.069	0.5345	1.349	0.6745	1.889	0.9445	0.005	0.0025	0.866	0.4330	0.287	0.1435	1.069	0.5345	1.349	0.6745	1.889	0.9445
11	152.5≦*<157.5	3.17695	0.005	0.0025	0.847	0.4235	0.281	0.1405	1.045	0.5225	1.320	0.6600	1.847	0.9235	0.005	0.0025	0.847	0.4235	0.281	0.1405	1.045	0.5225	1.320	0.6600	1.847	0.9235
10	147.5≦*<152.5	3.10615	0.005	0.0025	0.828	0.4140	0.275	0.1375	1.022	0.5110	1.291	0.6455	1.806	0.9030	0.005	0.0025	0.828	0.4140	0.275	0.1375	1.022	0.5110	1.291	0.6455	1.806	0.9030
9	142.5≦*<147.5	3.03536	0.005	0.0025	0.809	0.4045	0.269	0.1345	0.999	0.4995	1.261	0.6305	1.765	0.8825	0.005	0.0025	0.809	0.4045	0.269	0.1345	0.999	0.4995	1.261	0.6305	1.765	0.8825
8	137.5≦*<142.5	2.96456	0.004	0.0020	0.790	0.3950	0.262	0.1310	0.975	0.4875	1.232	0.6160	1.724	0.8620	0.004	0.0020	0.790	0.3950	0.262	0.1310	0.975	0.4875	1.232	0.6160	1.724	0.8620
7	132.5≦*<137.5	2.89377	0.004	0.0020	0.771	0.3855	0.256	0.1280	0.952	0.4760	1.202	0.6010	1.683	0.8415	0.004	0.0020	0.771	0.3855	0.256	0.1280	0.952	0.4760	1.202	0.6010	1.683	0.8415
6	127.5≦*<132.5	2.82297	0.004	0.0020	0.752	0.3760	0.250	0.1250	0.929	0.4645	1.173	0.5865	1.642	0.8210	0.004	0.0020	0.752	0.3760	0.250	0.1250	0.929	0.4645	1.173	0.5865	1.642	0.8210
5	122.5≦*<127.5	2.75218	0.004	0.0020	0.733	0.3665	0.244	0.1220	0.905	0.4525	1.144	0.5720	1.600	0.8000	0.004	0.0020	0.733	0.3665	0.244	0.1220	0.905	0.4525	1.144	0.5720	1.600	0.8000
4	117.5≦*<122.5	2.68138	0.004	0.0020	0.715	0.3575	0.237	0.1185	0.882	0.4410	1.114	0.5570	1.559	0.7795	0.004	0.0020	0.715	0.3575	0.237	0.1185	0.882	0.4410	1.114	0.5570	1.559	0.7795
3	112.5≦*<117.5	2.61059	0.004	0.0020	0.696	0.3480	0.231	0.1155	0.859	0.4295	1.085	0.5425	1.518	0.7590	0.004	0.0020	0.696	0.3480	0.231	0.1155	0.859	0.4295	1.085	0.5425	1.518	0.7590
2	107.5≦*<112.5	2.53979	0.004	0.0020	0.677	0.3385	0.225	0.1125	0.836	0.4180	1.055	0.5275	1.477	0.7385	0.004	0.0020	0.677	0.3385	0.225	0.1125	0.836	0.4180	1.055	0.5275	1.477	0.7385
1	102.5≦*<107.5	2.46900	0.004	0.0020	0.658	0.3290	0.219	0.1095	0.812	0.4060	1.026	0.5130	1.436	0.7180	0.004	0.0020	0.658	0.3290	0.219	0.1095	0.812	0.4060	1.026	0.5130	1.436	0.7180
0	97.5≦*<102.5	2.39820	0.004	0.0020	0.639	0.3195	0.212	0.1060	0.789	0.3945	0.996	0.4980	1.395	0.6975	0.004	0.0020	0.639	0.3195	0.212	0.1060	0.789	0.3945	0.996	0.4980	1.395	0.6975
−1	92.5≦*< 97.5	2.32741	0.003	0.0015	0.620	0.3100	0.206	0.1030	0.766	0.3830	0.967	0.4835	1.353	0.6765	0.003	0.0015	0.620	0.3100	0.206	0.1030	0.766	0.3830	0.967	0.4835	1.353	0.6765
−2	87.5≦*< 92.5	2.25661	0.003	0.0015	0.601	0.3005	0.200	0.1000	0.742	0.3710	0.938	0.4690	1.312	0.6560	0.003	0.0015	0.601	0.3005	0.200	0.1000	0.742	0.3710	0.938	0.4690	1.312	0.6560
−3	82.5≦*< 87.5	2.18582	0.003	0.0015	0.583	0.2915	0.193	0.0965	0.719	0.3595	0.908	0.4540	1.271	0.6355	0.003	0.0015	0.583	0.2915	0.193	0.0965	0.719	0.3595	0.908	0.4540	1.271	0.6355
−4	77.5≦*< 82.5	2.11502	0.003	0.0015	0.564	0.2820	0.187	0.0935	0.696	0.3480	0.879	0.4395	1.230	0.6150	0.003	0.0015	0.564	0.2820	0.187	0.0935	0.696	0.3480	0.879	0.4395	1.230	0.6150
−5	72.5≦*< 77.5	2.04423	0.003	0.0015	0.545	0.2725	0.181	0.0905	0.673	0.3365	0.849	0.4245	1.189	0.5945	0.003	0.0015	0.545	0.2725	0.181	0.0905	0.673	0.3365	0.849	0.4245	1.189	0.5945
−6	67.5≦*< 72.5	1.97343	0.003	0.0015	0.526	0.2630	0.175	0.0875	0.649	0.3245	0.820	0.4100	1.148	0.5740	0.003	0.0015	0.526	0.2630	0.175	0.0875	0.649	0.3245	0.820	0.4100	1.148	0.5740
−7	62.5≦*< 67.5	1.90264	0.003	0.0015	0.507	0.2535	0.168	0.0840	0.626	0.3130	0.791	0.3955	1.106	0.5530	0.003	0.0015	0.507	0.2535	0.168	0.0840	0.626	0.3130	0.791	0.3955	1.106	0.5530
−8	57.5≦*< 62.5	1.83184	0.003	0.0015	0.488	0.2440	0.162	0.0810	0.603	0.3015	0.761	0.3805	1.065	0.5325	0.003	0.0015	0.488	0.2440	0.162	0.0810	0.603	0.3015	0.761	0.3805	1.065	0.5325
−9	52.5≦*< 57.5	1.76105	0.003	0.0015	0.469	0.2345	0.156	0.0780	0.579	0.2895	0.732	0.3660	1.024	0.5120	0.003	0.0015	0.469	0.2345	0.156	0.0780	0.579	0.2895	0.732	0.3660	1.024	0.5120
−10	47.5≦*< 52.5	1.69025	0.003	0.0015	0.450	0.2250	0.150	0.0750	0.556	0.2780	0.702	0.3510	0.983	0.4915	0.003	0.0015	0.450	0.2250	0.150	0.0750	0.556	0.2780	0.702	0.3510	0.983	0.4915
−11	42.5≦*< 47.5	1.61946	0.002	0.0010	0.432	0.2160	0.143	0.0715	0.533	0.2665	0.673	0.3365	0.942	0.4710	0.002	0.0010	0.432	0.2160	0.143	0.0715	0.533	0.2665	0.673	0.3365	0.942	0.4710
−12	37.5≦*< 42.5	1.54866	0.002	0.0010	0.413	0.2065	0.137	0.0685	0.510	0.2550	0.643	0.3215	0.901	0.4505	0.002	0.0010	0.413	0.2065	0.137	0.0685	0.510	0.2550	0.643	0.3215	0.901	0.4505
−13	32.5≦*< 37.5	1.47787	0.002	0.0010	0.394	0.1970	0.131	0.0655	0.486	0.2430	0.614	0.3070	0.859	0.4295	0.002	0.0010	0.394	0.1970	0.131	0.0655	0.486	0.2430	0.614	0.3070	0.859	0.4295
−14	27.5≦*< 32.5	1.40707	0.002	0.0010	0.375	0.1875	0.125	0.0625	0.463	0.2315	0.585	0.2925	0.818	0.4090	0.002	0.0010	0.375	0.1875	0.125	0.0625	0.463	0.2315	0.585	0.2925	0.818	0.4090
−15	22.5≦*< 27.5	1.33628	0.002	0.0010	0.356	0.1780	0.118	0.0590	0.440	0.2200	0.555	0.2775	0.777	0.3885	0.002	0.0010	0.356	0.1780	0.118	0.0590	0.440	0.2200	0.555	0.2775	0.777	0.3885
−16	17.5≦*< 22.5	1.26548	0.002	0.0010	0.337	0.1685	0.112	0.0560	0.416	0.2080	0.526	0.2630	0.736	0.3680	0.002	0.0010	0.337	0.1685	0.112	0.0560	0.416	0.2080	0.526	0.2630	0.736	0.3680
−17	12.5≦*< 17.5	1.19469	0.002	0.0010	0.318	0.1590	0.106	0.0530	0.393	0.1965	0.496	0.2480	0.695	0.3475	0.002	0.0010	0.318	0.1590	0.106	0.0530	0.393	0.1965	0.496	0.2480	0.695	0.3475
−18	7.5≦*< 12.5	1.12389	0.002	0.0010	0.300	0.1500	0.099	0.0495	0.370	0.1850	0.467	0.2335	0.654	0.3270	0.002	0.0010	0.300	0.1500	0.099	0.0495	0.370	0.1850	0.467	0.2335	0.654	0.3270
−19	2.5≦*< 7.5	1.05310	0.002	0.0010	0.281	0.1405	0.093	0.0465	0.346	0.1730	0.438	0.2190	0.612	0.3060	0.002	0.0010	0.281	0.1405	0.093	0.0465	0.346	0.1730	0.438	0.2190	0.612	0.3060
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			白山市												白山市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.353		0.677		0.844		1.126		1.412		1.657		1.316		1.582		2.689		2.860		4.331	4.391
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.81410	0.673	0.3365	1.291	0.6455	1.610	0.8050	2.147	1.0735	2.693	1.3465	3.160	1.5800	2.510	1.2550	3.017	1.5085	5.128	2.5640	5.454	2.7270	8.259	4.1295	8.374	4.1870
19	192.5≦*<197.5	3.74331	0.661	0.3305	1.267	0.6335	1.580	0.7900	2.107	1.0535	2.643	1.3215	3.101	1.5505	2.463	1.2315	2.961	1.4805	5.033	2.5165	5.353	2.6765	8.106	4.0530	8.218	4.1090
18	187.5≦*<192.5	3.67251	0.648	0.3240	1.243	0.6215	1.550	0.7750	2.068	1.0340	2.593	1.2965	3.043	1.5215	2.417	1.2085	2.905	1.4525	4.938	2.4690	5.252	2.6260	7.953	3.9765	8.063	4.0315
17	182.5≦*<187.5	3.60172	0.636	0.3180	1.219	0.6095	1.520	0.7600	2.028	1.0140	2.543	1.2715	2.984	1.4920	2.370	1.1850	2.849	1.4245	4.843	2.4215	5.150	2.5750	7.800	3.9000	7.908	3.9540
16	177.5≦*<182.5	3.53092	0.623	0.3115	1.195	0.5975	1.490	0.7450	1.988	0.9940	2.493	1.2465	2.925	1.4625	2.323	1.1615	2.793	1.3965	4.747	2.3735	5.049	2.5245	7.646	3.8230	7.752	3.8760
15	172.5≦*<177.5	3.46013	0.611	0.3055	1.171	0.5855	1.460	0.7300	1.948	0.9740	2.443	1.2215	2.867	1.4335	2.277	1.1385	2.737	1.3685	4.652	2.3260	4.948	2.4740	7.493	3.7465	7.597	3.7985
14	167.5≦*<172.5	3.38933	0.598	0.2990	1.147	0.5735	1.430	0.7150	1.908	0.9540	2.393	1.1965	2.808	1.4040	2.230	1.1150	2.681	1.3405	4.557	2.2785	4.847	2.4235	7.340	3.6700	7.441	3.7205
13	162.5≦*<167.5	3.31854	0.586	0.2930	1.123	0.5615	1.400	0.7000	1.868	0.9340	2.343	1.1715	2.749	1.3745	2.184	1.0920	2.625	1.3125	4.462	2.2310	4.746	2.3730	7.186	3.5930	7.286	3.6430
12	157.5≦*<162.5	3.24774	0.573	0.2865	1.099	0.5495	1.371	0.6855	1.828	0.9140	2.293	1.1465	2.691	1.3455	2.137	1.0685	2.569	1.2845	4.367	2.1835	4.644	2.3220	7.033	3.5165	7.130	3.5650
11	152.5≦*<157.5	3.17695	0.561	0.2805	1.075	0.5375	1.341	0.6705	1.789	0.8945	2.243	1.1215	2.632	1.3160	2.090	1.0450	2.513	1.2565	4.271	2.1355	4.543	2.2715	6.880	3.4400	6.975	3.4875
10	147.5≦*<152.5	3.10615	0.548	0.2740	1.051	0.5255	1.311	0.6555	1.749	0.8745	2.193	1.0965	2.573	1.2865	2.044	1.0220	2.457	1.2285	4.176	2.0880	4.442	2.2210	6.726	3.3630	6.820	3.4100
9	142.5≦*<147.5	3.03536	0.536	0.2680	1.027	0.5135	1.281	0.6405	1.709	0.8545	2.143	1.0715	2.515	1.2575	1.997	0.9985	2.401	1.2005	4.081	2.0405	4.341	2.1705	6.573	3.2865	6.664	3.3320
8	137.5≦*<142.5	2.96456	0.523	0.2615	1.004	0.5020	1.251	0.6255	1.669	0.8345	2.093	1.0465	2.456	1.2280	1.951	0.9755	2.345	1.1725	3.986	1.9930	4.239	2.1195	6.420	3.2100	6.509	3.2545
7	132.5≦*<137.5	2.89377	0.511	0.2555	0.980	0.4900	1.221	0.6105	1.629	0.8145	2.043	1.0215	2.397	1.1985	1.904	0.9520	2.289	1.1445	3.891	1.9455	4.138	2.0690	6.266	3.1330	6.353	3.1765
6	127.5≦*<132.5	2.82297	0.498	0.2490	0.956	0.4780	1.191	0.5955	1.589	0.7945	1.993	0.9965	2.339	1.1695	1.858	0.9290	2.233	1.1165	3.795	1.8975	4.037	2.0185	6.113	3.0565	6.198	3.0990
5	122.5≦*<127.5	2.75218	0.486	0.2430	0.932	0.4660	1.161	0.5805	1.549	0.7745	1.943	0.9715	2.280	1.1400	1.811	0.9055	2.177	1.0885	3.700	1.8500	3.936	1.9680	5.960	2.9800	6.042	3.0210
4	117.5≦*<122.5	2.68138	0.473	0.2365	0.908	0.4540	1.132	0.5660	1.510	0.7550	1.893	0.9465	2.222	1.1110	1.764	0.8820	2.121	1.0605	3.605	1.8025	3.834	1.9170	5.807	2.9035	5.887	2.9435
3	112.5≦*<117.5	2.61059	0.461	0.2305	0.884	0.4420	1.102	0.5510	1.470	0.7350	1.843	0.9215	2.163	1.0815	1.718	0.8590	2.065	1.0325	3.510	1.7550	3.733	1.8665	5.653	2.8265	5.732	2.8660
2	107.5≦*<112.5	2.53979	0.448	0.2240	0.860	0.4300	1.072	0.5360	1.430	0.7150	1.793	0.8965	2.104	1.0520	1.671	0.8355	2.009	1.0045	3.415	1.7075	3.632	1.8160	5.500	2.7500	5.576	2.7880
1	102.5≦*<107.5	2.46900	0.436	0.2180	0.836	0.4180	1.042	0.5210	1.390	0.6950	1.743	0.8715	2.046	1.0230	1.625	0.8125	1.953	0.9765	3.320	1.6600	3.531	1.7655	5.347	2.6735	5.421	2.7105
0	97.5≦*<102.5	2.39820	0.423	0.2115	0.812	0.4060	1.012	0.5060	1.350	0.6750	1.693	0.8465	1.987	0.9935	1.578	0.7890	1.897	0.9485	3.224	1.6120	3.429	1.7145	5.193	2.5965	5.265	2.6325
−1	92.5≦*< 97.5	2.32741	0.411	0.2055	0.788	0.3940	0.982	0.4910	1.310	0.6550	1.643	0.8215	1.928	0.9640	1.531	0.7655	1.841	0.9205	3.129	1.5645	3.328	1.6640	5.040	2.5200	5.110	2.5550
−2	87.5≦*< 92.5	2.25661	0.398	0.1990	0.764	0.3820	0.952	0.4760	1.270	0.6350	1.593	0.7965	1.870	0.9350	1.485	0.7425	1.785	0.8925	3.034	1.5170	3.227	1.6135	4.887	2.4435	4.954	2.4770
−3	82.5≦*< 87.5	2.18582	0.386	0.1930	0.740	0.3700	0.922	0.4610	1.231	0.6155	1.543	0.7715	1.811	0.9055	1.438	0.7190	1.729	0.8645	2.939	1.4695	3.126	1.5630	4.733	2.3665	4.799	2.3995
−4	77.5≦*< 82.5	2.11502	0.373	0.1865	0.716	0.3580	0.893	0.4465	1.191	0.5955	1.493	0.7465	1.752	0.8760	1.392	0.6960	1.673	0.8365	2.844	1.4220	3.024	1.5120	4.580	2.2900	4.644	2.3220
−5	72.5≦*< 77.5	2.04423	0.361	0.1805	0.692	0.3460	0.863	0.4315	1.151	0.5755	1.443	0.7215	1.694	0.8470	1.345	0.6725	1.617	0.8085	2.748	1.3740	2.923	1.4615	4.427	2.2135	4.488	2.2440
−6	67.5≦*< 72.5	1.97343	0.348	0.1740	0.668	0.3340	0.833	0.4165	1.111	0.5555	1.393	0.6965	1.635	0.8175	1.299	0.6495	1.561	0.7805	2.653	1.3265	2.822	1.4110	4.273	2.1365	4.333	2.1665
−7	62.5≦*< 67.5	1.90264	0.336	0.1680	0.644	0.3220	0.803	0.4015	1.071	0.5355	1.343	0.6715	1.576	0.7880	1.252	0.6260	1.505	0.7525	2.558	1.2790	2.721	1.3605	4.120	2.0600	4.177	2.0885
−8	57.5≦*< 62.5	1.83184	0.323	0.1615	0.620	0.3100	0.773	0.3865	1.031	0.5155	1.293	0.6465	1.518	0.7590	1.205	0.6025	1.449	0.7245	2.463	1.2315	2.620	1.3100	3.967	1.9835	4.022	2.0110
−9	52.5≦*< 57.5	1.76105	0.311	0.1555	0.596	0.2980	0.743	0.3715	0.991	0.4955	1.243	0.6215	1.459	0.7295	1.159	0.5795	1.393	0.6965	2.368	1.1840	2.518	1.2590	3.814	1.9070	3.866	1.9330
−10	47.5≦*< 52.5	1.69025	0.298	0.1490	0.572	0.2860	0.713	0.3565	0.952	0.4760	1.193	0.5965	1.400	0.7000	1.112	0.5560	1.337	0.6685	2.273	1.1365	2.417	1.2085	3.660	1.8300	3.711	1.8555
−11	42.5≦*< 47.5	1.61946	0.286	0.1430	0.548	0.2740	0.683	0.3415	0.912	0.4560	1.143	0.5715	1.342	0.6710	1.066	0.5330	1.281	0.6405	2.177	1.0885	2.316	1.1580	3.507	1.7535	3.556	1.7780
−12	37.5≦*< 42.5	1.54866	0.273	0.1365	0.524	0.2620	0.654	0.3270	0.872	0.4360	1.093	0.5465	1.283	0.6415	1.019	0.5095	1.225	0.6125	2.082	1.0410	2.215	1.1075	3.354	1.6770	3.400	1.7000
−13	32.5≦*< 37.5	1.47787	0.261	0.1305	0.500	0.2500	0.624	0.3120	0.832	0.4160	1.043	0.5215	1.224	0.6120	0.972	0.4860	1.169	0.5845	1.987	0.9935	2.113	1.0565	3.200	1.6000	3.245	1.6225
−14	27.5≦*< 32.5	1.40707	0.248	0.1240	0.476	0.2380	0.594	0.2970	0.792	0.3960	0.993	0.4965	1.166	0.5830	0.926	0.4630	1.113	0.5565	1.892	0.9460	2.012	1.0060	3.047	1.5235	3.089	1.5445
−15	22.5≦*< 27.5	1.33628	0.236	0.1180	0.452	0.2260	0.564	0.2820	0.752	0.3760	0.943	0.4715	1.107	0.5535	0.879	0.4395	1.057	0.5285	1.797	0.8985	1.911	0.9555	2.894	1.4470	2.934	1.4670
−16	17.5≦*< 22.5	1.26548	0.223	0.1115	0.428	0.2140	0.534	0.2670	0.712	0.3560	0.893	0.4465	1.048	0.5240	0.833	0.4165	1.001	0.5005	1.701	0.8505	1.810	0.9050	2.740	1.3700	2.778	1.3890
−17	12.5≦*< 17.5	1.19469	0.211	0.1055	0.404	0.2020	0.504	0.2520	0.673	0.3365	0.843	0.4215	0.990	0.4950	0.786	0.3930	0.945	0.4725	1.606	0.8030	1.708	0.8540	2.587	1.2935	2.623	1.3115
−18	7.5≦*< 12.5	1.12389	0.198	0.0990	0.380	0.1900	0.474	0.2370	0.633	0.3165	0.793	0.3965	0.931	0.4655	0.740	0.3700	0.889	0.4445	1.511	0.7555	1.607	0.8035	2.434	1.2170	2.468	1.2340
−19	2.5≦*< 7.5	1.05310	0.186	0.0930	0.356	0.1780	0.444	0.2220	0.593	0.2965	0.743	0.3715	0.872	0.4360	0.693	0.3465	0.833	0.4165	1.416	0.7080	1.506	0.7530	2.280	1.1400	2.312	1.1560
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.176	0.0880	0.338	0.1690	0.422	0.2110	0.563	0.2815	0.706	0.3530	0.828	0.4140	0.658	0.3290	0.791	0.3955	1.344	0.6720	1.430	0.7150	2.165	1.0825	2.195	1.0975

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			能美市												能美市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386		6.387	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.55951	1.319	0.6595	2.182	1.0910	3.485	1.7425	4.047	2.0235	5.551	2.7755	5.937	2.9685	5.015	2.5075	5.505	2.7525	8.383	4.1915	8.481	4.2405	11.366	5.6830	11.367	5.6835
19	192.5≦*<197.5	3.17491	1.176	0.5880	1.946	0.9730	3.108	1.5540	3.610	1.8050	4.951	2.4755	5.296	2.6480	4.473	2.2365	4.910	2.4550	7.477	3.7385	7.564	3.7820	10.137	5.0685	10.139	5.0695
18	187.5≦*<192.5	3.11879	1.156	0.5780	1.912	0.9560	3.053	1.5265	3.546	1.7730	4.864	2.4320	5.202	2.6010	4.394	2.1970	4.823	2.4115	7.345	3.6725	7.431	3.7155	9.958	4.9790	9.960	4.9800
17	182.5≦*<187.5	3.06266	1.135	0.5675	1.877	0.9385	2.998	1.4990	3.482	1.7410	4.776	2.3880	5.109	2.5545	4.315	2.1575	4.736	2.3680	7.213	3.6065	7.297	3.6485	9.779	4.8895	9.781	4.8905
16	177.5≦*<182.5	3.00653	1.114	0.5570	1.843	0.9215	2.943	1.4715	3.418	1.7090	4.689	2.3445	5.015	2.5075	4.236	2.1180	4.650	2.3250	7.080	3.5400	7.163	3.5815	9.600	4.8000	9.601	4.8005
15	172.5≦*<177.5	2.95041	1.093	0.5465	1.809	0.9045	2.888	1.4440	3.355	1.6775	4.601	2.3005	4.921	2.4605	4.157	2.0785	4.563	2.2815	6.948	3.4740	7.029	3.5145	9.421	4.7105	9.422	4.7110
14	167.5≦*<172.5	2.89428	1.072	0.5360	1.774	0.8870	2.834	1.4170	3.291	1.6455	4.514	2.2570	4.828	2.4140	4.078	2.0390	4.476	2.2380	6.816	3.4080	6.896	3.4480	9.241	4.6205	9.243	4.6215
13	162.5≦*<167.5	2.83815	1.052	0.5260	1.740	0.8700	2.779	1.3895	3.227	1.6135	4.426	2.2130	4.734	2.3670	3.999	1.9995	4.389	2.1945	6.684	3.3420	6.762	3.3810	9.062	4.5310	9.064	4.5320
12	157.5≦*<162.5	2.78203	1.031	0.5155	1.705	0.8525	2.724	1.3620	3.163	1.5815	4.339	2.1695	4.640	2.3200	3.920	1.9600	4.302	2.1510	6.552	3.2760	6.628	3.3140	8.883	4.4415	8.884	4.4420
11	152.5≦*<157.5	2.72590	1.010	0.5050	1.671	0.8355	2.669	1.3345	3.099	1.5495	4.251	2.1255	4.547	2.2735	3.841	1.9205	4.216	2.1080	6.419	3.2095	6.494	3.2470	8.704	4.3520	8.705	4.3525
10	147.5≦*<152.5	2.66977	0.989	0.4945	1.637	0.8185	2.614	1.3070	3.036	1.5180	4.164	2.0820	4.453	2.2265	3.762	1.8810	4.129	2.0645	6.287	3.1435	6.361	3.1805	8.525	4.2625	8.526	4.2630
9	142.5≦*<147.5	2.61365	0.968	0.4840	1.602	0.8010	2.559	1.2795	2.972	1.4860	4.076	2.0380	4.360	2.1800	3.683	1.8415	4.042	2.0210	6.155	3.0775	6.227	3.1135	8.345	4.1725	8.347	4.1735
8	137.5≦*<142.5	2.55752	0.948	0.4740	1.568	0.7840	2.504	1.2520	2.908	1.4540	3.988	1.9940	4.266	2.1330	3.604	1.8020	3.955	1.9775	6.023	3.0115	6.093	3.0465	8.166	4.0830	8.167	4.0835
7	132.5≦*<137.5	2.50139	0.927	0.4635	1.533	0.7665	2.449	1.2245	2.844	1.4220	3.901	1.9505	4.172	2.0860	3.524	1.7620	3.868	1.9340	5.891	2.9455	5.960	2.9800	7.987	3.9935	7.988	3.9940
6	127.5≦*<132.5	2.44526	0.906	0.4530	1.499	0.7495	2.394	1.1970	2.780	1.3900	3.813	1.9065	4.079	2.0395	3.445	1.7225	3.782	1.8910	5.759	2.8795	5.826	2.9130	7.808	3.9040	7.809	3.9045
5	122.5≦*<127.5	2.38914	0.885	0.4425	1.465	0.7325	2.339	1.1695	2.716	1.3580	3.726	1.8630	3.985	1.9925	3.366	1.6830	3.695	1.8475	5.626	2.8130	5.692	2.8460	7.629	3.8145	7.630	3.8150
4	117.5≦*<122.5	2.33301	0.864	0.4320	1.430	0.7150	2.284	1.1420	2.653	1.3265	3.638	1.8190	3.891	1.9455	3.287	1.6435	3.608	1.8040	5.494	2.7470	5.558	2.7790	7.449	3.7245	7.450	3.7250
3	112.5≦*<117.5	2.27688	0.844	0.4220	1.396	0.6980	2.229	1.1145	2.589	1.2945	3.551	1.7755	3.798	1.8990	3.208	1.6040	3.521	1.7605	5.362	2.6810	5.425	2.7125	7.270	3.6350	7.271	3.6355
2	107.5≦*<112.5	2.22076	0.823	0.4115	1.361	0.6805	2.174	1.0870	2.525	1.2625	3.463	1.7315	3.704	1.8520	3.129	1.5645	3.434	1.7170	5.230	2.6150	5.291	2.6455	7.091	3.5455	7.092	3.5460
1	102.5≦*<107.5	2.16463	0.802	0.4010	1.327	0.6635	2.119	1.0595	2.461	1.2305	3.376	1.6880	3.611	1.8055	3.050	1.5250	3.348	1.6740	5.098	2.5490	5.157	2.5785	6.912	3.4560	6.913	3.4565
0	97.5≦*<102.5	2.10850	0.781	0.3905	1.293	0.6465	2.064	1.0320	2.397	1.1985	3.288	1.6440	3.517	1.7585	2.971	1.4855	3.261	1.6305	4.966	2.4830	5.024	2.5120	6.732	3.3660	6.733	3.3665
−1	92.5≦*< 97.5	2.05238	0.760	0.3800	1.258	0.6290	2.009	1.0045	2.334	1.1670	3.201	1.6005	3.423	1.7115	2.892	1.4460	3.174	1.5870	4.833	2.4165	4.890	2.4450	6.553	3.2765	6.554	3.2770
−2	87.5≦*< 92.5	1.99625	0.740	0.3700	1.224	0.6120	1.954	0.9770	2.270	1.1350	3.113	1.5565	3.330	1.6650	2.813	1.4065	3.087	1.5435	4.701	2.3505	4.756	2.3780	6.374	3.1870	6.375	3.1875
−3	82.5≦*< 87.5	1.94012	0.719	0.3595	1.189	0.5945	1.899	0.9495	2.206	1.1030	3.026	1.5130	3.236	1.6180	2.734	1.3670	3.000	1.5000	4.569	2.2845	4.622	2.3110	6.195	3.0975	6.196	3.0980
−4	77.5≦*< 82.5	1.88400	0.698	0.3490	1.155	0.5775	1.844	0.9220	2.142	1.0710	2.938	1.4690	3.143	1.5715	2.655	1.3275	2.914	1.4570	4.437	2.2185	4.489	2.2445	6.016	3.0080	6.017	3.0085
−5	72.5≦*< 77.5	1.82787	0.677	0.3385	1.120	0.5600	1.789	0.8945	2.078	1.0390	2.851	1.4255	3.049	1.5245	2.575	1.2875	2.827	1.4135	4.305	2.1525	4.355	2.1775	5.836	2.9180	5.837	2.9185
−6	67.5≦*< 72.5	1.77174	0.656	0.3280	1.086	0.5430	1.735	0.8675	2.014	1.0070	2.763	1.3815	2.955	1.4775	2.496	1.2480	2.740	1.3700	4.172	2.0860	4.221	2.1105	5.657	2.8285	5.658	2.8290
−7	62.5≦*< 67.5	1.71562	0.636	0.3180	1.052	0.5260	1.680	0.8400	1.951	0.9755	2.676	1.3380	2.862	1.4310	2.417	1.2085	2.653	1.3265	4.040	2.0200	4.087	2.0435	5.478	2.7390	5.479	2.7395
−8	57.5≦*< 62.5	1.65949	0.615	0.3075	1.017	0.5085	1.625	0.8125	1.887	0.9435	2.588	1.2940	2.768	1.3840	2.338	1.1690	2.566	1.2830	3.908	1.9540	3.954	1.9770	5.299	2.6495	5.300	2.6500
−9	52.5≦*< 57.5	1.60336	0.594	0.2970	0.983	0.4915	1.570	0.7850	1.823	0.9115	2.500	1.2500	2.674	1.3370	2.259	1.1295	2.480	1.2400	3.776	1.8880	3.820	1.9100	5.120	2.5600	5.120	2.5600
−10	47.5≦*< 52.5	1.54724	0.573	0.2865	0.948	0.4740	1.515	0.7575	1.759	0.8795	2.413	1.2065	2.581	1.2905	2.180	1.0900	2.393	1.1965	3.644	1.8220	3.686	1.8430	4.940	2.4700	4.941	2.4705
−11	42.5≦*< 47.5	1.49111	0.552	0.2760	0.914	0.4570	1.460	0.7300	1.695	0.8475	2.325	1.1625	2.487	1.2435	2.101	1.0505	2.306	1.1530	3.512	1.7560	3.553	1.7765	4.761	2.3805	4.762	2.3810
−12	37.5≦*< 42.5	1.43498	0.532	0.2660	0.880	0.4400	1.405	0.7025	1.632	0.8160	2.238	1.1190	2.394	1.1970	2.022	1.0110	2.219	1.1095	3.379	1.6895	3.419	1.7095	4.582	2.2910	4.583	2.2915
−13	32.5≦*< 37.5	1.37886	0.511	0.2555	0.845	0.4225	1.350	0.6750	1.568	0.7840	2.150	1.0750	2.300	1.1500	1.943	0.9715	2.132	1.0660	3.247	1.6235	3.285	1.6425	4.403	2.2015	4.403	2.2015
−14	27.5≦*< 32.5	1.32273	0.490	0.2450	0.811	0.4055	1.295	0.6475	1.504	0.7520	2.063	1.0315	2.206	1.1030	1.864	0.9320	2.046	1.0230	3.115	1.5575	3.151	1.5755	4.223	2.1115	4.224	2.1120
−15	22.5≦*< 27.5	1.26660	0.469	0.2345	0.776	0.3880	1.240	0.6200	1.440	0.7200	1.975	0.9875	2.113	1.0565	1.785	0.8925	1.959	0.9795	2.983	1.4915	3.018	1.5090	4.044	2.0220	4.045	2.0225
−16	17.5≦*< 22.5	1.21048	0.448	0.2240	0.742	0.3710	1.185	0.5925	1.376	0.6880	1.888	0.9440	2.019	1.0095	1.706	0.8530	1.872	0.9360	2.851	1.4255	2.884	1.4420	3.865	1.9325	3.866	1.9330
−17	12.5≦*< 17.5	1.15435	0.428	0.2140	0.708	0.3540	1.130	0.5650	1.312	0.6560	1.800	0.9000	1.925	0.9625	1.626	0.8130	1.785	0.8925	2.718	1.3590	2.750	1.3750	3.686	1.8430	3.686	1.8430
−18	7.5≦*< 12.5	1.09822	0.407	0.2035	0.673	0.3365	1.075	0.5375	1.249	0.6245	1.713	0.8565	1.832	0.9160	1.547	0.7735	1.698	0.8490	2.586	1.2930	2.617	1.3085	3.507	1.7535	3.507	1.7535
−19	2.5≦*< 7.5	1.04210	0.386	0.1930	0.639	0.3195	1.020	0.5100	1.185	0.5925	1.625	0.8125	1.738	0.8690	1.468	0.7340	1.612	0.8060	2.454	1.2270	2.483	1.2415	3.327	1.6635	3.328	1.6640
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			能美市												能美市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.55951	0.005	0.0025	0.949	0.4745	0.315	0.1575	1.171	0.5855	1.479	0.7395	2.070	1.0350	0.005	0.0025	0.949	0.4745	0.315	0.1575	1.171	0.5855	1.479	0.7395	2.070	1.0350
19	192.5≦*<197.5	3.17491	0.005	0.0025	0.846	0.4230	0.281	0.1405	1.045	0.5225	1.319	0.6595	1.846	0.9230	0.005	0.0025	0.846	0.4230	0.281	0.1405	1.045	0.5225	1.319	0.6595	1.846	0.9230
18	187.5≦*<192.5	3.11879	0.005	0.0025	0.831	0.4155	0.276	0.1380	1.026	0.5130	1.296	0.6480	1.814	0.9070	0.005	0.0025	0.831	0.4155	0.276	0.1380	1.026	0.5130	1.296	0.6480	1.814	0.9070
17	182.5≦*<187.5	3.06266	0.005	0.0025	0.816	0.4080	0.271	0.1355	1.008	0.5040	1.273	0.6365	1.781	0.8905	0.005	0.0025	0.816	0.4080	0.271	0.1355	1.008	0.5040	1.273	0.6365	1.781	0.8905
16	177.5≦*<182.5	3.00653	0.005	0.0025	0.801	0.4005	0.266	0.1330	0.989	0.4945	1.249	0.6245	1.748	0.8740	0.005	0.0025	0.801	0.4005	0.266	0.1330	0.989	0.4945	1.249	0.6245	1.748	0.8740
15	172.5≦*<177.5	2.95041	0.004	0.0020	0.786	0.3930	0.261	0.1305	0.971	0.4855	1.226	0.6130	1.716	0.8580	0.004	0.0020	0.786	0.3930	0.261	0.1305	0.971	0.4855	1.226	0.6130	1.716	0.8580
14	167.5≦*<172.5	2.89428	0.004	0.0020	0.771	0.3855	0.256	0.1280	0.952	0.4760	1.203	0.6015	1.683	0.8415	0.004	0.0020	0.771	0.3855	0.256	0.1280	0.952	0.4760	1.203	0.6015	1.683	0.8415
13	162.5≦*<167.5	2.83815	0.004	0.0020	0.756	0.3780	0.251	0.1255	0.934	0.4670	1.179	0.5895	1.650	0.8250	0.004	0.0020	0.756	0.3780	0.251	0.1255	0.934	0.4670	1.179	0.5895	1.650	0.8250
12	157.5≦*<162.5	2.78203	0.004	0.0020	0.741	0.3705	0.246	0.1230	0.915	0.4575	1.156	0.5780	1.618	0.8090	0.004	0.0020	0.741	0.3705	0.246	0.1230	0.915	0.4575	1.156	0.5780	1.618	0.8090
11	152.5≦*<157.5	2.72590	0.004	0.0020	0.726	0.3630	0.241	0.1205	0.897	0.4485	1.133	0.5665	1.585	0.7925	0.004	0.0020	0.726	0.3630	0.241	0.1205	0.897	0.4485	1.133	0.5665	1.585	0.7925
10	147.5≦*<152.5	2.66977	0.004	0.0020	0.711	0.3555	0.236	0.1180	0.878	0.4390	1.109	0.5545	1.552	0.7760	0.004	0.0020	0.711	0.3555	0.236	0.1180	0.878	0.4390	1.109	0.5545	1.552	0.7760
9	142.5≦*<147.5	2.61365	0.004	0.0020	0.697	0.3485	0.231	0.1155	0.860	0.4300	1.086	0.5430	1.520	0.7600	0.004	0.0020	0.697	0.3485	0.231	0.1155	0.860	0.4300	1.086	0.5430	1.520	0.7600
8	137.5≦*<142.5	2.55752	0.004	0.0020	0.682	0.3410	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.063	0.5315	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.682	0.3410	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.063	0.5315	1.487	0.7435
7	132.5≦*<137.5	2.50139	0.004	0.0020	0.667	0.3335	0.221	0.1105	0.823	0.4115	1.039	0.5195	1.455	0.7275	0.004	0.0020	0.667	0.3335	0.221	0.1105	0.823	0.4115	1.039	0.5195	1.455	0.7275
6	127.5≦*<132.5	2.44526	0.004	0.0020	0.652	0.3260	0.216	0.1080	0.804	0.4020	1.016	0.5080	1.422	0.7110	0.004	0.0020	0.652	0.3260	0.216	0.1080	0.804	0.4020	1.016	0.5080	1.422	0.7110
5	122.5≦*<127.5	2.38914	0.004	0.0020	0.637	0.3185	0.211	0.1055	0.786	0.3930	0.993	0.4965	1.389	0.6945	0.004	0.0020	0.637	0.3185	0.211	0.1055	0.786	0.3930	0.993	0.4965	1.389	0.6945
4	117.5≦*<122.5	2.33301	0.003	0.0015	0.622	0.3110	0.206	0.1030	0.768	0.3840	0.969	0.4845	1.357	0.6785	0.003	0.0015	0.622	0.3110	0.206	0.1030	0.768	0.3840	0.969	0.4845	1.357	0.6785
3	112.5≦*<117.5	2.27688	0.003	0.0015	0.607	0.3035	0.202	0.1010	0.749	0.3745	0.946	0.4730	1.324	0.6620	0.003	0.0015	0.607	0.3035	0.202	0.1010	0.749	0.3745	0.946	0.4730	1.324	0.6620
2	107.5≦*<112.5	2.22076	0.003	0.0015	0.592	0.2960	0.197	0.0985	0.731	0.3655	0.923	0.4615	1.291	0.6455	0.003	0.0015	0.592	0.2960	0.197	0.0985	0.731	0.3655	0.923	0.4615	1.291	0.6455
1	102.5≦*<107.5	2.16463	0.003	0.0015	0.577	0.2885	0.192	0.0960	0.712	0.3560	0.899	0.4495	1.259	0.6295	0.003	0.0015	0.577	0.2885	0.192	0.0960	0.712	0.3560	0.899	0.4495	1.259	0.6295
0	97.5≦*<102.5	2.10850	0.003	0.0015	0.562	0.2810	0.187	0.0935	0.694	0.3470	0.876	0.4380	1.226	0.6130	0.003	0.0015	0.562	0.2810	0.187	0.0935	0.694	0.3470	0.876	0.4380	1.226	0.6130
−1	92.5≦*< 97.5	2.05238	0.003	0.0015	0.547	0.2735	0.182	0.0910	0.675	0.3375	0.853	0.4265	1.193	0.5965	0.003	0.0015	0.547	0.2735	0.182	0.0910	0.675	0.3375	0.853	0.4265	1.193	0.5965
−2	87.5≦*< 92.5	1.99625	0.003	0.0015	0.532	0.2660	0.177	0.0885	0.657	0.3285	0.829	0.4145	1.161	0.5805	0.003	0.0015	0.532	0.2660	0.177	0.0885	0.657	0.3285	0.829	0.4145	1.161	0.5805
−3	82.5≦*< 87.5	1.94012	0.003	0.0015	0.517	0.2585	0.172	0.0860	0.638	0.3190	0.806	0.4030	1.128	0.5640	0.003	0.0015	0.517	0.2585	0.172	0.0860	0.638	0.3190	0.806	0.4030	1.128	0.5640
−4	77.5≦*< 82.5	1.88400	0.003	0.0015	0.502	0.2510	0.167	0.0835	0.620	0.3100	0.783	0.3915	1.096	0.5480	0.003	0.0015	0.502	0.2510	0.167	0.0835	0.620	0.3100	0.783	0.3915	1.096	0.5480
−5	72.5≦*< 77.5	1.82787	0.003	0.0015	0.487	0.2435	0.162	0.0810	0.601	0.3005	0.759	0.3795	1.063	0.5315	0.003	0.0015	0.487	0.2435	0.162	0.0810	0.601	0.3005	0.759	0.3795	1.063	0.5315
−6	67.5≦*< 72.5	1.77174	0.003	0.0015	0.472	0.2360	0.157	0.0785	0.583	0.2915	0.736	0.3680	1.030	0.5150	0.003	0.0015	0.472	0.2360	0.157	0.0785	0.583	0.2915	0.736	0.3680	1.030	0.5150
−7	62.5≦*< 67.5	1.71562	0.003	0.0015	0.457	0.2285	0.152	0.0760	0.564	0.2820	0.713	0.3565	0.998	0.4990	0.003	0.0015	0.457	0.2285	0.152	0.0760	0.564	0.2820	0.713	0.3565	0.998	0.4990
−8	57.5≦*< 62.5	1.65949	0.002	0.0010	0.442	0.2210	0.147	0.0735	0.546	0.2730	0.690	0.3450	0.965	0.4825	0.002	0.0010	0.442	0.2210	0.147	0.0735	0.546	0.2730	0.690	0.3450	0.965	0.4825
−9	52.5≦*< 57.5	1.60336	0.002	0.0010	0.427	0.2135	0.142	0.0710	0.528	0.2640	0.666	0.3330	0.932	0.4660	0.002	0.0010	0.427	0.2135	0.142	0.0710	0.528	0.2640	0.666	0.3330	0.932	0.4660
−10	47.5≦*< 52.5	1.54724	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.509	0.2545	0.643	0.3215	0.900	0.4500	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.509	0.2545	0.643	0.3215	0.900	0.4500
−11	42.5≦*< 47.5	1.49111	0.002	0.0010	0.397	0.1985	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.620	0.3100	0.867	0.4335	0.002	0.0010	0.397	0.1985	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.620	0.3100	0.867	0.4335
−12	37.5≦*< 42.5	1.43498	0.002	0.0010	0.382	0.1910	0.127	0.0635	0.472	0.2360	0.596	0.2980	0.834	0.4170	0.002	0.0010	0.382	0.1910	0.127	0.0635	0.472	0.2360	0.596	0.2980	0.834	0.4170
−13	32.5≦*< 37.5	1.37886	0.002	0.0010	0.367	0.1835	0.122	0.0610	0.454	0.2270	0.573	0.2865	0.802	0.4010	0.002	0.0010	0.367	0.1835	0.122	0.0610	0.454	0.2270	0.573	0.2865	0.802	0.4010
−14	27.5≦*< 32.5	1.32273	0.002	0.0010	0.353	0.1765	0.117	0.0585	0.435	0.2175	0.550	0.2750	0.769	0.3845	0.002	0.0010	0.353	0.1765	0.117	0.0585	0.435	0.2175	0.550	0.2750	0.769	0.3845
−15	22.5≦*< 27.5	1.26660	0.002	0.0010	0.338	0.1690	0.112	0.0560	0.417	0.2085	0.526	0.2630	0.737	0.3685	0.002	0.0010	0.338	0.1690	0.112	0.0560	0.417	0.2085	0.526	0.2630	0.737	0.3685
−16	17.5≦*< 22.5	1.21048	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.107	0.0535	0.398	0.1990	0.503	0.2515	0.704	0.3520	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.107	0.0535	0.398	0.1990	0.503	0.2515	0.704	0.3520
−17	12.5≦*< 17.5	1.15435	0.002	0.0010	0.308	0.1540	0.102	0.0510	0.380	0.1900	0.480	0.2400	0.671	0.3355	0.002	0.0010	0.308	0.1540	0.102	0.0510	0.380	0.1900	0.480	0.2400	0.671	0.3355
−18	7.5≦*< 12.5	1.09822	0.002	0.0010	0.293	0.1465	0.097	0.0485	0.361	0.1805	0.456	0.2280	0.639	0.3195	0.002	0.0010	0.293	0.1465	0.097	0.0485	0.361	0.1805	0.456	0.2280	0.639	0.3195
−19	2.5≦*< 7.5	1.04210	0.002	0.0010	0.278	0.1390	0.092	0.0460	0.343	0.1715	0.433	0.2165	0.606	0.3030	0.002	0.0010	0.278	0.1390	0.092	0.0460	0.343	0.1715	0.433	0.2165	0.606	0.3030
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			能美市												能美市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.218		0.546		0.533		0.825		1.278		1.513		0.485		0.788		1.672		1.895		3.029	3.172
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.55951	0.388	0.1940	0.972	0.4860	0.949	0.4745	1.468	0.7340	2.275	1.1375	2.693	1.3465	0.863	0.4315	1.402	0.7010	2.976	1.4880	3.373	1.6865	5.391	2.6955	5.645	2.8225
19	192.5≦*<197.5	3.17491	0.346	0.1730	0.867	0.4335	0.846	0.4230	1.310	0.6550	2.029	1.0145	2.402	1.2010	0.770	0.3850	1.251	0.6255	2.654	1.3270	3.008	1.5040	4.808	2.4040	5.035	2.5175
18	187.5≦*<192.5	3.11879	0.340	0.1700	0.851	0.4255	0.831	0.4155	1.287	0.6435	1.993	0.9965	2.359	1.1795	0.756	0.3780	1.229	0.6145	2.607	1.3035	2.955	1.4775	4.723	2.3615	4.946	2.4730
17	182.5≦*<187.5	3.06266	0.334	0.1670	0.836	0.4180	0.816	0.4080	1.263	0.6315	1.957	0.9785	2.317	1.1585	0.743	0.3715	1.207	0.6035	2.560	1.2800	2.902	1.4510	4.638	2.3190	4.857	2.4285
16	177.5≦*<182.5	3.00653	0.328	0.1640	0.821	0.4105	0.801	0.4005	1.240	0.6200	1.921	0.9605	2.274	1.1370	0.729	0.3645	1.185	0.5925	2.513	1.2565	2.849	1.4245	4.553	2.2765	4.768	2.3840
15	172.5≦*<177.5	2.95041	0.322	0.1610	0.805	0.4025	0.786	0.3930	1.217	0.6085	1.885	0.9425	2.232	1.1160	0.715	0.3575	1.162	0.5810	2.467	1.2335	2.796	1.3980	4.468	2.2340	4.679	2.3395
14	167.5≦*<172.5	2.89428	0.315	0.1575	0.790	0.3950	0.771	0.3855	1.194	0.5970	1.849	0.9245	2.190	1.0950	0.702	0.3510	1.140	0.5700	2.420	1.2100	2.742	1.3710	4.383	2.1915	4.590	2.2950
13	162.5≦*<167.5	2.83815	0.309	0.1545	0.775	0.3875	0.756	0.3780	1.171	0.5855	1.814	0.9070	2.147	1.0735	0.688	0.3440	1.118	0.5590	2.373	1.1865	2.689	1.3445	4.298	2.1490	4.501	2.2505
12	157.5≦*<162.5	2.78203	0.303	0.1515	0.759	0.3795	0.741	0.3705	1.148	0.5740	1.778	0.8890	2.105	1.0525	0.675	0.3375	1.096	0.5480	2.326	1.1630	2.636	1.3180	4.213	2.1065	4.412	2.2060
11	152.5≦*<157.5	2.72590	0.297	0.1485	0.744	0.3720	0.726	0.3630	1.124	0.5620	1.742	0.8710	2.062	1.0310	0.661	0.3305	1.074	0.5370	2.279	1.1395	2.583	1.2915	4.128	2.0640	4.323	2.1615
10	147.5≦*<152.5	2.66977	0.291	0.1455	0.729	0.3645	0.711	0.3555	1.101	0.5505	1.706	0.8530	2.020	1.0100	0.647	0.3235	1.052	0.5260	2.232	1.1160	2.530	1.2650	4.043	2.0215	4.234	2.1170
9	142.5≦*<147.5	2.61365	0.285	0.1425	0.714	0.3570	0.697	0.3485	1.078	0.5390	1.670	0.8350	1.977	0.9885	0.634	0.3170	1.030	0.5150	2.185	1.0925	2.476	1.2380	3.958	1.9790	4.145	2.0725
8	137.5≦*<142.5	2.55752	0.279	0.1395	0.698	0.3490	0.682	0.3410	1.055	0.5275	1.634	0.8170	1.935	0.9675	0.620	0.3100	1.008	0.5040	2.138	1.0690	2.423	1.2115	3.873	1.9365	4.056	2.0280
7	132.5≦*<137.5	2.50139	0.273	0.1365	0.683	0.3415	0.667	0.3335	1.032	0.5160	1.598	0.7990	1.892	0.9460	0.607	0.3035	0.986	0.4930	2.091	1.0455	2.370	1.1850	3.788	1.8940	3.967	1.9835
6	127.5≦*<132.5	2.44526	0.267	0.1335	0.668	0.3340	0.652	0.3260	1.009	0.5045	1.563	0.7815	1.850	0.9250	0.593	0.2965	0.963	0.4815	2.044	1.0220	2.317	1.1585	3.703	1.8515	3.878	1.9390
5	122.5≦*<127.5	2.38914	0.260	0.1300	0.652	0.3260	0.637	0.3185	0.986	0.4930	1.527	0.7635	1.807	0.9035	0.579	0.2895	0.941	0.4705	1.997	0.9985	2.264	1.1320	3.618	1.8090	3.789	1.8945
4	117.5≦*<122.5	2.33301	0.254	0.1270	0.637	0.3185	0.622	0.3110	0.962	0.4810	1.491	0.7455	1.765	0.8825	0.566	0.2830	0.919	0.4595	1.950	0.9750	2.211	1.1055	3.533	1.7665	3.700	1.8500
3	112.5≦*<117.5	2.27688	0.248	0.1240	0.622	0.3110	0.607	0.3035	0.939	0.4695	1.455	0.7275	1.722	0.8610	0.552	0.2760	0.897	0.4485	1.903	0.9515	2.157	1.0785	3.448	1.7240	3.611	1.8055
2	107.5≦*<112.5	2.22076	0.242	0.1210	0.606	0.3030	0.592	0.2960	0.916	0.4580	1.419	0.7095	1.680	0.8400	0.539	0.2695	0.875	0.4375	1.857	0.9285	2.104	1.0520	3.363	1.6815	3.522	1.7610
1	102.5≦*<107.5	2.16463	0.236	0.1180	0.591	0.2955	0.577	0.2885	0.893	0.4465	1.383	0.6915	1.638	0.8190	0.525	0.2625	0.853	0.4265	1.810	0.9050	2.051	1.0255	3.278	1.6390	3.433	1.7165
0	97.5≦*<102.5	2.10850	0.230	0.1150	0.576	0.2880	0.562	0.2810	0.870	0.4350	1.347	0.6735	1.595	0.7975	0.511	0.2555	0.831	0.4155	1.763	0.8815	1.998	0.9990	3.193	1.5965	3.344	1.6720
−1	92.5≦*< 97.5	2.05238	0.224	0.1120	0.560	0.2800	0.547	0.2735	0.847	0.4235	1.311	0.6555	1.553	0.7765	0.498	0.2490	0.809	0.4045	1.716	0.8580	1.945	0.9725	3.108	1.5540	3.255	1.6275
−2	87.5≦*< 92.5	1.99625	0.218	0.1090	0.545	0.2725	0.532	0.2660	0.823	0.4115	1.276	0.6380	1.510	0.7550	0.484	0.2420	0.787	0.3935	1.669	0.8345	1.891	0.9455	3.023	1.5115	3.166	1.5830
−3	82.5≦*< 87.5	1.94012	0.211	0.1055	0.530	0.2650	0.517	0.2585	0.800	0.4000	1.240	0.6200	1.468	0.7340	0.470	0.2350	0.764	0.3820	1.622	0.8110	1.838	0.9190	2.938	1.4690	3.077	1.5385
−4	77.5≦*< 82.5	1.88400	0.205	0.1025	0.514	0.2570	0.502	0.2510	0.777	0.3885	1.204	0.6020	1.425	0.7125	0.457	0.2285	0.742	0.3710	1.575	0.7875	1.785	0.8925	2.853	1.4265	2.988	1.4940
−5	72.5≦*< 77.5	1.82787	0.199	0.0995	0.499	0.2495	0.487	0.2435	0.754	0.3770	1.168	0.5840	1.383	0.6915	0.443	0.2215	0.720	0.3600	1.528	0.7640	1.732	0.8660	2.768	1.3840	2.899	1.4495
−6	67.5≦*< 72.5	1.77174	0.193	0.0965	0.484	0.2420	0.472	0.2360	0.731	0.3655	1.132	0.5660	1.340	0.6700	0.430	0.2150	0.698	0.3490	1.481	0.7405	1.679	0.8395	2.683	1.3415	2.810	1.4050
−7	62.5≦*< 67.5	1.71562	0.187	0.0935	0.468	0.2340	0.457	0.2285	0.708	0.3540	1.096	0.5480	1.298	0.6490	0.416	0.2080	0.676	0.3380	1.434	0.7170	1.626	0.8130	2.598	1.2990	2.721	1.3605
−8	57.5≦*< 62.5	1.65949	0.181	0.0905	0.453	0.2265	0.442	0.2210	0.685	0.3425	1.060	0.5300	1.255	0.6275	0.402	0.2010	0.654	0.3270	1.387	0.6935	1.572	0.7860	2.513	1.2565	2.632	1.3160
−9	52.5≦*< 57.5	1.60336	0.175	0.0875	0.438	0.2190	0.427	0.2135	0.661	0.3305	1.025	0.5125	1.213	0.6065	0.389	0.1945	0.632	0.3160	1.340	0.6700	1.519	0.7595	2.428	1.2140	2.543	1.2715
−10	47.5≦*< 52.5	1.54724	0.169	0.0845	0.422	0.2110	0.412	0.2060	0.638	0.3190	0.989	0.4945	1.170	0.5850	0.375	0.1875	0.610	0.3050	1.293	0.6465	1.466	0.7330	2.343	1.1715	2.454	1.2270
−11	42.5≦*< 47.5	1.49111	0.163	0.0815	0.407	0.2035	0.397	0.1985	0.615	0.3075	0.953	0.4765	1.128	0.5640	0.362	0.1810	0.587	0.2935	1.247	0.6235	1.413	0.7065	2.258	1.1290	2.365	1.1825
−12	37.5≦*< 42.5	1.43498	0.156	0.0780	0.392	0.1960	0.382	0.1910	0.592	0.2960	0.917	0.4585	1.086	0.5430	0.348	0.1740	0.565	0.2825	1.200	0.6000	1.360	0.6800	2.173	1.0865	2.276	1.1380
−13	32.5≦*< 37.5	1.37886	0.150	0.0750	0.376	0.1880	0.367	0.1835	0.569	0.2845	0.881	0.4405	1.043	0.5215	0.334	0.1670	0.543	0.2715	1.153	0.5765	1.306	0.6530	2.088	1.0440	2.187	1.0935
−14	27.5≦*< 32.5	1.32273	0.144	0.0720	0.361	0.1805	0.353	0.1765	0.546	0.2730	0.845	0.4225	1.001	0.5005	0.321	0.1605	0.521	0.2605	1.106	0.5530	1.253	0.6265	2.003	1.0015	2.098	1.0490
−15	22.5≦*< 27.5	1.26660	0.138	0.0690	0.346	0.1730	0.338	0.1690	0.522	0.2610	0.809	0.4045	0.958	0.4790	0.307	0.1535	0.499	0.2495	1.059	0.5295	1.200	0.6000	1.918	0.9590	2.009	1.0045
−16	17.5≦*< 22.5	1.21048	0.132	0.0660	0.330	0.1650	0.323	0.1615	0.499	0.2495	0.773	0.3865	0.916	0.4580	0.294	0.1470	0.477	0.2385	1.012	0.5060	1.147	0.5735	1.833	0.9165	1.920	0.9600
−17	12.5≦*< 17.5	1.15435	0.126	0.0630	0.315	0.1575	0.308	0.1540	0.476	0.2380	0.738	0.3690	0.873	0.4365	0.280	0.1400	0.455	0.2275	0.965	0.4825	1.094	0.5470	1.748	0.8740	1.831	0.9155
−18	7.5≦*< 12.5	1.09822	0.120	0.0600	0.300	0.1500	0.293	0.1465	0.453	0.2265	0.702	0.3510	0.831	0.4155	0.266	0.1330	0.433	0.2165	0.918	0.4590	1.041	0.5205	1.663	0.8315	1.742	0.8710
−19	2.5≦*< 7.5	1.04210	0.114	0.0570	0.284	0.1420	0.278	0.1390	0.430	0.2150	0.666	0.3330	0.788	0.3940	0.253	0.1265	0.411	0.2055	0.871	0.4355	0.987	0.4935	1.578	0.7890	1.653	0.8265
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.109	0.0545	0.273	0.1365	0.266	0.1330	0.412	0.2060	0.639	0.3195	0.756	0.3780	0.242	0.1210	0.394	0.1970	0.836	0.4180	0.947	0.4735	1.514	0.7570	1.586	0.7930

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			野々市市												野々市市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			1.152		1.595		2.332		2.625		3.453		3.649		3.202		3.424		5.085		5.117		6.720	6.721
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.735	0.8675	2.402	1.2010	3.512	1.7560	3.953	1.9765	5.200	2.6000	5.495	2.7475	4.822	2.4110	5.157	2.5785	7.658	3.8290	7.706	3.8530	10.120	5.0600	10.122	5.0610
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.706	0.8530	2.362	1.1810	3.453	1.7265	3.887	1.9435	5.113	2.5565	5.403	2.7015	4.741	2.3705	5.070	2.5350	7.529	3.7645	7.577	3.7885	9.950	4.9750	9.952	4.9760
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.677	0.8385	2.321	1.1605	3.394	1.6970	3.820	1.9100	5.026	2.5130	5.311	2.6555	4.660	2.3300	4.983	2.4915	7.401	3.7005	7.447	3.7235	9.780	4.8900	9.782	4.8910
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.647	0.8235	2.281	1.1405	3.335	1.6675	3.754	1.8770	4.938	2.4690	5.218	2.6090	4.579	2.2895	4.897	2.4485	7.272	3.6360	7.318	3.6590	9.610	4.8050	9.612	4.8060
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.618	0.8090	2.241	1.1205	3.276	1.6380	3.688	1.8440	4.851	2.4255	5.126	2.5630	4.498	2.2490	4.810	2.4050	7.143	3.5715	7.188	3.5940	9.440	4.7200	9.442	4.7210
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.589	0.7945	2.200	1.1000	3.217	1.6085	3.621	1.8105	4.763	2.3815	5.034	2.5170	4.417	2.2085	4.723	2.3615	7.015	3.5075	7.059	3.5295	9.270	4.6350	9.271	4.6355
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.560	0.7800	2.160	1.0800	3.158	1.5790	3.555	1.7775	4.676	2.3380	4.941	2.4705	4.336	2.1680	4.637	2.3185	6.886	3.4430	6.929	3.4645	9.100	4.5500	9.101	4.5505
13	162.5≦*<167.5	2.65772	1.531	0.7655	2.120	1.0600	3.099	1.5495	3.488	1.7440	4.589	2.2945	4.849	2.4245	4.255	2.1275	4.550	2.2750	6.757	3.3785	6.800	3.4000	8.930	4.4650	8.931	4.4655
12	157.5≦*<162.5	2.60710	1.502	0.7510	2.079	1.0395	3.040	1.5200	3.422	1.7110	4.501	2.2505	4.757	2.3785	4.174	2.0870	4.463	2.2315	6.629	3.3145	6.670	3.3350	8.760	4.3800	8.761	4.3805
11	152.5≦*<157.5	2.55648	1.473	0.7365	2.039	1.0195	2.981	1.4905	3.355	1.6775	4.414	2.2070	4.664	2.3320	4.093	2.0465	4.377	2.1885	6.500	3.2500	6.541	3.2705	8.590	4.2950	8.591	4.2955
10	147.5≦*<152.5	2.50587	1.443	0.7215	1.998	0.9990	2.922	1.4610	3.289	1.6445	4.326	2.1630	4.572	2.2860	4.012	2.0060	4.290	2.1450	6.371	3.1855	6.411	3.2055	8.420	4.2100	8.421	4.2105
9	142.5≦*<147.5	2.45525	1.414	0.7070	1.958	0.9790	2.863	1.4315	3.223	1.6115	4.239	2.1195	4.480	2.2400	3.931	1.9655	4.203	2.1015	6.242	3.1210	6.282	3.1410	8.250	4.1250	8.251	4.1255
8	137.5≦*<142.5	2.40463	1.385	0.6925	1.918	0.9590	2.804	1.4020	3.156	1.5780	4.152	2.0760	4.387	2.1935	3.850	1.9250	4.117	2.0585	6.114	3.0570	6.152	3.0760	8.080	4.0400	8.081	4.0405
7	132.5≦*<137.5	2.35401	1.356	0.6780	1.877	0.9385	2.745	1.3725	3.090	1.5450	4.064	2.0320	4.295	2.1475	3.769	1.8845	4.030	2.0150	5.985	2.9925	6.023	3.0115	7.909	3.9545	7.911	3.9555
6	127.5≦*<132.5	2.30340	1.327	0.6635	1.837	0.9185	2.686	1.3430	3.023	1.5115	3.977	1.9885	4.203	2.1015	3.688	1.8440	3.943	1.9715	5.856	2.9280	5.893	2.9465	7.739	3.8695	7.741	3.8705
5	122.5≦*<127.5	2.25278	1.298	0.6490	1.797	0.8985	2.627	1.3135	2.957	1.4785	3.889	1.9445	4.110	2.0550	3.607	1.8035	3.857	1.9285	5.728	2.8640	5.764	2.8820	7.569	3.7845	7.570	3.7850
4	117.5≦*<122.5	2.20216	1.268	0.6340	1.756	0.8780	2.568	1.2840	2.890	1.4450	3.802	1.9010	4.018	2.0090	3.526	1.7630	3.770	1.8850	5.599	2.7995	5.634	2.8170	7.399	3.6995	7.400	3.7000
3	112.5≦*<117.5	2.15154	1.239	0.6195	1.716	0.8580	2.509	1.2545	2.824	1.4120	3.715	1.8575	3.925	1.9625	3.445	1.7225	3.683	1.8415	5.470	2.7350	5.505	2.7525	7.229	3.6145	7.230	3.6150
2	107.5≦*<112.5	2.10093	1.210	0.6050	1.675	0.8375	2.450	1.2250	2.757	1.3785	3.627	1.8135	3.833	1.9165	3.364	1.6820	3.597	1.7985	5.342	2.6710	5.375	2.6875	7.059	3.5295	7.060	3.5300
1	102.5≦*<107.5	2.05031	1.181	0.5905	1.635	0.8175	2.391	1.1955	2.691	1.3455	3.540	1.7700	3.741	1.8705	3.283	1.6415	3.510	1.7550	5.213	2.6065	5.246	2.6230	6.889	3.4445	6.890	3.4450
0	97.5≦*<102.5	1.99969	1.152	0.5760	1.595	0.7975	2.332	1.1660	2.625	1.3125	3.452	1.7260	3.648	1.8240	3.202	1.6010	3.423	1.7115	5.084	2.5420	5.116	2.5580	6.719	3.3595	6.720	3.3600
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	1.123	0.5615	1.554	0.7770	2.273	1.1365	2.558	1.2790	3.365	1.6825	3.556	1.7780	3.120	1.5600	3.337	1.6685	4.956	2.4780	4.987	2.4935	6.549	3.2745	6.550	3.2750
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	1.094	0.5470	1.514	0.7570	2.214	1.1070	2.492	1.2460	3.278	1.6390	3.464	1.7320	3.039	1.5195	3.250	1.6250	4.827	2.4135	4.857	2.4285	6.379	3.1895	6.380	3.1900
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	1.064	0.5320	1.474	0.7370	2.155	1.0775	2.425	1.2125	3.190	1.5950	3.371	1.6855	2.958	1.4790	3.164	1.5820	4.698	2.3490	4.728	2.3640	6.209	3.1045	6.210	3.1050
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	1.035	0.5175	1.433	0.7165	2.096	1.0480	2.359	1.1795	3.103	1.5515	3.279	1.6395	2.877	1.4385	3.077	1.5385	4.569	2.2845	4.598	2.2990	6.039	3.0195	6.040	3.0200
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	1.006	0.5030	1.393	0.6965	2.037	1.0185	2.292	1.1460	3.016	1.5080	3.187	1.5935	2.796	1.3980	2.990	1.4950	4.441	2.2205	4.469	2.2345	5.869	2.9345	5.869	2.9345
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.977	0.4885	1.353	0.6765	1.978	0.9890	2.226	1.1130	2.928	1.4640	3.094	1.5470	2.715	1.3575	2.904	1.4520	4.312	2.1560	4.339	2.1695	5.699	2.8495	5.699	2.8495
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.948	0.4740	1.312	0.6560	1.919	0.9595	2.160	1.0800	2.841	1.4205	3.002	1.5010	2.634	1.3170	2.817	1.4085	4.183	2.0915	4.210	2.1050	5.528	2.7640	5.529	2.7645
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.919	0.4595	1.272	0.6360	1.859	0.9295	2.093	1.0465	2.753	1.3765	2.910	1.4550	2.553	1.2765	2.730	1.3650	4.055	2.0275	4.080	2.0400	5.358	2.6790	5.359	2.6795
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.889	0.4445	1.231	0.6155	1.800	0.9000	2.027	1.0135	2.666	1.3330	2.817	1.4085	2.472	1.2360	2.644	1.3220	3.926	1.9630	3.951	1.9755	5.188	2.5940	5.189	2.5945
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.860	0.4300	1.191	0.5955	1.741	0.8705	1.960	0.9800	2.579	1.2895	2.725	1.3625	2.391	1.1955	2.557	1.2785	3.797	1.8985	3.821	1.9105	5.018	2.5090	5.019	2.5095
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.831	0.4155	1.151	0.5755	1.682	0.8410	1.894	0.9470	2.491	1.2455	2.633	1.3165	2.310	1.1550	2.470	1.2350	3.669	1.8345	3.692	1.8460	4.848	2.4240	4.849	2.4245
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.802	0.4010	1.110	0.5550	1.623	0.8115	1.827	0.9135	2.404	1.2020	2.540	1.2700	2.229	1.1145	2.384	1.1920	3.540	1.7700	3.562	1.7810	4.678	2.3390	4.679	2.3395
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.773	0.3865	1.070	0.5350	1.564	0.7820	1.761	0.8805	2.316	1.1580	2.448	1.2240	2.148	1.0740	2.297	1.1485	3.411	1.7055	3.433	1.7165	4.508	2.2540	4.509	2.2545
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.744	0.3720	1.030	0.5150	1.505	0.7525	1.695	0.8475	2.229	1.1145	2.356	1.1780	2.067	1.0335	2.210	1.1050	3.282	1.6410	3.303	1.6515	4.338	2.1690	4.339	2.1695
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.714	0.3570	0.989	0.4945	1.446	0.7230	1.628	0.8140	2.142	1.0710	2.263	1.1315	1.986	0.9930	2.124	1.0620	3.154	1.5770	3.174	1.5870	4.168	2.0840	4.168	2.0840
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.685	0.3425	0.949	0.4745	1.387	0.6935	1.562	0.7810	2.054	1.0270	2.171	1.0855	1.905	0.9525	2.037	1.0185	3.025	1.5125	3.044	1.5220	3.998	1.9990	3.998	1.9990
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.656	0.3280	0.909	0.4545	1.328	0.6640	1.495	0.7475	1.967	0.9835	2.078	1.0390	1.824	0.9120	1.950	0.9750	2.896	1.4480	2.915	1.4575	3.828	1.9140	3.828	1.9140
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.627	0.3135	0.868	0.4340	1.269	0.6345	1.429	0.7145	1.879	0.9395	1.986	0.9930	1.743	0.8715	1.864	0.9320	2.768	1.3840	2.785	1.3925	3.658	1.8290	3.658	1.8290
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.598	0.2990	0.828	0.4140	1.210	0.6050	1.362	0.6810	1.792	0.8960	1.894	0.9470	1.662	0.8310	1.777	0.8885	2.639	1.3195	2.656	1.3280	3.488	1.7440	3.488	1.7440
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.576	0.2880	0.797	0.3985	1.166	0.5830	1.312	0.6560	1.726	0.8630	1.824	0.9120	1.601	0.8005	1.712	0.8560	2.542	1.2710	2.558	1.2790	3.360	1.6800	3.360	1.6800

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			野々市市												野々市市											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			野々市市												野々市市									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.002		0.340		0.240		0.542		0.841		1.103		0.068		0.399		0.971		1.227		2.437	2.600
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.003	0.0015	0.512	0.2560	0.361	0.1805	0.816	0.4080	1.267	0.6335	1.661	0.8305	0.102	0.0510	0.601	0.3005	1.462	0.7310	1.848	0.9240	3.670	1.8350	3.916	1.9580
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.003	0.0015	0.503	0.2515	0.355	0.1775	0.803	0.4015	1.245	0.6225	1.633	0.8165	0.101	0.0505	0.591	0.2955	1.438	0.7190	1.817	0.9085	3.608	1.8040	3.850	1.9250
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.003	0.0015	0.495	0.2475	0.349	0.1745	0.789	0.3945	1.224	0.6120	1.605	0.8025	0.099	0.0495	0.581	0.2905	1.413	0.7065	1.786	0.8930	3.547	1.7735	3.784	1.8920
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.003	0.0015	0.486	0.2430	0.343	0.1715	0.775	0.3875	1.203	0.6015	1.577	0.7885	0.097	0.0485	0.571	0.2855	1.389	0.6945	1.755	0.8775	3.485	1.7425	3.718	1.8590
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.003	0.0015	0.478	0.2390	0.337	0.1685	0.761	0.3805	1.181	0.5905	1.549	0.7745	0.096	0.0480	0.561	0.2805	1.364	0.6820	1.724	0.8620	3.423	1.7115	3.652	1.8260
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.003	0.0015	0.469	0.2345	0.331	0.1655	0.748	0.3740	1.160	0.5800	1.522	0.7610	0.094	0.0470	0.550	0.2750	1.339	0.6695	1.693	0.8465	3.362	1.6810	3.587	1.7935
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.003	0.0015	0.460	0.2300	0.325	0.1625	0.734	0.3670	1.139	0.5695	1.494	0.7470	0.092	0.0460	0.540	0.2700	1.315	0.6575	1.662	0.8310	3.300	1.6500	3.521	1.7605
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.319	0.1595	0.720	0.3600	1.118	0.5590	1.466	0.7330	0.090	0.0450	0.530	0.2650	1.290	0.6450	1.631	0.8155	3.238	1.6190	3.455	1.7275
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.003	0.0015	0.443	0.2215	0.313	0.1565	0.707	0.3535	1.096	0.5480	1.438	0.7190	0.089	0.0445	0.520	0.2600	1.266	0.6330	1.599	0.7995	3.177	1.5885	3.389	1.6945
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.003	0.0015	0.435	0.2175	0.307	0.1535	0.693	0.3465	1.075	0.5375	1.410	0.7050	0.087	0.0435	0.510	0.2550	1.241	0.6205	1.568	0.7840	3.115	1.5575	3.323	1.6615
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.003	0.0015	0.426	0.2130	0.301	0.1505	0.679	0.3395	1.054	0.5270	1.382	0.6910	0.085	0.0425	0.500	0.2500	1.217	0.6085	1.537	0.7685	3.053	1.5265	3.258	1.6290
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.002	0.0010	0.417	0.2085	0.295	0.1475	0.665	0.3325	1.032	0.5160	1.354	0.6770	0.083	0.0415	0.490	0.2450	1.192	0.5960	1.506	0.7530	2.992	1.4960	3.192	1.5960
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.002	0.0010	0.409	0.2045	0.289	0.1445	0.652	0.3260	1.011	0.5055	1.326	0.6630	0.082	0.0410	0.480	0.2400	1.167	0.5835	1.475	0.7375	2.930	1.4650	3.126	1.5630
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.002	0.0010	0.400	0.2000	0.282	0.1410	0.638	0.3190	0.990	0.4950	1.298	0.6490	0.080	0.0400	0.470	0.2350	1.143	0.5715	1.444	0.7220	2.868	1.4340	3.060	1.5300
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.002	0.0010	0.392	0.1960	0.276	0.1380	0.624	0.3120	0.969	0.4845	1.270	0.6350	0.078	0.0390	0.460	0.2300	1.118	0.5590	1.413	0.7065	2.807	1.4035	2.994	1.4970
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.002	0.0010	0.383	0.1915	0.270	0.1350	0.611	0.3055	0.947	0.4735	1.242	0.6210	0.077	0.0385	0.449	0.2245	1.094	0.5470	1.382	0.6910	2.745	1.3725	2.929	1.4645
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.002	0.0010	0.374	0.1870	0.264	0.1320	0.597	0.2985	0.926	0.4630	1.214	0.6070	0.075	0.0375	0.439	0.2195	1.069	0.5345	1.351	0.6755	2.683	1.3415	2.863	1.4315
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.002	0.0010	0.366	0.1830	0.258	0.1290	0.583	0.2915	0.905	0.4525	1.187	0.5935	0.073	0.0365	0.429	0.2145	1.045	0.5225	1.320	0.6600	2.622	1.3110	2.797	1.3985
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.002	0.0010	0.357	0.1785	0.252	0.1260	0.569	0.2845	0.883	0.4415	1.159	0.5795	0.071	0.0355	0.419	0.2095	1.020	0.5100	1.289	0.6445	2.560	1.2800	2.731	1.3655
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.002	0.0010	0.349	0.1745	0.246	0.1230	0.556	0.2780	0.862	0.4310	1.131	0.5655	0.070	0.0350	0.409	0.2045	0.995	0.4975	1.258	0.6290	2.498	1.2490	2.665	1.3325
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.002	0.0010	0.340	0.1700	0.240	0.1200	0.542	0.2710	0.841	0.4205	1.103	0.5515	0.068	0.0340	0.399	0.1995	0.971	0.4855	1.227	0.6135	2.437	1.2185	2.600	1.3000
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.234	0.1170	0.528	0.2640	0.820	0.4100	1.075	0.5375	0.066	0.0330	0.389	0.1945	0.946	0.4730	1.196	0.5980	2.375	1.1875	2.534	1.2670
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.228	0.1140	0.514	0.2570	0.798	0.3990	1.047	0.5235	0.065	0.0325	0.379	0.1895	0.922	0.4610	1.165	0.5825	2.313	1.1565	2.468	1.2340
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.002	0.0010	0.314	0.1570	0.222	0.1110	0.501	0.2505	0.777	0.3885	1.019	0.5095	0.063	0.0315	0.369	0.1845	0.897	0.4485	1.134	0.5670	2.252	1.1260	2.402	1.2010
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.002	0.0010	0.306	0.1530	0.216	0.1080	0.487	0.2435	0.756	0.3780	0.991	0.4955	0.061	0.0305	0.359	0.1795	0.873	0.4365	1.103	0.5515	2.190	1.0950	2.336	1.1680
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.002	0.0010	0.297	0.1485	0.210	0.1050	0.473	0.2365	0.734	0.3670	0.963	0.4815	0.059	0.0295	0.348	0.1740	0.848	0.4240	1.072	0.5360	2.128	1.0640	2.271	1.1355
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.002	0.0010	0.288	0.1440	0.204	0.1020	0.460	0.2300	0.713	0.3565	0.935	0.4675	0.058	0.0290	0.338	0.1690	0.823	0.4115	1.040	0.5200	2.067	1.0335	2.205	1.1025
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.280	0.1400	0.197	0.0985	0.446	0.2230	0.692	0.3460	0.907	0.4535	0.056	0.0280	0.328	0.1640	0.799	0.3995	1.009	0.5045	2.005	1.0025	2.139	1.0695
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.271	0.1355	0.191	0.0955	0.432	0.2160	0.671	0.3355	0.880	0.4400	0.054	0.0270	0.318	0.1590	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.943	0.9715	2.073	1.0365
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.263	0.1315	0.185	0.0925	0.418	0.2090	0.649	0.3245	0.852	0.4260	0.053	0.0265	0.308	0.1540	0.750	0.3750	0.947	0.4735	1.882	0.9410	2.007	1.0035
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.001	0.0005	0.254	0.1270	0.179	0.0895	0.405	0.2025	0.628	0.3140	0.824	0.4120	0.051	0.0255	0.298	0.1490	0.725	0.3625	0.916	0.4580	1.820	0.9100	1.942	0.9710
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.001	0.0005	0.245	0.1225	0.173	0.0865	0.391	0.1955	0.607	0.3035	0.796	0.3980	0.049	0.0245	0.288	0.1440	0.701	0.3505	0.885	0.4425	1.758	0.8790	1.876	0.9380
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.001	0.0005	0.237	0.1185	0.167	0.0835	0.377	0.1885	0.585	0.2925	0.768	0.3840	0.047	0.0235	0.278	0.1390	0.676	0.3380	0.854	0.4270	1.696	0.8480	1.810	0.9050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.001	0.0005	0.228	0.1140	0.161	0.0805	0.364	0.1820	0.564	0.2820	0.740	0.3700	0.046	0.0230	0.268	0.1340	0.651	0.3255	0.823	0.4115	1.635	0.8175	1.744	0.8720
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.001	0.0005	0.219	0.1095	0.155	0.0775	0.350	0.1750	0.543	0.2715	0.712	0.3560	0.044	0.0220	0.258	0.1290	0.627	0.3135	0.792	0.3960	1.573	0.7865	1.678	0.8390
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.001	0.0005	0.211	0.1055	0.149	0.0745	0.336	0.1680	0.522	0.2610	0.684	0.3420	0.042	0.0210	0.247	0.1235	0.602	0.3010	0.761	0.3805	1.511	0.7555	1.613	0.8065
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.001	0.0005	0.202	0.1010	0.143	0.0715	0.322	0.1610	0.500	0.2500	0.656	0.3280	0.040	0.0200	0.237	0.1185	0.578	0.2890	0.730	0.3650	1.450	0.7250	1.547	0.7735
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.001	0.0005	0.194	0.0970	0.137	0.0685	0.309	0.1545	0.479	0.2395	0.628	0.3140	0.039	0.0195	0.227	0.1135	0.553	0.2765	0.699	0.3495	1.388	0.6940	1.481	0.7405
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.001	0.0005	0.185	0.0925	0.131	0.0655	0.295	0.1475	0.458	0.2290	0.600	0.3000	0.037	0.0185	0.217	0.1085	0.529	0.2645	0.668	0.3340	1.326	0.6630	1.415	0.7075
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.001	0.0005	0.176	0.0880	0.125	0.0625	0.281	0.1405	0.436	0.2180	0.572	0.2860	0.035	0.0175	0.207	0.1035	0.504	0.2520	0.637	0.3185	1.265	0.6325	1.349	0.6745
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.120	0.0600	0.271	0.1355	0.420	0.2100	0.551	0.2755	0.034	0.0170	0.199	0.0995	0.485	0.2425	0.613	0.3065	1.218	0.6090	1.300	0.6500

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			川北町												川北町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	4.08792	1.515	0.7575	2.506	1.2530	4.002	2.0010	4.648	2.3240	6.375	3.1875	6.819	3.4095	5.760	2.8800	6.322	3.1610	9.627	4.8135	9.739	4.8695	13.053	6.5265	13.055	6.5275
19	192.5≦*<197.5	4.01024	1.486	0.7430	2.458	1.2290	3.926	1.9630	4.560	2.2800	6.254	3.1270	6.689	3.3445	5.650	2.8250	6.202	3.1010	9.444	4.7220	9.554	4.7770	12.805	6.4025	12.807	6.4035
18	187.5≦*<192.5	3.93255	1.457	0.7285	2.411	1.2055	3.850	1.9250	4.471	2.2355	6.133	3.0665	6.559	3.2795	5.541	2.7705	6.082	3.0410	9.261	4.6305	9.369	4.6845	12.557	6.2785	12.559	6.2795
17	182.5≦*<187.5	3.85487	1.428	0.7140	2.363	1.1815	3.774	1.8870	4.383	2.1915	6.012	3.0060	6.430	3.2150	5.432	2.7160	5.962	2.9810	9.078	4.5390	9.184	4.5920	12.309	6.1545	12.311	6.1555
16	177.5≦*<182.5	3.77719	1.399	0.6995	2.315	1.1575	3.698	1.8490	4.295	2.1475	5.891	2.9455	6.300	3.1500	5.322	2.6610	5.841	2.9205	8.895	4.4475	8.999	4.4995	12.061	6.0305	12.062	6.0310
15	172.5≦*<177.5	3.69950	1.371	0.6855	2.268	1.1340	3.622	1.8110	4.206	2.1030	5.769	2.8845	6.171	3.0855	5.213	2.6065	5.721	2.8605	8.712	4.3560	8.814	4.4070	11.813	5.9065	11.814	5.9070
14	167.5≦*<172.5	3.62182	1.342	0.6710	2.220	1.1100	3.546	1.7730	4.118	2.0590	5.648	2.8240	6.041	3.0205	5.103	2.5515	5.601	2.8005	8.529	4.2645	8.629	4.3145	11.564	5.7820	11.566	5.7830
13	162.5≦*<167.5	3.54414	1.313	0.6565	2.173	1.0865	3.470	1.7350	4.030	2.0150	5.527	2.7635	5.912	2.9560	4.994	2.4970	5.481	2.7405	8.346	4.1730	8.444	4.2220	11.316	5.6580	11.318	5.6590
12	157.5≦*<162.5	3.46645	1.284	0.6420	2.125	1.0625	3.394	1.6970	3.941	1.9705	5.406	2.7030	5.782	2.8910	4.884	2.4420	5.361	2.6805	8.163	4.0815	8.259	4.1295	11.068	5.5340	11.070	5.5350
11	152.5≦*<157.5	3.38877	1.256	0.6280	2.077	1.0385	3.318	1.6590	3.853	1.9265	5.285	2.6425	5.652	2.8260	4.775	2.3875	5.241	2.6205	7.981	3.9905	8.074	4.0370	10.820	5.4100	10.822	5.4110
10	147.5≦*<152.5	3.31108	1.227	0.6135	2.030	1.0150	3.242	1.6210	3.765	1.8825	5.164	2.5820	5.523	2.7615	4.665	2.3325	5.121	2.5605	7.798	3.8990	7.889	3.9445	10.572	5.2860	10.574	5.2870
9	142.5≦*<147.5	3.23340	1.198	0.5990	1.982	0.9910	3.165	1.5825	3.676	1.8380	5.042	2.5210	5.393	2.6965	4.556	2.2780	5.000	2.5000	7.615	3.8075	7.704	3.8520	10.324	5.1620	10.326	5.1630
8	137.5≦*<142.5	3.15572	1.169	0.5845	1.934	0.9670	3.089	1.5445	3.588	1.7940	4.921	2.4605	5.264	2.6320	4.446	2.2230	4.880	2.4400	7.432	3.7160	7.519	3.7595	10.076	5.0380	10.078	5.0390
7	132.5≦*<137.5	3.07803	1.140	0.5700	1.887	0.9435	3.013	1.5065	3.500	1.7500	4.800	2.4000	5.134	2.5670	4.337	2.1685	4.760	2.3800	7.249	3.6245	7.333	3.6665	9.828	4.9140	9.830	4.9150
6	127.5≦*<132.5	3.00035	1.112	0.5560	1.839	0.9195	2.937	1.4685	3.411	1.7055	4.679	2.3395	5.005	2.5025	4.227	2.1135	4.640	2.3200	7.066	3.5330	7.148	3.5740	9.580	4.7900	9.582	4.7910
5	122.5≦*<127.5	2.92267	1.083	0.5415	1.792	0.8960	2.861	1.4305	3.323	1.6615	4.558	2.2790	4.875	2.4375	4.118	2.0590	4.520	2.2600	6.883	3.4415	6.963	3.4815	9.332	4.6660	9.334	4.6670
4	117.5≦*<122.5	2.84498	1.054	0.5270	1.744	0.8720	2.785	1.3925	3.235	1.6175	4.437	2.2185	4.745	2.3725	4.009	2.0045	4.400	2.2000	6.700	3.3500	6.778	3.3890	9.084	4.5420	9.085	4.5425
3	112.5≦*<117.5	2.76730	1.025	0.5125	1.696	0.8480	2.709	1.3545	3.146	1.5730	4.316	2.1580	4.616	2.3080	3.899	1.9495	4.280	2.1400	6.517	3.2585	6.593	3.2965	8.836	4.4180	8.837	4.4185
2	107.5≦*<112.5	2.68962	0.997	0.4985	1.649	0.8245	2.633	1.3165	3.058	1.5290	4.194	2.0970	4.486	2.2430	3.790	1.8950	4.159	2.0795	6.334	3.1670	6.408	3.2040	8.588	4.2940	8.589	4.2945
1	102.5≦*<107.5	2.61193	0.968	0.4840	1.601	0.8005	2.557	1.2785	2.970	1.4850	4.073	2.0365	4.357	2.1785	3.680	1.8400	4.039	2.0195	6.151	3.0755	6.223	3.1115	8.340	4.1700	8.341	4.1705
0	97.5≦*<102.5	2.53425	0.939	0.4695	1.553	0.7765	2.481	1.2405	2.881	1.4405	3.952	1.9760	4.227	2.1135	3.571	1.7855	3.919	1.9595	5.968	2.9840	6.038	3.0190	8.092	4.0460	8.093	4.0465
−1	92.5≦*< 97.5	2.45657	0.910	0.4550	1.506	0.7530	2.405	1.2025	2.793	1.3965	3.831	1.9155	4.098	2.0490	3.461	1.7305	3.799	1.8995	5.785	2.8925	5.853	2.9265	7.844	3.9220	7.845	3.9225
−2	87.5≦*< 92.5	2.37888	0.881	0.4405	1.458	0.7290	2.329	1.1645	2.705	1.3525	3.710	1.8550	3.968	1.9840	3.352	1.6760	3.679	1.8395	5.602	2.8010	5.668	2.8340	7.596	3.7980	7.597	3.7985
−3	82.5≦*< 87.5	2.30120	0.853	0.4265	1.411	0.7055	2.253	1.1265	2.616	1.3080	3.589	1.7945	3.838	1.9190	3.242	1.6210	3.559	1.7795	5.419	2.7095	5.483	2.7415	7.348	3.6740	7.349	3.6745
−4	77.5≦*< 82.5	2.22352	0.824	0.4120	1.363	0.6815	2.177	1.0885	2.528	1.2640	3.468	1.7340	3.709	1.8545	3.133	1.5665	3.439	1.7195	5.236	2.6180	5.298	2.6490	7.100	3.5500	7.101	3.5505
−5	72.5≦*< 77.5	2.14583	0.795	0.3975	1.315	0.6575	2.101	1.0505	2.440	1.2200	3.346	1.6730	3.579	1.7895	3.023	1.5115	3.319	1.6595	5.053	2.5265	5.112	2.5560	6.852	3.4260	6.853	3.4265
−6	67.5≦*< 72.5	2.06815	0.766	0.3830	1.268	0.6340	2.025	1.0125	2.351	1.1755	3.225	1.6125	3.450	1.7250	2.914	1.4570	3.198	1.5990	4.870	2.4350	4.927	2.4635	6.604	3.3020	6.605	3.3025
−7	62.5≦*< 67.5	1.99046	0.737	0.3685	1.220	0.6100	1.949	0.9745	2.263	1.1315	3.104	1.5520	3.320	1.6600	2.805	1.4025	3.078	1.5390	4.688	2.3440	4.742	2.3710	6.356	3.1780	6.357	3.1785
−8	57.5≦*< 62.5	1.91278	0.709	0.3545	1.173	0.5865	1.873	0.9365	2.175	1.0875	2.983	1.4915	3.191	1.5955	2.695	1.3475	2.958	1.4790	4.505	2.2525	4.557	2.2785	6.108	3.0540	6.108	3.0540
−9	52.5≦*< 57.5	1.83510	0.680	0.3400	1.125	0.5625	1.797	0.8985	2.087	1.0435	2.862	1.4310	3.061	1.5305	2.586	1.2930	2.838	1.4190	4.322	2.1610	4.372	2.1860	5.859	2.9295	5.860	2.9300
−10	47.5≦*< 52.5	1.75741	0.651	0.3255	1.077	0.5385	1.721	0.8605	1.998	0.9990	2.741	1.3705	2.931	1.4655	2.476	1.2380	2.718	1.3590	4.139	2.0695	4.187	2.0935	5.611	2.8055	5.612	2.8060
−11	42.5≦*< 47.5	1.67973	0.622	0.3110	1.030	0.5150	1.644	0.8220	1.910	0.9550	2.620	1.3100	2.802	1.4010	2.367	1.1835	2.598	1.2990	3.956	1.9780	4.002	2.0010	5.363	2.6815	5.364	2.6820
−12	37.5≦*< 42.5	1.60205	0.594	0.2970	0.982	0.4910	1.568	0.7840	1.822	0.9110	2.498	1.2490	2.672	1.3360	2.257	1.1285	2.478	1.2390	3.773	1.8865	3.817	1.9085	5.115	2.5575	5.116	2.5580
−13	32.5≦*< 37.5	1.52436	0.565	0.2825	0.934	0.4670	1.492	0.7460	1.733	0.8665	2.377	1.1885	2.543	1.2715	2.148	1.0740	2.357	1.1785	3.590	1.7950	3.632	1.8160	4.867	2.4335	4.868	2.4340
−14	27.5≦*< 32.5	1.44668	0.536	0.2680	0.887	0.4435	1.416	0.7080	1.645	0.8225	2.256	1.1280	2.413	1.2065	2.038	1.0190	2.237	1.1185	3.407	1.7035	3.447	1.7235	4.619	2.3095	4.620	2.3100
−15	22.5≦*< 27.5	1.36900	0.507	0.2535	0.839	0.4195	1.340	0.6700	1.557	0.7785	2.135	1.0675	2.283	1.1415	1.929	0.9645	2.117	1.0585	3.224	1.6120	3.262	1.6310	4.371	2.1855	4.372	2.1860
−16	17.5≦*< 22.5	1.29131	0.478	0.2390	0.792	0.3960	1.264	0.6320	1.468	0.7340	2.014	1.0070	2.154	1.0770	1.819	0.9095	1.997	0.9985	3.041	1.5205	3.077	1.5385	4.123	2.0615	4.124	2.0620
−17	12.5≦*< 17.5	1.21363	0.450	0.2250	0.744	0.3720	1.188	0.5940	1.380	0.6900	1.893	0.9465	2.024	1.0120	1.710	0.8550	1.877	0.9385	2.858	1.4290	2.891	1.4455	3.875	1.9375	3.876	1.9380
−18	7.5≦*< 12.5	1.13595	0.421	0.2105	0.696	0.3480	1.112	0.5560	1.292	0.6460	1.772	0.8860	1.895	0.9475	1.601	0.8005	1.757	0.8785	2.675	1.3375	2.706	1.3530	3.627	1.8135	3.628	1.8140
−19	2.5≦*< 7.5	1.05826	0.392	0.1960	0.649	0.3245	1.036	0.5180	1.203	0.6015	1.650	0.8250	1.765	0.8825	1.491	0.7455	1.637	0.8185	2.492	1.2460	2.521	1.2605	3.379	1.6895	3.380	1.6900
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			川北町												川北町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.315		0.789		0.958		1.283		0.003		0.533		0.315		0.789		0.958		1.283	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	4.08792	0.006	0.0030	1.089	0.5445	0.644	0.3220	1.613	0.8065	1.958	0.9790	2.622	1.3110	0.006	0.0030	1.089	0.5445	0.644	0.3220	1.613	0.8065	1.958	0.9790	2.622	1.3110
19	192.5≦*<197.5	4.01024	0.006	0.0030	1.069	0.5345	0.632	0.3160	1.582	0.7910	1.921	0.9605	2.573	1.2865	0.006	0.0030	1.069	0.5345	0.632	0.3160	1.582	0.7910	1.921	0.9605	2.573	1.2865
18	187.5≦*<192.5	3.93255	0.006	0.0030	1.048	0.5240	0.619	0.3095	1.551	0.7755	1.884	0.9420	2.523	1.2615	0.006	0.0030	1.048	0.5240	0.619	0.3095	1.551	0.7755	1.884	0.9420	2.523	1.2615
17	182.5≦*<187.5	3.85487	0.006	0.0030	1.027	0.5135	0.607	0.3035	1.521	0.7605	1.846	0.9230	2.473	1.2365	0.006	0.0030	1.027	0.5135	0.607	0.3035	1.521	0.7605	1.846	0.9230	2.473	1.2365
16	177.5≦*<182.5	3.77719	0.006	0.0030	1.007	0.5035	0.595	0.2975	1.490	0.7450	1.809	0.9045	2.423	1.2115	0.006	0.0030	1.007	0.5035	0.595	0.2975	1.490	0.7450	1.809	0.9045	2.423	1.2115
15	172.5≦*<177.5	3.69950	0.006	0.0030	0.986	0.4930	0.583	0.2915	1.459	0.7295	1.772	0.8860	2.373	1.1865	0.006	0.0030	0.986	0.4930	0.583	0.2915	1.459	0.7295	1.772	0.8860	2.373	1.1865
14	167.5≦*<172.5	3.62182	0.005	0.0025	0.965	0.4825	0.570	0.2850	1.429	0.7145	1.735	0.8675	2.323	1.1615	0.005	0.0025	0.965	0.4825	0.570	0.2850	1.429	0.7145	1.735	0.8675	2.323	1.1615
13	162.5≦*<167.5	3.54414	0.005	0.0025	0.945	0.4725	0.558	0.2790	1.398	0.6990	1.698	0.8490	2.274	1.1370	0.005	0.0025	0.945	0.4725	0.558	0.2790	1.398	0.6990	1.698	0.8490	2.274	1.1370
12	157.5≦*<162.5	3.46645	0.005	0.0025	0.924	0.4620	0.546	0.2730	1.368	0.6840	1.660	0.8300	2.224	1.1120	0.005	0.0025	0.924	0.4620	0.546	0.2730	1.368	0.6840	1.660	0.8300	2.224	1.1120
11	152.5≦*<157.5	3.38877	0.005	0.0025	0.903	0.4515	0.534	0.2670	1.337	0.6685	1.623	0.8115	2.174	1.0870	0.005	0.0025	0.903	0.4515	0.534	0.2670	1.337	0.6685	1.623	0.8115	2.174	1.0870
10	147.5≦*<152.5	3.31108	0.005	0.0025	0.882	0.4410	0.521	0.2605	1.306	0.6530	1.586	0.7930	2.124	1.0620	0.005	0.0025	0.882	0.4410	0.521	0.2605	1.306	0.6530	1.586	0.7930	2.124	1.0620
9	142.5≦*<147.5	3.23340	0.005	0.0025	0.862	0.4310	0.509	0.2545	1.276	0.6380	1.549	0.7745	2.074	1.0370	0.005	0.0025	0.862	0.4310	0.509	0.2545	1.276	0.6380	1.549	0.7745	2.074	1.0370
8	137.5≦*<142.5	3.15572	0.005	0.0025	0.841	0.4205	0.497	0.2485	1.245	0.6225	1.512	0.7560	2.024	1.0120	0.005	0.0025	0.841	0.4205	0.497	0.2485	1.245	0.6225	1.512	0.7560	2.024	1.0120
7	132.5≦*<137.5	3.07803	0.005	0.0025	0.820	0.4100	0.485	0.2425	1.214	0.6070	1.474	0.7370	1.975	0.9875	0.005	0.0025	0.820	0.4100	0.485	0.2425	1.214	0.6070	1.474	0.7370	1.975	0.9875
6	127.5≦*<132.5	3.00035	0.005	0.0025	0.800	0.4000	0.473	0.2365	1.184	0.5920	1.437	0.7185	1.925	0.9625	0.005	0.0025	0.800	0.4000	0.473	0.2365	1.184	0.5920	1.437	0.7185	1.925	0.9625
5	122.5≦*<127.5	2.92267	0.004	0.0020	0.779	0.3895	0.460	0.2300	1.153	0.5765	1.400	0.7000	1.875	0.9375	0.004	0.0020	0.779	0.3895	0.460	0.2300	1.153	0.5765	1.400	0.7000	1.875	0.9375
4	117.5≦*<122.5	2.84498	0.004	0.0020	0.758	0.3790	0.448	0.2240	1.122	0.5610	1.363	0.6815	1.825	0.9125	0.004	0.0020	0.758	0.3790	0.448	0.2240	1.122	0.5610	1.363	0.6815	1.825	0.9125
3	112.5≦*<117.5	2.76730	0.004	0.0020	0.737	0.3685	0.436	0.2180	1.092	0.5460	1.326	0.6630	1.775	0.8875	0.004	0.0020	0.737	0.3685	0.436	0.2180	1.092	0.5460	1.326	0.6630	1.775	0.8875
2	107.5≦*<112.5	2.68962	0.004	0.0020	0.717	0.3585	0.424	0.2120	1.061	0.5305	1.288	0.6440	1.725	0.8625	0.004	0.0020	0.717	0.3585	0.424	0.2120	1.061	0.5305	1.288	0.6440	1.725	0.8625
1	102.5≦*<107.5	2.61193	0.004	0.0020	0.696	0.3480	0.411	0.2055	1.030	0.5150	1.251	0.6255	1.676	0.8380	0.004	0.0020	0.696	0.3480	0.411	0.2055	1.030	0.5150	1.251	0.6255	1.676	0.8380
0	97.5≦*<102.5	2.53425	0.004	0.0020	0.675	0.3375	0.399	0.1995	1.000	0.5000	1.214	0.6070	1.626	0.8130	0.004	0.0020	0.675	0.3375	0.399	0.1995	1.000	0.5000	1.214	0.6070	1.626	0.8130
−1	92.5≦*< 97.5	2.45657	0.004	0.0020	0.655	0.3275	0.387	0.1935	0.969	0.4845	1.177	0.5885	1.576	0.7880	0.004	0.0020	0.655	0.3275	0.387	0.1935	0.969	0.4845	1.177	0.5885	1.576	0.7880
−2	87.5≦*< 92.5	2.37888	0.004	0.0020	0.634	0.3170	0.375	0.1875	0.938	0.4690	1.139	0.5695	1.526	0.7630	0.004	0.0020	0.634	0.3170	0.375	0.1875	0.938	0.4690	1.139	0.5695	1.526	0.7630
−3	82.5≦*< 87.5	2.30120	0.003	0.0015	0.613	0.3065	0.362	0.1810	0.908	0.4540	1.102	0.5510	1.476	0.7380	0.003	0.0015	0.613	0.3065	0.362	0.1810	0.908	0.4540	1.102	0.5510	1.476	0.7380
−4	77.5≦*< 82.5	2.22352	0.003	0.0015	0.593	0.2965	0.350	0.1750	0.877	0.4385	1.065	0.5325	1.426	0.7130	0.003	0.0015	0.593	0.2965	0.350	0.1750	0.877	0.4385	1.065	0.5325	1.426	0.7130
−5	72.5≦*< 77.5	2.14583	0.003	0.0015	0.572	0.2860	0.338	0.1690	0.847	0.4235	1.028	0.5140	1.377	0.6885	0.003	0.0015	0.572	0.2860	0.338	0.1690	0.847	0.4235	1.028	0.5140	1.377	0.6885
−6	67.5≦*< 72.5	2.06815	0.003	0.0015	0.551	0.2755	0.326	0.1630	0.816	0.4080	0.991	0.4955	1.327	0.6635	0.003	0.0015	0.551	0.2755	0.326	0.1630	0.816	0.4080	0.991	0.4955	1.327	0.6635
−7	62.5≦*< 67.5	1.99046	0.003	0.0015	0.530	0.2650	0.313	0.1565	0.785	0.3925	0.953	0.4765	1.277	0.6385	0.003	0.0015	0.530	0.2650	0.313	0.1565	0.785	0.3925	0.953	0.4765	1.277	0.6385
−8	57.5≦*< 62.5	1.91278	0.003	0.0015	0.510	0.2550	0.301	0.1505	0.755	0.3775	0.916	0.4580	1.227	0.6135	0.003	0.0015	0.510	0.2550	0.301	0.1505	0.755	0.3775	0.916	0.4580	1.227	0.6135
−9	52.5≦*< 57.5	1.83510	0.003	0.0015	0.489	0.2445	0.289	0.1445	0.724	0.3620	0.879	0.4395	1.177	0.5885	0.003	0.0015	0.489	0.2445	0.289	0.1445	0.724	0.3620	0.879	0.4395	1.177	0.5885
−10	47.5≦*< 52.5	1.75741	0.003	0.0015	0.468	0.2340	0.277	0.1385	0.693	0.3465	0.842	0.4210	1.127	0.5635	0.003	0.0015	0.468	0.2340	0.277	0.1385	0.693	0.3465	0.842	0.4210	1.127	0.5635
−11	42.5≦*< 47.5	1.67973	0.003	0.0015	0.448	0.2240	0.265	0.1325	0.663	0.3315	0.805	0.4025	1.078	0.5390	0.003	0.0015	0.448	0.2240	0.265	0.1325	0.663	0.3315	0.805	0.4025	1.078	0.5390
−12	37.5≦*< 42.5	1.60205	0.002	0.0010	0.427	0.2135	0.252	0.1260	0.632	0.3160	0.767	0.3835	1.028	0.5140	0.002	0.0010	0.427	0.2135	0.252	0.1260	0.632	0.3160	0.767	0.3835	1.028	0.5140
−13	32.5≦*< 37.5	1.52436	0.002	0.0010	0.406	0.2030	0.240	0.1200	0.601	0.3005	0.730	0.3650	0.978	0.4890	0.002	0.0010	0.406	0.2030	0.240	0.1200	0.601	0.3005	0.730	0.3650	0.978	0.4890
−14	27.5≦*< 32.5	1.44668	0.002	0.0010	0.386	0.1930	0.228	0.1140	0.571	0.2855	0.693	0.3465	0.928	0.4640	0.002	0.0010	0.386	0.1930	0.228	0.1140	0.571	0.2855	0.693	0.3465	0.928	0.4640
−15	22.5≦*< 27.5	1.36900	0.002	0.0010	0.365	0.1825	0.216	0.1080	0.540	0.2700	0.656	0.3280	0.878	0.4390	0.002	0.0010	0.365	0.1825	0.216	0.1080	0.540	0.2700	0.656	0.3280	0.878	0.4390
−16	17.5≦*< 22.5	1.29131	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.203	0.1015	0.509	0.2545	0.619	0.3095	0.828	0.4140	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.203	0.1015	0.509	0.2545	0.619	0.3095	0.828	0.4140
−17	12.5≦*< 17.5	1.21363	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.191	0.0955	0.479	0.2395	0.581	0.2905	0.779	0.3895	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.191	0.0955	0.479	0.2395	0.581	0.2905	0.779	0.3895
−18	7.5≦*< 12.5	1.13595	0.002	0.0010	0.303	0.1515	0.179	0.0895	0.448	0.2240	0.544	0.2720	0.729	0.3645	0.002	0.0010	0.303	0.1515	0.179	0.0895	0.448	0.2240	0.544	0.2720	0.729	0.3645
−19	2.5≦*< 7.5	1.05826	0.002	0.0010	0.282	0.1410	0.167	0.0835	0.417	0.2085	0.507	0.2535	0.679	0.3395	0.002	0.0010	0.282	0.1410	0.167	0.0835	0.417	0.2085	0.507	0.2535	0.679	0.3395
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.157	0.0785	0.394	0.1970	0.479	0.2395	0.641	0.3205	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.157	0.0785	0.394	0.1970	0.479	0.2395	0.641	0.3205

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			川北町												川北町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.002		0.340		0.205		0.517		0.922		1.182		0.002		0.340		0.543		0.827		1.584	1.797
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	4.08792	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.419	0.2095	1.057	0.5285	1.885	0.9425	2.416	1.2080	0.004	0.0020	0.695	0.3475	1.110	0.5550	1.690	0.8450	3.238	1.6190	3.673	1.8365
19	192.5≦*<197.5	4.01024	0.004	0.0020	0.682	0.3410	0.411	0.2055	1.037	0.5185	1.849	0.9245	2.370	1.1850	0.004	0.0020	0.682	0.3410	1.089	0.5445	1.658	0.8290	3.176	1.5880	3.603	1.8015
18	187.5≦*<192.5	3.93255	0.004	0.0020	0.669	0.3345	0.403	0.2015	1.017	0.5085	1.813	0.9065	2.324	1.1620	0.004	0.0020	0.669	0.3345	1.068	0.5340	1.626	0.8130	3.115	1.5575	3.533	1.7665
17	182.5≦*<187.5	3.85487	0.004	0.0020	0.655	0.3275	0.395	0.1975	0.996	0.4980	1.777	0.8885	2.278	1.1390	0.004	0.0020	0.655	0.3275	1.047	0.5235	1.594	0.7970	3.053	1.5265	3.464	1.7320
16	177.5≦*<182.5	3.77719	0.004	0.0020	0.642	0.3210	0.387	0.1935	0.976	0.4880	1.741	0.8705	2.232	1.1160	0.004	0.0020	0.642	0.3210	1.026	0.5130	1.562	0.7810	2.992	1.4960	3.394	1.6970
15	172.5≦*<177.5	3.69950	0.004	0.0020	0.629	0.3145	0.379	0.1895	0.956	0.4780	1.705	0.8525	2.186	1.0930	0.004	0.0020	0.629	0.3145	1.004	0.5020	1.530	0.7650	2.930	1.4650	3.324	1.6620
14	167.5≦*<172.5	3.62182	0.004	0.0020	0.616	0.3080	0.371	0.1855	0.936	0.4680	1.670	0.8350	2.140	1.0700	0.004	0.0020	0.616	0.3080	0.983	0.4915	1.498	0.7490	2.868	1.4340	3.254	1.6270
13	162.5≦*<167.5	3.54414	0.004	0.0020	0.603	0.3015	0.363	0.1815	0.916	0.4580	1.634	0.8170	2.095	1.0475	0.004	0.0020	0.603	0.3015	0.962	0.4810	1.466	0.7330	2.807	1.4035	3.184	1.5920
12	157.5≦*<162.5	3.46645	0.003	0.0015	0.589	0.2945	0.355	0.1775	0.896	0.4480	1.598	0.7990	2.049	1.0245	0.003	0.0015	0.589	0.2945	0.941	0.4705	1.433	0.7165	2.745	1.3725	3.115	1.5575
11	152.5≦*<157.5	3.38877	0.003	0.0015	0.576	0.2880	0.347	0.1735	0.876	0.4380	1.562	0.7810	2.003	1.0015	0.003	0.0015	0.576	0.2880	0.920	0.4600	1.401	0.7005	2.684	1.3420	3.045	1.5225
10	147.5≦*<152.5	3.31108	0.003	0.0015	0.563	0.2815	0.339	0.1695	0.856	0.4280	1.526	0.7630	1.957	0.9785	0.003	0.0015	0.563	0.2815	0.899	0.4495	1.369	0.6845	2.622	1.3110	2.975	1.4875
9	142.5≦*<147.5	3.23340	0.003	0.0015	0.550	0.2750	0.331	0.1655	0.836	0.4180	1.491	0.7455	1.911	0.9555	0.003	0.0015	0.550	0.2750	0.878	0.4390	1.337	0.6685	2.561	1.2805	2.905	1.4525
8	137.5≦*<142.5	3.15572	0.003	0.0015	0.536	0.2680	0.323	0.1615	0.816	0.4080	1.455	0.7275	1.865	0.9325	0.003	0.0015	0.536	0.2680	0.857	0.4285	1.305	0.6525	2.499	1.2495	2.835	1.4175
7	132.5≦*<137.5	3.07803	0.003	0.0015	0.523	0.2615	0.315	0.1575	0.796	0.3980	1.419	0.7095	1.819	0.9095	0.003	0.0015	0.523	0.2615	0.836	0.4180	1.273	0.6365	2.438	1.2190	2.766	1.3830
6	127.5≦*<132.5	3.00035	0.003	0.0015	0.510	0.2550	0.308	0.1540	0.776	0.3880	1.383	0.6915	1.773	0.8865	0.003	0.0015	0.510	0.2550	0.815	0.4075	1.241	0.6205	2.376	1.1880	2.696	1.3480
5	122.5≦*<127.5	2.92267	0.003	0.0015	0.497	0.2485	0.300	0.1500	0.756	0.3780	1.347	0.6735	1.727	0.8635	0.003	0.0015	0.497	0.2485	0.794	0.3970	1.209	0.6045	2.315	1.1575	2.626	1.3130
4	117.5≦*<122.5	2.84498	0.003	0.0015	0.484	0.2420	0.292	0.1460	0.735	0.3675	1.312	0.6560	1.681	0.8405	0.003	0.0015	0.484	0.2420	0.772	0.3860	1.176	0.5880	2.253	1.1265	2.556	1.2780
3	112.5≦*<117.5	2.76730	0.003	0.0015	0.470	0.2350	0.284	0.1420	0.715	0.3575	1.276	0.6380	1.635	0.8175	0.003	0.0015	0.470	0.2350	0.751	0.3755	1.144	0.5720	2.192	1.0960	2.486	1.2430
2	107.5≦*<112.5	2.68962	0.003	0.0015	0.457	0.2285	0.276	0.1380	0.695	0.3475	1.240	0.6200	1.590	0.7950	0.003	0.0015	0.457	0.2285	0.730	0.3650	1.112	0.5560	2.130	1.0650	2.417	1.2085
1	102.5≦*<107.5	2.61193	0.003	0.0015	0.444	0.2220	0.268	0.1340	0.675	0.3375	1.204	0.6020	1.544	0.7720	0.003	0.0015	0.444	0.2220	0.709	0.3545	1.080	0.5400	2.069	1.0345	2.347	1.1735
0	97.5≦*<102.5	2.53425	0.003	0.0015	0.431	0.2155	0.260	0.1300	0.655	0.3275	1.168	0.5840	1.498	0.7490	0.003	0.0015	0.431	0.2155	0.688	0.3440	1.048	0.5240	2.007	1.0035	2.277	1.1385
−1	92.5≦*< 97.5	2.45657	0.002	0.0010	0.418	0.2090	0.252	0.1260	0.635	0.3175	1.132	0.5660	1.452	0.7260	0.002	0.0010	0.418	0.2090	0.667	0.3335	1.016	0.5080	1.946	0.9730	2.207	1.1035
−2	87.5≦*< 92.5	2.37888	0.002	0.0010	0.404	0.2020	0.244	0.1220	0.615	0.3075	1.097	0.5485	1.406	0.7030	0.002	0.0010	0.404	0.2020	0.646	0.3230	0.984	0.4920	1.884	0.9420	2.137	1.0685
−3	82.5≦*< 87.5	2.30120	0.002	0.0010	0.391	0.1955	0.236	0.1180	0.595	0.2975	1.061	0.5305	1.360	0.6800	0.002	0.0010	0.391	0.1955	0.625	0.3125	0.952	0.4760	1.823	0.9115	2.068	1.0340
−4	77.5≦*< 82.5	2.22352	0.002	0.0010	0.378	0.1890	0.228	0.1140	0.575	0.2875	1.025	0.5125	1.314	0.6570	0.002	0.0010	0.378	0.1890	0.604	0.3020	0.919	0.4595	1.761	0.8805	1.998	0.9990
−5	72.5≦*< 77.5	2.14583	0.002	0.0010	0.365	0.1825	0.220	0.1100	0.555	0.2775	0.989	0.4945	1.268	0.6340	0.002	0.0010	0.365	0.1825	0.583	0.2915	0.887	0.4435	1.699	0.8495	1.928	0.9640
−6	67.5≦*< 72.5	2.06815	0.002	0.0010	0.352	0.1760	0.212	0.1060	0.535	0.2675	0.953	0.4765	1.222	0.6110	0.002	0.0010	0.352	0.1760	0.562	0.2810	0.855	0.4275	1.638	0.8190	1.858	0.9290
−7	62.5≦*< 67.5	1.99046	0.002	0.0010	0.338	0.1690	0.204	0.1020	0.515	0.2575	0.918	0.4590	1.176	0.5880	0.002	0.0010	0.338	0.1690	0.540	0.2700	0.823	0.4115	1.576	0.7880	1.788	0.8940
−8	57.5≦*< 62.5	1.91278	0.002	0.0010	0.325	0.1625	0.196	0.0980	0.494	0.2470	0.882	0.4410	1.130	0.5650	0.002	0.0010	0.325	0.1625	0.519	0.2595	0.791	0.3955	1.515	0.7575	1.719	0.8595
−9	52.5≦*< 57.5	1.83510	0.002	0.0010	0.312	0.1560	0.188	0.0940	0.474	0.2370	0.846	0.4230	1.085	0.5425	0.002	0.0010	0.312	0.1560	0.498	0.2490	0.759	0.3795	1.453	0.7265	1.649	0.8245
−10	47.5≦*< 52.5	1.75741	0.002	0.0010	0.299	0.1495	0.180	0.0900	0.454	0.2270	0.810	0.4050	1.039	0.5195	0.002	0.0010	0.299	0.1495	0.477	0.2385	0.727	0.3635	1.392	0.6960	1.579	0.7895
−11	42.5≦*< 47.5	1.67973	0.002	0.0010	0.286	0.1430	0.172	0.0860	0.434	0.2170	0.774	0.3870	0.993	0.4965	0.002	0.0010	0.286	0.1430	0.456	0.2280	0.695	0.3475	1.330	0.6650	1.509	0.7545
−12	37.5≦*< 42.5	1.60205	0.002	0.0010	0.272	0.1360	0.164	0.0820	0.414	0.2070	0.739	0.3695	0.947	0.4735	0.002	0.0010	0.272	0.1360	0.435	0.2175	0.662	0.3310	1.269	0.6345	1.439	0.7195
−13	32.5≦*< 37.5	1.52436	0.002	0.0010	0.259	0.1295	0.156	0.0780	0.394	0.1970	0.703	0.3515	0.901	0.4505	0.002	0.0010	0.259	0.1295	0.414	0.2070	0.630	0.3150	1.207	0.6035	1.370	0.6850
−14	27.5≦*< 32.5	1.44668	0.001	0.0005	0.246	0.1230	0.148	0.0740	0.374	0.1870	0.667	0.3335	0.855	0.4275	0.001	0.0005	0.246	0.1230	0.393	0.1965	0.598	0.2990	1.146	0.5730	1.300	0.6500
−15	22.5≦*< 27.5	1.36900	0.001	0.0005	0.233	0.1165	0.140	0.0700	0.354	0.1770	0.631	0.3155	0.809	0.4045	0.001	0.0005	0.233	0.1165	0.372	0.1860	0.566	0.2830	1.084	0.5420	1.230	0.6150
−16	17.5≦*< 22.5	1.29131	0.001	0.0005	0.220	0.1100	0.132	0.0660	0.334	0.1670	0.595	0.2975	0.763	0.3815	0.001	0.0005	0.220	0.1100	0.351	0.1755	0.534	0.2670	1.023	0.5115	1.160	0.5800
−17	12.5≦*< 17.5	1.21363	0.001	0.0005	0.206	0.1030	0.124	0.0620	0.314	0.1570	0.559	0.2795	0.717	0.3585	0.001	0.0005	0.206	0.1030	0.330	0.1650	0.502	0.2510	0.961	0.4805	1.090	0.5450
−18	7.5≦*< 12.5	1.13595	0.001	0.0005	0.193	0.0965	0.116	0.0580	0.294	0.1470	0.524	0.2620	0.671	0.3355	0.001	0.0005	0.193	0.0965	0.308	0.1540	0.470	0.2350	0.900	0.4500	1.021	0.5105
−19	2.5≦*< 7.5	1.05826	0.001	0.0005	0.180	0.0900	0.108	0.0540	0.274	0.1370	0.488	0.2440	0.625	0.3125	0.001	0.0005	0.180	0.0900	0.287	0.1435	0.438	0.2190	0.838	0.4190	0.951	0.4755
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.102	0.0510	0.258	0.1290	0.461	0.2305	0.591	0.2955	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.271	0.1355	0.413	0.2065	0.792	0.3960	0.898	0.4490

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			津幡町												津幡町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			1.152		1.595		2.332		2.625		3.453		3.649		3.202		3.424		5.085		5.117		6.720	6.721
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.735	0.8675	2.402	1.2010	3.512	1.7560	3.953	1.9765	5.200	2.6000	5.495	2.7475	4.822	2.4110	5.157	2.5785	7.658	3.8290	7.706	3.8530	10.120	5.0600	10.122	5.0610
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.706	0.8530	2.362	1.1810	3.453	1.7265	3.887	1.9435	5.113	2.5565	5.403	2.7015	4.741	2.3705	5.070	2.5350	7.529	3.7645	7.577	3.7885	9.950	4.9750	9.952	4.9760
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.677	0.8385	2.321	1.1605	3.394	1.6970	3.820	1.9100	5.026	2.5130	5.311	2.6555	4.660	2.3300	4.983	2.4915	7.401	3.7005	7.447	3.7235	9.780	4.8900	9.782	4.8910
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.647	0.8235	2.281	1.1405	3.335	1.6675	3.754	1.8770	4.938	2.4690	5.218	2.6090	4.579	2.2895	4.897	2.4485	7.272	3.6360	7.318	3.6590	9.610	4.8050	9.612	4.8060
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.618	0.8090	2.241	1.1205	3.276	1.6380	3.688	1.8440	4.851	2.4255	5.126	2.5630	4.498	2.2490	4.810	2.4050	7.143	3.5715	7.188	3.5940	9.440	4.7200	9.442	4.7210
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.589	0.7945	2.200	1.1000	3.217	1.6085	3.621	1.8105	4.763	2.3815	5.034	2.5170	4.417	2.2085	4.723	2.3615	7.015	3.5075	7.059	3.5295	9.270	4.6350	9.271	4.6355
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.560	0.7800	2.160	1.0800	3.158	1.5790	3.555	1.7775	4.676	2.3380	4.941	2.4705	4.336	2.1680	4.637	2.3185	6.886	3.4430	6.929	3.4645	9.100	4.5500	9.101	4.5505
13	162.5≦*<167.5	2.65772	1.531	0.7655	2.120	1.0600	3.099	1.5495	3.488	1.7440	4.589	2.2945	4.849	2.4245	4.255	2.1275	4.550	2.2750	6.757	3.3785	6.800	3.4000	8.930	4.4650	8.931	4.4655
12	157.5≦*<162.5	2.60710	1.502	0.7510	2.079	1.0395	3.040	1.5200	3.422	1.7110	4.501	2.2505	4.757	2.3785	4.174	2.0870	4.463	2.2315	6.629	3.3145	6.670	3.3350	8.760	4.3800	8.761	4.3805
11	152.5≦*<157.5	2.55648	1.473	0.7365	2.039	1.0195	2.981	1.4905	3.355	1.6775	4.414	2.2070	4.664	2.3320	4.093	2.0465	4.377	2.1885	6.500	3.2500	6.541	3.2705	8.590	4.2950	8.591	4.2955
10	147.5≦*<152.5	2.50587	1.443	0.7215	1.998	0.9990	2.922	1.4610	3.289	1.6445	4.326	2.1630	4.572	2.2860	4.012	2.0060	4.290	2.1450	6.371	3.1855	6.411	3.2055	8.420	4.2100	8.421	4.2105
9	142.5≦*<147.5	2.45525	1.414	0.7070	1.958	0.9790	2.863	1.4315	3.223	1.6115	4.239	2.1195	4.480	2.2400	3.931	1.9655	4.203	2.1015	6.242	3.1210	6.282	3.1410	8.250	4.1250	8.251	4.1255
8	137.5≦*<142.5	2.40463	1.385	0.6925	1.918	0.9590	2.804	1.4020	3.156	1.5780	4.152	2.0760	4.387	2.1935	3.850	1.9250	4.117	2.0585	6.114	3.0570	6.152	3.0760	8.080	4.0400	8.081	4.0405
7	132.5≦*<137.5	2.35401	1.356	0.6780	1.877	0.9385	2.745	1.3725	3.090	1.5450	4.064	2.0320	4.295	2.1475	3.769	1.8845	4.030	2.0150	5.985	2.9925	6.023	3.0115	7.909	3.9545	7.911	3.9555
6	127.5≦*<132.5	2.30340	1.327	0.6635	1.837	0.9185	2.686	1.3430	3.023	1.5115	3.977	1.9885	4.203	2.1015	3.688	1.8440	3.943	1.9715	5.856	2.9280	5.893	2.9465	7.739	3.8695	7.741	3.8705
5	122.5≦*<127.5	2.25278	1.298	0.6490	1.797	0.8985	2.627	1.3135	2.957	1.4785	3.889	1.9445	4.110	2.0550	3.607	1.8035	3.857	1.9285	5.728	2.8640	5.764	2.8820	7.569	3.7845	7.570	3.7850
4	117.5≦*<122.5	2.20216	1.268	0.6340	1.756	0.8780	2.568	1.2840	2.890	1.4450	3.802	1.9010	4.018	2.0090	3.526	1.7630	3.770	1.8850	5.599	2.7995	5.634	2.8170	7.399	3.6995	7.400	3.7000
3	112.5≦*<117.5	2.15154	1.239	0.6195	1.716	0.8580	2.509	1.2545	2.824	1.4120	3.715	1.8575	3.925	1.9625	3.445	1.7225	3.683	1.8415	5.470	2.7350	5.505	2.7525	7.229	3.6145	7.230	3.6150
2	107.5≦*<112.5	2.10093	1.210	0.6050	1.675	0.8375	2.450	1.2250	2.757	1.3785	3.627	1.8135	3.833	1.9165	3.364	1.6820	3.597	1.7985	5.342	2.6710	5.375	2.6875	7.059	3.5295	7.060	3.5300
1	102.5≦*<107.5	2.05031	1.181	0.5905	1.635	0.8175	2.391	1.1955	2.691	1.3455	3.540	1.7700	3.741	1.8705	3.283	1.6415	3.510	1.7550	5.213	2.6065	5.246	2.6230	6.889	3.4445	6.890	3.4450
0	97.5≦*<102.5	1.99969	1.152	0.5760	1.595	0.7975	2.332	1.1660	2.625	1.3125	3.452	1.7260	3.648	1.8240	3.202	1.6010	3.423	1.7115	5.084	2.5420	5.116	2.5580	6.719	3.3595	6.720	3.3600
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	1.123	0.5615	1.554	0.7770	2.273	1.1365	2.558	1.2790	3.365	1.6825	3.556	1.7780	3.120	1.5600	3.337	1.6685	4.956	2.4780	4.987	2.4935	6.549	3.2745	6.550	3.2750
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	1.094	0.5470	1.514	0.7570	2.214	1.1070	2.492	1.2460	3.278	1.6390	3.464	1.7320	3.039	1.5195	3.250	1.6250	4.827	2.4135	4.857	2.4285	6.379	3.1895	6.380	3.1900
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	1.064	0.5320	1.474	0.7370	2.155	1.0775	2.425	1.2125	3.190	1.5950	3.371	1.6855	2.958	1.4790	3.164	1.5820	4.698	2.3490	4.728	2.3640	6.209	3.1045	6.210	3.1050
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	1.035	0.5175	1.433	0.7165	2.096	1.0480	2.359	1.1795	3.103	1.5515	3.279	1.6395	2.877	1.4385	3.077	1.5385	4.569	2.2845	4.598	2.2990	6.039	3.0195	6.040	3.0200
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	1.006	0.5030	1.393	0.6965	2.037	1.0185	2.292	1.1460	3.016	1.5080	3.187	1.5935	2.796	1.3980	2.990	1.4950	4.441	2.2205	4.469	2.2345	5.869	2.9345	5.869	2.9345
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.977	0.4885	1.353	0.6765	1.978	0.9890	2.226	1.1130	2.928	1.4640	3.094	1.5470	2.715	1.3575	2.904	1.4520	4.312	2.1560	4.339	2.1695	5.699	2.8495	5.699	2.8495
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.948	0.4740	1.312	0.6560	1.919	0.9595	2.160	1.0800	2.841	1.4205	3.002	1.5010	2.634	1.3170	2.817	1.4085	4.183	2.0915	4.210	2.1050	5.528	2.7640	5.529	2.7645
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.919	0.4595	1.272	0.6360	1.859	0.9295	2.093	1.0465	2.753	1.3765	2.910	1.4550	2.553	1.2765	2.730	1.3650	4.055	2.0275	4.080	2.0400	5.358	2.6790	5.359	2.6795
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.889	0.4445	1.231	0.6155	1.800	0.9000	2.027	1.0135	2.666	1.3330	2.817	1.4085	2.472	1.2360	2.644	1.3220	3.926	1.9630	3.951	1.9755	5.188	2.5940	5.189	2.5945
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.860	0.4300	1.191	0.5955	1.741	0.8705	1.960	0.9800	2.579	1.2895	2.725	1.3625	2.391	1.1955	2.557	1.2785	3.797	1.8985	3.821	1.9105	5.018	2.5090	5.019	2.5095
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.831	0.4155	1.151	0.5755	1.682	0.8410	1.894	0.9470	2.491	1.2455	2.633	1.3165	2.310	1.1550	2.470	1.2350	3.669	1.8345	3.692	1.8460	4.848	2.4240	4.849	2.4245
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.802	0.4010	1.110	0.5550	1.623	0.8115	1.827	0.9135	2.404	1.2020	2.540	1.2700	2.229	1.1145	2.384	1.1920	3.540	1.7700	3.562	1.7810	4.678	2.3390	4.679	2.3395
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.773	0.3865	1.070	0.5350	1.564	0.7820	1.761	0.8805	2.316	1.1580	2.448	1.2240	2.148	1.0740	2.297	1.1485	3.411	1.7055	3.433	1.7165	4.508	2.2540	4.509	2.2545
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.744	0.3720	1.030	0.5150	1.505	0.7525	1.695	0.8475	2.229	1.1145	2.356	1.1780	2.067	1.0335	2.210	1.1050	3.282	1.6410	3.303	1.6515	4.338	2.1690	4.339	2.1695
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.714	0.3570	0.989	0.4945	1.446	0.7230	1.628	0.8140	2.142	1.0710	2.263	1.1315	1.986	0.9930	2.124	1.0620	3.154	1.5770	3.174	1.5870	4.168	2.0840	4.168	2.0840
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.685	0.3425	0.949	0.4745	1.387	0.6935	1.562	0.7810	2.054	1.0270	2.171	1.0855	1.905	0.9525	2.037	1.0185	3.025	1.5125	3.044	1.5220	3.998	1.9990	3.998	1.9990
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.656	0.3280	0.909	0.4545	1.328	0.6640	1.495	0.7475	1.967	0.9835	2.078	1.0390	1.824	0.9120	1.950	0.9750	2.896	1.4480	2.915	1.4575	3.828	1.9140	3.828	1.9140
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.627	0.3135	0.868	0.4340	1.269	0.6345	1.429	0.7145	1.879	0.9395	1.986	0.9930	1.743	0.8715	1.864	0.9320	2.768	1.3840	2.785	1.3925	3.658	1.8290	3.658	1.8290
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.598	0.2990	0.828	0.4140	1.210	0.6050	1.362	0.6810	1.792	0.8960	1.894	0.9470	1.662	0.8310	1.777	0.8885	2.639	1.3195	2.656	1.3280	3.488	1.7440	3.488	1.7440
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.576	0.2880	0.797	0.3985	1.166	0.5830	1.312	0.6560	1.726	0.8630	1.824	0.9120	1.601	0.8005	1.712	0.8560	2.542	1.2710	2.558	1.2790	3.360	1.6800	3.360	1.6800

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			津幡町												津幡町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			津幡町												津幡町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.948		1.246		1.608		1.851		3.293		3.401		0.002		0.340		0.176		0.481		1.352	1.555
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.428	0.7140	1.877	0.9385	2.422	1.2110	2.788	1.3940	4.959	2.4795	5.122	2.5610	0.003	0.0015	0.512	0.2560	0.265	0.1325	0.724	0.3620	2.036	1.0180	2.342	1.1710
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.404	0.7020	1.845	0.9225	2.381	1.1905	2.741	1.3705	4.876	2.4380	5.036	2.5180	0.003	0.0015	0.503	0.2515	0.261	0.1305	0.712	0.3560	2.002	1.0010	2.303	1.1515
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.380	0.6900	1.813	0.9065	2.340	1.1700	2.694	1.3470	4.793	2.3965	4.950	2.4750	0.003	0.0015	0.495	0.2475	0.256	0.1280	0.700	0.3500	1.968	0.9840	2.263	1.1315
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.356	0.6780	1.782	0.8910	2.300	1.1500	2.647	1.3235	4.709	2.3545	4.864	2.4320	0.003	0.0015	0.486	0.2430	0.252	0.1260	0.688	0.3440	1.933	0.9665	2.224	1.1120
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.332	0.6660	1.750	0.8750	2.259	1.1295	2.600	1.3000	4.626	2.3130	4.778	2.3890	0.003	0.0015	0.478	0.2390	0.247	0.1235	0.676	0.3380	1.899	0.9495	2.184	1.0920
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.308	0.6540	1.719	0.8595	2.218	1.1090	2.553	1.2765	4.543	2.2715	4.692	2.3460	0.003	0.0015	0.469	0.2345	0.243	0.1215	0.664	0.3320	1.865	0.9325	2.145	1.0725
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.284	0.6420	1.687	0.8435	2.178	1.0890	2.507	1.2535	4.459	2.2295	4.606	2.3030	0.003	0.0015	0.460	0.2300	0.238	0.1190	0.651	0.3255	1.831	0.9155	2.106	1.0530
13	162.5≦*<167.5	2.65772	1.260	0.6300	1.656	0.8280	2.137	1.0685	2.460	1.2300	4.376	2.1880	4.519	2.2595	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.234	0.1170	0.639	0.3195	1.797	0.8985	2.066	1.0330
12	157.5≦*<162.5	2.60710	1.236	0.6180	1.624	0.8120	2.096	1.0480	2.413	1.2065	4.293	2.1465	4.433	2.2165	0.003	0.0015	0.443	0.2215	0.229	0.1145	0.627	0.3135	1.762	0.8810	2.027	1.0135
11	152.5≦*<157.5	2.55648	1.212	0.6060	1.593	0.7965	2.055	1.0275	2.366	1.1830	4.209	2.1045	4.347	2.1735	0.003	0.0015	0.435	0.2175	0.225	0.1125	0.615	0.3075	1.728	0.8640	1.988	0.9940
10	147.5≦*<152.5	2.50587	1.188	0.5940	1.561	0.7805	2.015	1.0075	2.319	1.1595	4.126	2.0630	4.261	2.1305	0.003	0.0015	0.426	0.2130	0.221	0.1105	0.603	0.3015	1.694	0.8470	1.948	0.9740
9	142.5≦*<147.5	2.45525	1.164	0.5820	1.530	0.7650	1.974	0.9870	2.272	1.1360	4.043	2.0215	4.175	2.0875	0.002	0.0010	0.417	0.2085	0.216	0.1080	0.590	0.2950	1.660	0.8300	1.909	0.9545
8	137.5≦*<142.5	2.40463	1.140	0.5700	1.498	0.7490	1.933	0.9665	2.225	1.1125	3.959	1.9795	4.089	2.0445	0.002	0.0010	0.409	0.2045	0.212	0.1060	0.578	0.2890	1.626	0.8130	1.870	0.9350
7	132.5≦*<137.5	2.35401	1.116	0.5580	1.467	0.7335	1.893	0.9465	2.179	1.0895	3.876	1.9380	4.003	2.0015	0.002	0.0010	0.400	0.2000	0.207	0.1035	0.566	0.2830	1.591	0.7955	1.830	0.9150
6	127.5≦*<132.5	2.30340	1.092	0.5460	1.435	0.7175	1.852	0.9260	2.132	1.0660	3.793	1.8965	3.917	1.9585	0.002	0.0010	0.392	0.1960	0.203	0.1015	0.554	0.2770	1.557	0.7785	1.791	0.8955
5	122.5≦*<127.5	2.25278	1.068	0.5340	1.403	0.7015	1.811	0.9055	2.085	1.0425	3.709	1.8545	3.831	1.9155	0.002	0.0010	0.383	0.1915	0.198	0.0990	0.542	0.2710	1.523	0.7615	1.752	0.8760
4	117.5≦*<122.5	2.20216	1.044	0.5220	1.372	0.6860	1.771	0.8855	2.038	1.0190	3.626	1.8130	3.745	1.8725	0.002	0.0010	0.374	0.1870	0.194	0.0970	0.530	0.2650	1.489	0.7445	1.712	0.8560
3	112.5≦*<117.5	2.15154	1.020	0.5100	1.340	0.6700	1.730	0.8650	1.991	0.9955	3.543	1.7715	3.659	1.8295	0.002	0.0010	0.366	0.1830	0.189	0.0945	0.517	0.2585	1.454	0.7270	1.673	0.8365
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.996	0.4980	1.309	0.6545	1.689	0.8445	1.944	0.9720	3.459	1.7295	3.573	1.7865	0.002	0.0010	0.357	0.1785	0.185	0.0925	0.505	0.2525	1.420	0.7100	1.633	0.8165
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.972	0.4860	1.277	0.6385	1.648	0.8240	1.898	0.9490	3.376	1.6880	3.487	1.7435	0.002	0.0010	0.349	0.1745	0.180	0.0900	0.493	0.2465	1.386	0.6930	1.594	0.7970
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.948	0.4740	1.246	0.6230	1.608	0.8040	1.851	0.9255	3.292	1.6460	3.400	1.7000	0.002	0.0010	0.340	0.1700	0.176	0.0880	0.481	0.2405	1.352	0.6760	1.555	0.7775
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.924	0.4620	1.214	0.6070	1.567	0.7835	1.804	0.9020	3.209	1.6045	3.314	1.6570	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.172	0.0860	0.469	0.2345	1.318	0.6590	1.515	0.7575
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.900	0.4500	1.183	0.5915	1.526	0.7630	1.757	0.8785	3.126	1.5630	3.228	1.6140	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.167	0.0835	0.457	0.2285	1.283	0.6415	1.476	0.7380
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.876	0.4380	1.151	0.5755	1.486	0.7430	1.710	0.8550	3.042	1.5210	3.142	1.5710	0.002	0.0010	0.314	0.1570	0.163	0.0815	0.444	0.2220	1.249	0.6245	1.437	0.7185
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.852	0.4260	1.120	0.5600	1.445	0.7225	1.663	0.8315	2.959	1.4795	3.056	1.5280	0.002	0.0010	0.306	0.1530	0.158	0.0790	0.432	0.2160	1.215	0.6075	1.397	0.6985
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.828	0.4140	1.088	0.5440	1.404	0.7020	1.616	0.8080	2.876	1.4380	2.970	1.4850	0.002	0.0010	0.297	0.1485	0.154	0.0770	0.420	0.2100	1.181	0.5905	1.358	0.6790
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.804	0.4020	1.057	0.5285	1.364	0.6820	1.570	0.7850	2.792	1.3960	2.884	1.4420	0.002	0.0010	0.288	0.1440	0.149	0.0745	0.408	0.2040	1.146	0.5730	1.319	0.6595
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.780	0.3900	1.025	0.5125	1.323	0.6615	1.523	0.7615	2.709	1.3545	2.798	1.3990	0.002	0.0010	0.280	0.1400	0.145	0.0725	0.396	0.1980	1.112	0.5560	1.279	0.6395
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.756	0.3780	0.994	0.4970	1.282	0.6410	1.476	0.7380	2.626	1.3130	2.712	1.3560	0.002	0.0010	0.271	0.1355	0.140	0.0700	0.384	0.1920	1.078	0.5390	1.240	0.6200
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.732	0.3660	0.962	0.4810	1.241	0.6205	1.429	0.7145	2.542	1.2710	2.626	1.3130	0.002	0.0010	0.263	0.1315	0.136	0.0680	0.371	0.1855	1.044	0.5220	1.201	0.6005
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.708	0.3540	0.930	0.4650	1.201	0.6005	1.382	0.6910	2.459	1.2295	2.540	1.2700	0.001	0.0005	0.254	0.1270	0.131	0.0655	0.359	0.1795	1.010	0.5050	1.161	0.5805
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.684	0.3420	0.899	0.4495	1.160	0.5800	1.335	0.6675	2.376	1.1880	2.454	1.2270	0.001	0.0005	0.245	0.1225	0.127	0.0635	0.347	0.1735	0.975	0.4875	1.122	0.5610
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.660	0.3300	0.867	0.4335	1.119	0.5595	1.289	0.6445	2.292	1.1460	2.368	1.1840	0.001	0.0005	0.237	0.1185	0.123	0.0615	0.335	0.1675	0.941	0.4705	1.082	0.5410
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.636	0.3180	0.836	0.4180	1.079	0.5395	1.242	0.6210	2.209	1.1045	2.282	1.1410	0.001	0.0005	0.228	0.1140	0.118	0.0590	0.323	0.1615	0.907	0.4535	1.043	0.5215
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.612	0.3060	0.804	0.4020	1.038	0.5190	1.195	0.5975	2.126	1.0630	2.195	1.0975	0.001	0.0005	0.219	0.1095	0.114	0.0570	0.310	0.1550	0.873	0.4365	1.004	0.5020
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.588	0.2940	0.773	0.3865	0.997	0.4985	1.148	0.5740	2.042	1.0210	2.109	1.0545	0.001	0.0005	0.211	0.1055	0.109	0.0545	0.298	0.1490	0.839	0.4195	0.964	0.4820
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.564	0.2820	0.741	0.3705	0.957	0.4785	1.101	0.5505	1.959	0.9795	2.023	1.0115	0.001	0.0005	0.202	0.1010	0.105	0.0525	0.286	0.1430	0.804	0.4020	0.925	0.4625
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.540	0.2700	0.710	0.3550	0.916	0.4580	1.054	0.5270	1.876	0.9380	1.937	0.9685	0.001	0.0005	0.194	0.0970	0.100	0.0500	0.274	0.1370	0.770	0.3850	0.886	0.4430
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.516	0.2580	0.678	0.3390	0.875	0.4375	1.007	0.5035	1.792	0.8960	1.851	0.9255	0.001	0.0005	0.185	0.0925	0.096	0.0480	0.262	0.1310	0.736	0.3680	0.846	0.4230
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.492	0.2460	0.647	0.3235	0.835	0.4175	0.961	0.4805	1.709	0.8545	1.765	0.8825	0.001	0.0005	0.176	0.0880	0.091	0.0455	0.250	0.1250	0.702	0.3510	0.807	0.4035
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.474	0.2370	0.623	0.3115	0.804	0.4020	0.925	0.4625	1.646	0.8230	1.700	0.8500	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.088	0.0440	0.240	0.1200	0.676	0.3380	0.777	0.3885

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			内灘町												内灘町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.736		1.222		1.896		2.216		3.063		3.283		2.823		3.098		4.649		4.708		6.331	6.332
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.108	0.5540	1.840	0.9200	2.855	1.4275	3.337	1.6685	4.613	2.3065	4.944	2.4720	4.251	2.1255	4.666	2.3330	7.001	3.5005	7.090	3.5450	9.535	4.7675	9.536	4.7680
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.090	0.5450	1.809	0.9045	2.807	1.4035	3.281	1.6405	4.535	2.2675	4.861	2.4305	4.180	2.0900	4.587	2.2935	6.884	3.4420	6.971	3.4855	9.374	4.6870	9.376	4.6880
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.071	0.5355	1.779	0.8895	2.759	1.3795	3.225	1.6125	4.458	2.2290	4.778	2.3890	4.109	2.0545	4.509	2.2545	6.766	3.3830	6.852	3.4260	9.214	4.6070	9.216	4.6080
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.053	0.5265	1.748	0.8740	2.711	1.3555	3.169	1.5845	4.380	2.1900	4.695	2.3475	4.037	2.0185	4.430	2.2150	6.649	3.3245	6.733	3.3665	9.054	4.5270	9.055	4.5275
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.034	0.5170	1.717	0.8585	2.663	1.3315	3.113	1.5565	4.303	2.1515	4.612	2.3060	3.966	1.9830	4.352	2.1760	6.531	3.2655	6.614	3.3070	8.894	4.4470	8.895	4.4475
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.015	0.5075	1.686	0.8430	2.615	1.3075	3.057	1.5285	4.225	2.1125	4.529	2.2645	3.894	1.9470	4.274	2.1370	6.413	3.2065	6.495	3.2475	8.733	4.3665	8.735	4.3675
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.997	0.4985	1.655	0.8275	2.568	1.2840	3.001	1.5005	4.148	2.0740	4.446	2.2230	3.823	1.9115	4.195	2.0975	6.296	3.1480	6.375	3.1875	8.573	4.2865	8.575	4.2875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.978	0.4890	1.624	0.8120	2.520	1.2600	2.945	1.4725	4.070	2.0350	4.363	2.1815	3.751	1.8755	4.117	2.0585	6.178	3.0890	6.256	3.1280	8.413	4.2065	8.414	4.2070
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.959	0.4795	1.593	0.7965	2.472	1.2360	2.889	1.4445	3.993	1.9965	4.280	2.1400	3.680	1.8400	4.038	2.0190	6.060	3.0300	6.137	3.0685	8.253	4.1265	8.254	4.1270
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.941	0.4705	1.562	0.7810	2.424	1.2120	2.833	1.4165	3.915	1.9575	4.196	2.0980	3.608	1.8040	3.960	1.9800	5.943	2.9715	6.018	3.0090	8.093	4.0465	8.094	4.0470
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.922	0.4610	1.531	0.7655	2.376	1.1880	2.777	1.3885	3.838	1.9190	4.113	2.0565	3.537	1.7685	3.882	1.9410	5.825	2.9125	5.899	2.9495	7.932	3.9660	7.934	3.9670
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.904	0.4520	1.500	0.7500	2.328	1.1640	2.720	1.3600	3.760	1.8800	4.030	2.0150	3.466	1.7330	3.803	1.9015	5.707	2.8535	5.780	2.8900	7.772	3.8860	7.773	3.8865
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.885	0.4425	1.469	0.7345	2.280	1.1400	2.664	1.3320	3.683	1.8415	3.947	1.9735	3.394	1.6970	3.725	1.8625	5.590	2.7950	5.660	2.8300	7.612	3.8060	7.613	3.8065
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.866	0.4330	1.438	0.7190	2.232	1.1160	2.608	1.3040	3.605	1.8025	3.864	1.9320	3.323	1.6615	3.646	1.8230	5.472	2.7360	5.541	2.7705	7.452	3.7260	7.453	3.7265
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.848	0.4240	1.407	0.7035	2.184	1.0920	2.552	1.2760	3.528	1.7640	3.781	1.8905	3.251	1.6255	3.568	1.7840	5.354	2.6770	5.422	2.7110	7.291	3.6455	7.293	3.6465
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.829	0.4145	1.376	0.6880	2.136	1.0680	2.496	1.2480	3.450	1.7250	3.698	1.8490	3.180	1.5900	3.490	1.7450	5.237	2.6185	5.303	2.6515	7.131	3.5655	7.132	3.5660
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.810	0.4050	1.346	0.6730	2.088	1.0440	2.440	1.2200	3.373	1.6865	3.615	1.8075	3.108	1.5540	3.411	1.7055	5.119	2.5595	5.184	2.5920	6.971	3.4855	6.972	3.4860
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.792	0.3960	1.315	0.6575	2.040	1.0200	2.384	1.1920	3.295	1.6475	3.532	1.7660	3.037	1.5185	3.333	1.6665	5.001	2.5005	5.065	2.5325	6.811	3.4055	6.812	3.4060
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.773	0.3865	1.284	0.6420	1.992	0.9960	2.328	1.1640	3.218	1.6090	3.449	1.7245	2.965	1.4825	3.254	1.6270	4.884	2.4420	4.946	2.4730	6.650	3.3250	6.652	3.3260
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.755	0.3775	1.253	0.6265	1.944	0.9720	2.272	1.1360	3.140	1.5700	3.366	1.6830	2.894	1.4470	3.176	1.5880	4.766	2.3830	4.826	2.4130	6.490	3.2450	6.491	3.2455
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.736	0.3680	1.222	0.6110	1.896	0.9480	2.216	1.1080	3.063	1.5315	3.282	1.6410	2.823	1.4115	3.098	1.5490	4.648	2.3240	4.707	2.3535	6.330	3.1650	6.331	3.1655
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.717	0.3585	1.191	0.5955	1.848	0.9240	2.160	1.0800	2.985	1.4925	3.199	1.5995	2.751	1.3755	3.019	1.5095	4.531	2.2655	4.588	2.2940	6.170	3.0850	6.171	3.0855
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.699	0.3495	1.160	0.5800	1.800	0.9000	2.103	1.0515	2.907	1.4535	3.116	1.5580	2.680	1.3400	2.941	1.4705	4.413	2.2065	4.469	2.2345	6.010	3.0050	6.011	3.0055
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.680	0.3400	1.129	0.5645	1.752	0.8760	2.047	1.0235	2.830	1.4150	3.033	1.5165	2.608	1.3040	2.862	1.4310	4.295	2.1475	4.350	2.1750	5.849	2.9245	5.850	2.9250
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.661	0.3305	1.098	0.5490	1.704	0.8520	1.991	0.9955	2.752	1.3760	2.950	1.4750	2.537	1.2685	2.784	1.3920	4.178	2.0890	4.231	2.1155	5.689	2.8445	5.690	2.8450
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.643	0.3215	1.067	0.5335	1.656	0.8280	1.935	0.9675	2.675	1.3375	2.867	1.4335	2.465	1.2325	2.705	1.3525	4.060	2.0300	4.112	2.0560	5.529	2.7645	5.530	2.7650
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.624	0.3120	1.036	0.5180	1.608	0.8040	1.879	0.9395	2.597	1.2985	2.784	1.3920	2.394	1.1970	2.627	1.3135	3.942	1.9710	3.992	1.9960	5.369	2.6845	5.370	2.6850
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.605	0.3025	1.005	0.5025	1.560	0.7800	1.823	0.9115	2.520	1.2600	2.701	1.3505	2.322	1.1610	2.549	1.2745	3.825	1.9125	3.873	1.9365	5.208	2.6040	5.209	2.6045
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.587	0.2935	0.974	0.4870	1.512	0.7560	1.767	0.8835	2.442	1.2210	2.618	1.3090	2.251	1.1255	2.470	1.2350	3.707	1.8535	3.754	1.8770	5.048	2.5240	5.049	2.5245
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.568	0.2840	0.943	0.4715	1.464	0.7320	1.711	0.8555	2.365	1.1825	2.535	1.2675	2.180	1.0900	2.392	1.1960	3.589	1.7945	3.635	1.8175	4.888	2.4440	4.889	2.4445
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.550	0.2750	0.913	0.4565	1.416	0.7080	1.655	0.8275	2.287	1.1435	2.452	1.2260	2.108	1.0540	2.313	1.1565	3.472	1.7360	3.516	1.7580	4.728	2.3640	4.728	2.3640
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.531	0.2655	0.882	0.4410	1.368	0.6840	1.599	0.7995	2.210	1.1050	2.369	1.1845	2.037	1.0185	2.235	1.1175	3.354	1.6770	3.397	1.6985	4.567	2.2835	4.568	2.2840
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.512	0.2560	0.851	0.4255	1.320	0.6600	1.543	0.7715	2.132	1.0660	2.285	1.1425	1.965	0.9825	2.157	1.0785	3.236	1.6180	3.277	1.6385	4.407	2.2035	4.408	2.2040
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.494	0.2470	0.820	0.4100	1.272	0.6360	1.487	0.7435	2.055	1.0275	2.202	1.1010	1.894	0.9470	2.078	1.0390	3.119	1.5595	3.158	1.5790	4.247	2.1235	4.248	2.1240
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.475	0.2375	0.789	0.3945	1.224	0.6120	1.430	0.7150	1.977	0.9885	2.119	1.0595	1.822	0.9110	2.000	1.0000	3.001	1.5005	3.039	1.5195	4.087	2.0435	4.087	2.0435
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.456	0.2280	0.758	0.3790	1.176	0.5880	1.374	0.6870	1.900	0.9500	2.036	1.0180	1.751	0.8755	1.921	0.9605	2.883	1.4415	2.920	1.4600	3.927	1.9635	3.927	1.9635
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.438	0.2190	0.727	0.3635	1.128	0.5640	1.318	0.6590	1.822	0.9110	1.953	0.9765	1.679	0.8395	1.843	0.9215	2.766	1.3830	2.801	1.4005	3.766	1.8830	3.767	1.8835
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.419	0.2095	0.696	0.3480	1.080	0.5400	1.262	0.6310	1.745	0.8725	1.870	0.9350	1.608	0.8040	1.765	0.8825	2.648	1.3240	2.682	1.3410	3.606	1.8030	3.607	1.8035
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.401	0.2005	0.665	0.3325	1.032	0.5160	1.206	0.6030	1.667	0.8335	1.787	0.8935	1.537	0.7685	1.686	0.8430	2.530	1.2650	2.563	1.2815	3.446	1.7230	3.446	1.7230
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.382	0.1910	0.634	0.3170	0.984	0.4920	1.150	0.5750	1.590	0.7950	1.704	0.8520	1.465	0.7325	1.608	0.8040	2.413	1.2065	2.443	1.2215	3.286	1.6430	3.286	1.6430
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.368	0.1840	0.611	0.3055	0.948	0.4740	1.108	0.5540	1.531	0.7655	1.641	0.8205	1.411	0.7055	1.549	0.7745	2.324	1.1620	2.354	1.1770	3.165	1.5825	3.166	1.5830

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			内灘町												内灘町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			内灘町												内灘町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.058		0.390		0.501		0.795		1.116		1.370		0.058		0.390		0.501		0.795		1.293		1.519	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.087	0.0435	0.587	0.2935	0.755	0.3775	1.197	0.5985	1.681	0.8405	2.063	1.0315	0.087	0.0435	0.587	0.2935	0.755	0.3775	1.197	0.5985	1.947	0.9735	2.288	1.1440
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.086	0.0430	0.577	0.2885	0.742	0.3710	1.177	0.5885	1.652	0.8260	2.029	1.0145	0.086	0.0430	0.577	0.2885	0.742	0.3710	1.177	0.5885	1.915	0.9575	2.249	1.1245
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.084	0.0420	0.568	0.2840	0.729	0.3645	1.157	0.5785	1.624	0.8120	1.994	0.9970	0.084	0.0420	0.568	0.2840	0.729	0.3645	1.157	0.5785	1.882	0.9410	2.211	1.1055
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.083	0.0415	0.558	0.2790	0.716	0.3580	1.137	0.5685	1.596	0.7980	1.959	0.9795	0.083	0.0415	0.558	0.2790	0.716	0.3580	1.137	0.5685	1.849	0.9245	2.172	1.0860
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.081	0.0405	0.548	0.2740	0.704	0.3520	1.117	0.5585	1.568	0.7840	1.925	0.9625	0.081	0.0405	0.548	0.2740	0.704	0.3520	1.117	0.5585	1.816	0.9080	2.134	1.0670
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.080	0.0400	0.538	0.2690	0.691	0.3455	1.097	0.5485	1.539	0.7695	1.890	0.9450	0.080	0.0400	0.538	0.2690	0.691	0.3455	1.097	0.5485	1.784	0.8920	2.095	1.0475
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.079	0.0395	0.528	0.2640	0.678	0.3390	1.077	0.5385	1.511	0.7555	1.855	0.9275	0.079	0.0395	0.528	0.2640	0.678	0.3390	1.077	0.5385	1.751	0.8755	2.057	1.0285
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.077	0.0385	0.518	0.2590	0.666	0.3330	1.056	0.5280	1.483	0.7415	1.821	0.9105	0.077	0.0385	0.518	0.2590	0.666	0.3330	1.056	0.5280	1.718	0.8590	2.019	1.0095
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.076	0.0380	0.508	0.2540	0.653	0.3265	1.036	0.5180	1.455	0.7275	1.786	0.8930	0.076	0.0380	0.508	0.2540	0.653	0.3265	1.036	0.5180	1.685	0.8425	1.980	0.9900
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.074	0.0370	0.499	0.2495	0.640	0.3200	1.016	0.5080	1.427	0.7135	1.751	0.8755	0.074	0.0370	0.499	0.2495	0.640	0.3200	1.016	0.5080	1.653	0.8265	1.942	0.9710
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.073	0.0365	0.489	0.2445	0.628	0.3140	0.996	0.4980	1.398	0.6990	1.717	0.8585	0.073	0.0365	0.489	0.2445	0.628	0.3140	0.996	0.4980	1.620	0.8100	1.903	0.9515
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.071	0.0355	0.479	0.2395	0.615	0.3075	0.976	0.4880	1.370	0.6850	1.682	0.8410	0.071	0.0355	0.479	0.2395	0.615	0.3075	0.976	0.4880	1.587	0.7935	1.865	0.9325
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.070	0.0350	0.469	0.2345	0.602	0.3010	0.956	0.4780	1.342	0.6710	1.647	0.8235	0.070	0.0350	0.469	0.2345	0.602	0.3010	0.956	0.4780	1.555	0.7775	1.826	0.9130
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.068	0.0340	0.459	0.2295	0.590	0.2950	0.936	0.4680	1.314	0.6570	1.612	0.8060	0.068	0.0340	0.459	0.2295	0.590	0.2950	0.936	0.4680	1.522	0.7610	1.788	0.8940
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.067	0.0335	0.449	0.2245	0.577	0.2885	0.916	0.4580	1.285	0.6425	1.578	0.7890	0.067	0.0335	0.449	0.2245	0.577	0.2885	0.916	0.4580	1.489	0.7445	1.749	0.8745
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.065	0.0325	0.439	0.2195	0.564	0.2820	0.895	0.4475	1.257	0.6285	1.543	0.7715	0.065	0.0325	0.439	0.2195	0.564	0.2820	0.895	0.4475	1.456	0.7280	1.711	0.8555
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.064	0.0320	0.429	0.2145	0.552	0.2760	0.875	0.4375	1.229	0.6145	1.508	0.7540	0.064	0.0320	0.429	0.2145	0.552	0.2760	0.875	0.4375	1.424	0.7120	1.673	0.8365
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.062	0.0310	0.420	0.2100	0.539	0.2695	0.855	0.4275	1.201	0.6005	1.474	0.7370	0.062	0.0310	0.420	0.2100	0.539	0.2695	0.855	0.4275	1.391	0.6955	1.634	0.8170
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.061	0.0305	0.410	0.2050	0.526	0.2630	0.835	0.4175	1.172	0.5860	1.439	0.7195	0.061	0.0305	0.410	0.2050	0.526	0.2630	0.835	0.4175	1.358	0.6790	1.596	0.7980
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.059	0.0295	0.400	0.2000	0.514	0.2570	0.815	0.4075	1.144	0.5720	1.404	0.7020	0.059	0.0295	0.400	0.2000	0.514	0.2570	0.815	0.4075	1.326	0.6630	1.557	0.7785
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.058	0.0290	0.390	0.1950	0.501	0.2505	0.795	0.3975	1.116	0.5580	1.370	0.6850	0.058	0.0290	0.390	0.1950	0.501	0.2505	0.795	0.3975	1.293	0.6465	1.519	0.7595
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.057	0.0285	0.380	0.1900	0.488	0.2440	0.775	0.3875	1.088	0.5440	1.335	0.6675	0.057	0.0285	0.380	0.1900	0.488	0.2440	0.775	0.3875	1.260	0.6300	1.480	0.7400
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.055	0.0275	0.370	0.1850	0.476	0.2380	0.755	0.3775	1.059	0.5295	1.300	0.6500	0.055	0.0275	0.370	0.1850	0.476	0.2380	0.755	0.3775	1.227	0.6135	1.442	0.7210
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.054	0.0270	0.360	0.1800	0.463	0.2315	0.735	0.3675	1.031	0.5155	1.266	0.6330	0.054	0.0270	0.360	0.1800	0.463	0.2315	0.735	0.3675	1.195	0.5975	1.403	0.7015
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.052	0.0260	0.350	0.1750	0.450	0.2250	0.714	0.3570	1.003	0.5015	1.231	0.6155	0.052	0.0260	0.350	0.1750	0.450	0.2250	0.714	0.3570	1.162	0.5810	1.365	0.6825
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.051	0.0255	0.341	0.1705	0.438	0.2190	0.694	0.3470	0.975	0.4875	1.196	0.5980	0.051	0.0255	0.341	0.1705	0.438	0.2190	0.694	0.3470	1.129	0.5645	1.327	0.6635
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.049	0.0245	0.331	0.1655	0.425	0.2125	0.674	0.3370	0.946	0.4730	1.162	0.5810	0.049	0.0245	0.331	0.1655	0.425	0.2125	0.674	0.3370	1.096	0.5480	1.288	0.6440
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.048	0.0240	0.321	0.1605	0.412	0.2060	0.654	0.3270	0.918	0.4590	1.127	0.5635	0.048	0.0240	0.321	0.1605	0.412	0.2060	0.654	0.3270	1.064	0.5320	1.250	0.6250
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.046	0.0230	0.311	0.1555	0.399	0.1995	0.634	0.3170	0.890	0.4450	1.092	0.5460	0.046	0.0230	0.311	0.1555	0.399	0.1995	0.634	0.3170	1.031	0.5155	1.211	0.6055
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.045	0.0225	0.301	0.1505	0.387	0.1935	0.614	0.3070	0.862	0.4310	1.058	0.5290	0.045	0.0225	0.301	0.1505	0.387	0.1935	0.614	0.3070	0.998	0.4990	1.173	0.5865
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.043	0.0215	0.291	0.1455	0.374	0.1870	0.594	0.2970	0.833	0.4165	1.023	0.5115	0.043	0.0215	0.291	0.1455	0.374	0.1870	0.594	0.2970	0.966	0.4830	1.134	0.5670
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.042	0.0210	0.281	0.1405	0.361	0.1805	0.574	0.2870	0.805	0.4025	0.988	0.4940	0.042	0.0210	0.281	0.1405	0.361	0.1805	0.574	0.2870	0.933	0.4665	1.096	0.5480
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.040	0.0200	0.271	0.1355	0.349	0.1745	0.553	0.2765	0.777	0.3885	0.954	0.4770	0.040	0.0200	0.271	0.1355	0.349	0.1745	0.553	0.2765	0.900	0.4500	1.057	0.5285
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.039	0.0195	0.262	0.1310	0.336	0.1680	0.533	0.2665	0.749	0.3745	0.919	0.4595	0.039	0.0195	0.262	0.1310	0.336	0.1680	0.533	0.2665	0.867	0.4335	1.019	0.5095
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.037	0.0185	0.252	0.1260	0.323	0.1615	0.513	0.2565	0.720	0.3600	0.884	0.4420	0.037	0.0185	0.252	0.1260	0.323	0.1615	0.513	0.2565	0.835	0.4175	0.981	0.4905
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.036	0.0180	0.242	0.1210	0.311	0.1555	0.493	0.2465	0.692	0.3460	0.850	0.4250	0.036	0.0180	0.242	0.1210	0.311	0.1555	0.493	0.2465	0.802	0.4010	0.942	0.4710
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.035	0.0175	0.232	0.1160	0.298	0.1490	0.473	0.2365	0.664	0.3320	0.815	0.4075	0.035	0.0175	0.232	0.1160	0.298	0.1490	0.473	0.2365	0.769	0.3845	0.904	0.4520
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.033	0.0165	0.222	0.1110	0.285	0.1425	0.453	0.2265	0.636	0.3180	0.780	0.3900	0.033	0.0165	0.222	0.1110	0.285	0.1425	0.453	0.2265	0.736	0.3680	0.865	0.4325
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.032	0.0160	0.212	0.1060	0.273	0.1365	0.433	0.2165	0.607	0.3035	0.746	0.3730	0.032	0.0160	0.212	0.1060	0.273	0.1365	0.433	0.2165	0.704	0.3520	0.827	0.4135
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.030	0.0150	0.202	0.1010	0.260	0.1300	0.413	0.2065	0.579	0.2895	0.711	0.3555	0.030	0.0150	0.202	0.1010	0.260	0.1300	0.413	0.2065	0.671	0.3355	0.788	0.3940
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.029	0.0145	0.195	0.0975	0.250	0.1250	0.397	0.1985	0.558	0.2790	0.685	0.3425	0.029	0.0145	0.195	0.0975	0.250	0.1250	0.397	0.1985	0.646	0.3230	0.759	0.3795

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			志賀町												志賀町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.933		1.389		2.138		2.443		3.279		3.486		2.983		3.219		4.890		4.934		6.547		6.548	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.49289	1.629	0.8145	2.426	1.2130	3.734	1.8670	4.267	2.1335	5.727	2.8635	6.088	3.0440	5.210	2.6050	5.622	2.8110	8.540	4.2700	8.617	4.3085	11.434	5.7170	11.436	5.7180
19	192.5≦*<197.5	3.43018	1.600	0.8000	2.382	1.1910	3.667	1.8335	4.190	2.0950	5.624	2.8120	5.979	2.9895	5.116	2.5580	5.521	2.7605	8.387	4.1935	8.462	4.2310	11.229	5.6145	11.230	5.6150
18	187.5≦*<192.5	3.36746	1.571	0.7855	2.339	1.1695	3.600	1.8000	4.113	2.0565	5.521	2.7605	5.869	2.9345	5.023	2.5115	5.420	2.7100	8.233	4.1165	8.308	4.1540	11.023	5.5115	11.025	5.5125
17	182.5≦*<187.5	3.30475	1.542	0.7710	2.295	1.1475	3.533	1.7665	4.037	2.0185	5.418	2.7090	5.760	2.8800	4.929	2.4645	5.319	2.6595	8.080	4.0400	8.153	4.0765	10.818	5.4090	10.820	5.4100
16	177.5≦*<182.5	3.24203	1.512	0.7560	2.252	1.1260	3.466	1.7330	3.960	1.9800	5.315	2.6575	5.651	2.8255	4.835	2.4175	5.218	2.6090	7.927	3.9635	7.998	3.9990	10.613	5.3065	10.614	5.3070
15	172.5≦*<177.5	3.17932	1.483	0.7415	2.208	1.1040	3.399	1.6995	3.884	1.9420	5.212	2.6060	5.542	2.7710	4.742	2.3710	5.117	2.5585	7.773	3.8865	7.843	3.9215	10.408	5.2040	10.409	5.2045
14	167.5≦*<172.5	3.11660	1.454	0.7270	2.164	1.0820	3.332	1.6660	3.807	1.9035	5.110	2.5550	5.432	2.7160	4.648	2.3240	5.016	2.5080	7.620	3.8100	7.689	3.8445	10.202	5.1010	10.204	5.1020
13	162.5≦*<167.5	3.05389	1.425	0.7125	2.121	1.0605	3.265	1.6325	3.730	1.8650	5.007	2.5035	5.323	2.6615	4.555	2.2775	4.915	2.4575	7.467	3.7335	7.534	3.7670	9.997	4.9985	9.998	4.9990
12	157.5≦*<162.5	2.99118	1.395	0.6975	2.077	1.0385	3.198	1.5990	3.654	1.8270	4.904	2.4520	5.214	2.6070	4.461	2.2305	4.814	2.4070	7.313	3.6565	7.379	3.6895	9.792	4.8960	9.793	4.8965
11	152.5≦*<157.5	2.92846	1.366	0.6830	2.034	1.0170	3.131	1.5655	3.577	1.7885	4.801	2.4005	5.104	2.5520	4.368	2.1840	4.713	2.3565	7.160	3.5800	7.225	3.6125	9.586	4.7930	9.588	4.7940
10	147.5≦*<152.5	2.86575	1.337	0.6685	1.990	0.9950	3.063	1.5315	3.501	1.7505	4.698	2.3490	4.995	2.4975	4.274	2.1370	4.612	2.3060	7.007	3.5035	7.070	3.5350	9.381	4.6905	9.382	4.6910
9	142.5≦*<147.5	2.80303	1.308	0.6540	1.947	0.9735	2.996	1.4980	3.424	1.7120	4.596	2.2980	4.886	2.4430	4.181	2.0905	4.511	2.2555	6.853	3.4265	6.915	3.4575	9.176	4.5880	9.177	4.5885
8	137.5≦*<142.5	2.74032	1.278	0.6390	1.903	0.9515	2.929	1.4645	3.347	1.6735	4.493	2.2465	4.776	2.3880	4.087	2.0435	4.411	2.2055	6.700	3.3500	6.760	3.3800	8.970	4.4850	8.972	4.4860
7	132.5≦*<137.5	2.67761	1.249	0.6245	1.860	0.9300	2.862	1.4310	3.271	1.6355	4.390	2.1950	4.667	2.3335	3.994	1.9970	4.310	2.1550	6.547	3.2735	6.606	3.3030	8.765	4.3825	8.766	4.3830
6	127.5≦*<132.5	2.61489	1.220	0.6100	1.816	0.9080	2.795	1.3975	3.194	1.5970	4.287	2.1435	4.558	2.2790	3.900	1.9500	4.209	2.1045	6.393	3.1965	6.451	3.2255	8.560	4.2800	8.561	4.2805
5	122.5≦*<127.5	2.55218	1.191	0.5955	1.772	0.8860	2.728	1.3640	3.117	1.5585	4.184	2.0920	4.448	2.2240	3.807	1.9035	4.108	2.0540	6.240	3.1200	6.296	3.1480	8.355	4.1775	8.356	4.1780
4	117.5≦*<122.5	2.48946	1.161	0.5805	1.729	0.8645	2.661	1.3305	3.041	1.5205	4.081	2.0405	4.339	2.1695	3.713	1.8565	4.007	2.0035	6.087	3.0435	6.141	3.0705	8.149	4.0745	8.150	4.0750
3	112.5≦*<117.5	2.42675	1.132	0.5660	1.685	0.8425	2.594	1.2970	2.964	1.4820	3.979	1.9895	4.230	2.1150	3.619	1.8095	3.906	1.9530	5.933	2.9665	5.987	2.9935	7.944	3.9720	7.945	3.9725
2	107.5≦*<112.5	2.36403	1.103	0.5515	1.642	0.8210	2.527	1.2635	2.888	1.4440	3.876	1.9380	4.121	2.0605	3.526	1.7630	3.805	1.9025	5.780	2.8900	5.832	2.9160	7.739	3.8695	7.740	3.8700
1	102.5≦*<107.5	2.30132	1.074	0.5370	1.598	0.7990	2.460	1.2300	2.811	1.4055	3.773	1.8865	4.011	2.0055	3.432	1.7160	3.704	1.8520	5.627	2.8135	5.677	2.8385	7.533	3.7665	7.535	3.7675
0	97.5≦*<102.5	2.23861	1.044	0.5220	1.555	0.7775	2.393	1.1965	2.734	1.3670	3.670	1.8350	3.902	1.9510	3.339	1.6695	3.603	1.8015	5.473	2.7365	5.523	2.7615	7.328	3.6640	7.329	3.6645
−1	92.5≦*< 97.5	2.17589	1.015	0.5075	1.511	0.7555	2.326	1.1630	2.658	1.3290	3.567	1.7835	3.793	1.8965	3.245	1.6225	3.502	1.7510	5.320	2.6600	5.368	2.6840	7.123	3.5615	7.124	3.5620
−2	87.5≦*< 92.5	2.11318	0.986	0.4930	1.468	0.7340	2.259	1.1295	2.581	1.2905	3.465	1.7325	3.683	1.8415	3.152	1.5760	3.401	1.7005	5.167	2.5835	5.213	2.6065	6.917	3.4585	6.919	3.4595
−3	82.5≦*< 87.5	2.05046	0.957	0.4785	1.424	0.7120	2.192	1.0960	2.505	1.2525	3.362	1.6810	3.574	1.7870	3.058	1.5290	3.300	1.6500	5.013	2.5065	5.058	2.5290	6.712	3.3560	6.713	3.3565
−4	77.5≦*< 82.5	1.98775	0.927	0.4635	1.380	0.6900	2.125	1.0625	2.428	1.2140	3.259	1.6295	3.465	1.7325	2.965	1.4825	3.199	1.5995	4.860	2.4300	4.904	2.4520	6.507	3.2535	6.508	3.2540
−5	72.5≦*< 77.5	1.92503	0.898	0.4490	1.337	0.6685	2.058	1.0290	2.351	1.1755	3.156	1.5780	3.355	1.6775	2.871	1.4355	3.098	1.5490	4.707	2.3535	4.749	2.3745	6.302	3.1510	6.303	3.1515
−6	67.5≦*< 72.5	1.86232	0.869	0.4345	1.293	0.6465	1.991	0.9955	2.275	1.1375	3.053	1.5265	3.246	1.6230	2.778	1.3890	2.997	1.4985	4.553	2.2765	4.594	2.2970	6.096	3.0480	6.097	3.0485
−7	62.5≦*< 67.5	1.79961	0.840	0.4200	1.250	0.6250	1.924	0.9620	2.198	1.0990	2.950	1.4750	3.137	1.5685	2.684	1.3420	2.896	1.4480	4.400	2.2000	4.440	2.2200	5.891	2.9455	5.892	2.9460
−8	57.5≦*< 62.5	1.73689	0.810	0.4050	1.206	0.6030	1.857	0.9285	2.122	1.0610	2.848	1.4240	3.027	1.5135	2.591	1.2955	2.796	1.3980	4.247	2.1235	4.285	2.1425	5.686	2.8430	5.687	2.8435
−9	52.5≦*< 57.5	1.67418	0.781	0.3905	1.163	0.5815	1.790	0.8950	2.045	1.0225	2.745	1.3725	2.918	1.4590	2.497	1.2485	2.695	1.3475	4.093	2.0465	4.130	2.0650	5.480	2.7400	5.481	2.7405
−10	47.5≦*< 52.5	1.61146	0.752	0.3760	1.119	0.5595	1.723	0.8615	1.968	0.9840	2.642	1.3210	2.809	1.4045	2.403	1.2015	2.594	1.2970	3.940	1.9700	3.975	1.9875	5.275	2.6375	5.276	2.6380
−11	42.5≦*< 47.5	1.54875	0.722	0.3610	1.076	0.5380	1.656	0.8280	1.892	0.9460	2.539	1.2695	2.699	1.3495	2.310	1.1550	2.493	1.2465	3.787	1.8935	3.821	1.9105	5.070	2.5350	5.071	2.5355
−12	37.5≦*< 42.5	1.48604	0.693	0.3465	1.032	0.5160	1.589	0.7945	1.815	0.9075	2.436	1.2180	2.590	1.2950	2.216	1.1080	2.392	1.1960	3.633	1.8165	3.666	1.8330	4.865	2.4325	4.865	2.4325
−13	32.5≦*< 37.5	1.42332	0.664	0.3320	0.988	0.4940	1.522	0.7610	1.739	0.8695	2.334	1.1670	2.481	1.2405	2.123	1.0615	2.291	1.1455	3.480	1.7400	3.511	1.7555	4.659	2.3295	4.660	2.3300
−14	27.5≦*< 32.5	1.36061	0.635	0.3175	0.945	0.4725	1.454	0.7270	1.662	0.8310	2.231	1.1155	2.372	1.1860	2.029	1.0145	2.190	1.0950	3.327	1.6635	3.357	1.6785	4.454	2.2270	4.455	2.2275
−15	22.5≦*< 27.5	1.29789	0.605	0.3025	0.901	0.4505	1.387	0.6935	1.585	0.7925	2.128	1.0640	2.262	1.1310	1.936	0.9680	2.089	1.0445	3.173	1.5865	3.202	1.6010	4.249	2.1245	4.249	2.1245
−16	17.5≦*< 22.5	1.23518	0.576	0.2880	0.858	0.4290	1.320	0.6600	1.509	0.7545	2.025	1.0125	2.153	1.0765	1.842	0.9210	1.988	0.9940	3.020	1.5100	3.047	1.5235	4.043	2.0215	4.044	2.0220
−17	12.5≦*< 17.5	1.17246	0.547	0.2735	0.814	0.4070	1.253	0.6265	1.432	0.7160	1.922	0.9610	2.044	1.0220	1.749	0.8745	1.887	0.9435	2.867	1.4335	2.892	1.4460	3.838	1.9190	3.839	1.9195
−18	7.5≦*< 12.5	1.10975	0.518	0.2590	0.771	0.3855	1.186	0.5930	1.356	0.6780	1.819	0.9095	1.934	0.9670	1.655	0.8275	1.786	0.8930	2.713	1.3565	2.738	1.3690	3.633	1.8165	3.633	1.8165
−19	2.5≦*< 7.5	1.04704	0.488	0.2440	0.727	0.3635	1.119	0.5595	1.279	0.6395	1.717	0.8585	1.825	0.9125	1.562	0.7810	1.685	0.8425	2.560	1.2800	2.583	1.2915	3.427	1.7135	3.428	1.7140
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.466	0.2330	0.694	0.3470	1.069	0.5345	1.221	0.6105	1.639	0.8195	1.743	0.8715	1.491	0.7455	1.609	0.8045	2.445	1.2225	2.467	1.2335	3.273	1.6365	3.274	1.6370

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			志賀町												志賀町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.49289	0.005	0.0025	0.931	0.4655	0.309	0.1545	1.149	0.5745	1.451	0.7255	2.031	1.0155	0.005	0.0025	0.931	0.4655	0.309	0.1545	1.149	0.5745	1.451	0.7255	2.031	1.0155
19	192.5≦*<197.5	3.43018	0.005	0.0025	0.914	0.4570	0.304	0.1520	1.129	0.5645	1.425	0.7125	1.995	0.9975	0.005	0.0025	0.914	0.4570	0.304	0.1520	1.129	0.5645	1.425	0.7125	1.995	0.9975
18	187.5≦*<192.5	3.36746	0.005	0.0025	0.897	0.4485	0.298	0.1490	1.108	0.5540	1.399	0.6995	1.958	0.9790	0.005	0.0025	0.897	0.4485	0.298	0.1490	1.108	0.5540	1.399	0.6995	1.958	0.9790
17	182.5≦*<187.5	3.30475	0.005	0.0025	0.881	0.4405	0.292	0.1460	1.087	0.5435	1.373	0.6865	1.922	0.9610	0.005	0.0025	0.881	0.4405	0.292	0.1460	1.087	0.5435	1.373	0.6865	1.922	0.9610
16	177.5≦*<182.5	3.24203	0.005	0.0025	0.864	0.4320	0.287	0.1435	1.067	0.5335	1.347	0.6735	1.885	0.9425	0.005	0.0025	0.864	0.4320	0.287	0.1435	1.067	0.5335	1.347	0.6735	1.885	0.9425
15	172.5≦*<177.5	3.17932	0.005	0.0025	0.847	0.4235	0.281	0.1405	1.046	0.5230	1.321	0.6605	1.849	0.9245	0.005	0.0025	0.847	0.4235	0.281	0.1405	1.046	0.5230	1.321	0.6605	1.849	0.9245
14	167.5≦*<172.5	3.11660	0.005	0.0025	0.831	0.4155	0.276	0.1380	1.025	0.5125	1.295	0.6475	1.812	0.9060	0.005	0.0025	0.831	0.4155	0.276	0.1380	1.025	0.5125	1.295	0.6475	1.812	0.9060
13	162.5≦*<167.5	3.05389	0.005	0.0025	0.814	0.4070	0.270	0.1350	1.005	0.5025	1.269	0.6345	1.776	0.8880	0.005	0.0025	0.814	0.4070	0.270	0.1350	1.005	0.5025	1.269	0.6345	1.776	0.8880
12	157.5≦*<162.5	2.99118	0.004	0.0020	0.797	0.3985	0.265	0.1325	0.984	0.4920	1.243	0.6215	1.739	0.8695	0.004	0.0020	0.797	0.3985	0.265	0.1325	0.984	0.4920	1.243	0.6215	1.739	0.8695
11	152.5≦*<157.5	2.92846	0.004	0.0020	0.780	0.3900	0.259	0.1295	0.963	0.4815	1.217	0.6085	1.703	0.8515	0.004	0.0020	0.780	0.3900	0.259	0.1295	0.963	0.4815	1.217	0.6085	1.703	0.8515
10	147.5≦*<152.5	2.86575	0.004	0.0020	0.764	0.3820	0.254	0.1270	0.943	0.4715	1.191	0.5955	1.666	0.8330	0.004	0.0020	0.764	0.3820	0.254	0.1270	0.943	0.4715	1.191	0.5955	1.666	0.8330
9	142.5≦*<147.5	2.80303	0.004	0.0020	0.747	0.3735	0.248	0.1240	0.922	0.4610	1.165	0.5825	1.630	0.8150	0.004	0.0020	0.747	0.3735	0.248	0.1240	0.922	0.4610	1.165	0.5825	1.630	0.8150
8	137.5≦*<142.5	2.74032	0.004	0.0020	0.730	0.3650	0.243	0.1215	0.902	0.4510	1.139	0.5695	1.593	0.7965	0.004	0.0020	0.730	0.3650	0.243	0.1215	0.902	0.4510	1.139	0.5695	1.593	0.7965
7	132.5≦*<137.5	2.67761	0.004	0.0020	0.714	0.3570	0.237	0.1185	0.881	0.4405	1.113	0.5565	1.557	0.7785	0.004	0.0020	0.714	0.3570	0.237	0.1185	0.881	0.4405	1.113	0.5565	1.557	0.7785
6	127.5≦*<132.5	2.61489	0.004	0.0020	0.697	0.3485	0.231	0.1155	0.860	0.4300	1.086	0.5430	1.521	0.7605	0.004	0.0020	0.697	0.3485	0.231	0.1155	0.860	0.4300	1.086	0.5430	1.521	0.7605
5	122.5≦*<127.5	2.55218	0.004	0.0020	0.680	0.3400	0.226	0.1130	0.840	0.4200	1.060	0.5300	1.484	0.7420	0.004	0.0020	0.680	0.3400	0.226	0.1130	0.840	0.4200	1.060	0.5300	1.484	0.7420
4	117.5≦*<122.5	2.48946	0.004	0.0020	0.663	0.3315	0.220	0.1100	0.819	0.4095	1.034	0.5170	1.448	0.7240	0.004	0.0020	0.663	0.3315	0.220	0.1100	0.819	0.4095	1.034	0.5170	1.448	0.7240
3	112.5≦*<117.5	2.42675	0.004	0.0020	0.647	0.3235	0.215	0.1075	0.798	0.3990	1.008	0.5040	1.411	0.7055	0.004	0.0020	0.647	0.3235	0.215	0.1075	0.798	0.3990	1.008	0.5040	1.411	0.7055
2	107.5≦*<112.5	2.36403	0.004	0.0020	0.630	0.3150	0.209	0.1045	0.778	0.3890	0.982	0.4910	1.375	0.6875	0.004	0.0020	0.630	0.3150	0.209	0.1045	0.778	0.3890	0.982	0.4910	1.375	0.6875
1	102.5≦*<107.5	2.30132	0.003	0.0015	0.613	0.3065	0.204	0.1020	0.757	0.3785	0.956	0.4780	1.338	0.6690	0.003	0.0015	0.613	0.3065	0.204	0.1020	0.757	0.3785	0.956	0.4780	1.338	0.6690
0	97.5≦*<102.5	2.23861	0.003	0.0015	0.597	0.2985	0.198	0.0990	0.737	0.3685	0.930	0.4650	1.302	0.6510	0.003	0.0015	0.597	0.2985	0.198	0.0990	0.737	0.3685	0.930	0.4650	1.302	0.6510
−1	92.5≦*< 97.5	2.17589	0.003	0.0015	0.580	0.2900	0.193	0.0965	0.716	0.3580	0.904	0.4520	1.265	0.6325	0.003	0.0015	0.580	0.2900	0.193	0.0965	0.716	0.3580	0.904	0.4520	1.265	0.6325
−2	87.5≦*< 92.5	2.11318	0.003	0.0015	0.563	0.2815	0.187	0.0935	0.695	0.3475	0.878	0.4390	1.229	0.6145	0.003	0.0015	0.563	0.2815	0.187	0.0935	0.695	0.3475	0.878	0.4390	1.229	0.6145
−3	82.5≦*< 87.5	2.05046	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
−4	77.5≦*< 82.5	1.98775	0.003	0.0015	0.530	0.2650	0.176	0.0880	0.654	0.3270	0.826	0.4130	1.156	0.5780	0.003	0.0015	0.530	0.2650	0.176	0.0880	0.654	0.3270	0.826	0.4130	1.156	0.5780
−5	72.5≦*< 77.5	1.92503	0.003	0.0015	0.513	0.2565	0.170	0.0850	0.633	0.3165	0.800	0.4000	1.119	0.5595	0.003	0.0015	0.513	0.2565	0.170	0.0850	0.633	0.3165	0.800	0.4000	1.119	0.5595
−6	67.5≦*< 72.5	1.86232	0.003	0.0015	0.496	0.2480	0.165	0.0825	0.613	0.3065	0.774	0.3870	1.083	0.5415	0.003	0.0015	0.496	0.2480	0.165	0.0825	0.613	0.3065	0.774	0.3870	1.083	0.5415
−7	62.5≦*< 67.5	1.79961	0.003	0.0015	0.480	0.2400	0.159	0.0795	0.592	0.2960	0.748	0.3740	1.046	0.5230	0.003	0.0015	0.480	0.2400	0.159	0.0795	0.592	0.2960	0.748	0.3740	1.046	0.5230
−8	57.5≦*< 62.5	1.73689	0.003	0.0015	0.463	0.2315	0.154	0.0770	0.571	0.2855	0.722	0.3610	1.010	0.5050	0.003	0.0015	0.463	0.2315	0.154	0.0770	0.571	0.2855	0.722	0.3610	1.010	0.5050
−9	52.5≦*< 57.5	1.67418	0.003	0.0015	0.446	0.2230	0.148	0.0740	0.551	0.2755	0.696	0.3480	0.974	0.4870	0.003	0.0015	0.446	0.2230	0.148	0.0740	0.551	0.2755	0.696	0.3480	0.974	0.4870
−10	47.5≦*< 52.5	1.61146	0.002	0.0010	0.429	0.2145	0.143	0.0715	0.530	0.2650	0.670	0.3350	0.937	0.4685	0.002	0.0010	0.429	0.2145	0.143	0.0715	0.530	0.2650	0.670	0.3350	0.937	0.4685
−11	42.5≦*< 47.5	1.54875	0.002	0.0010	0.413	0.2065	0.137	0.0685	0.510	0.2550	0.644	0.3220	0.901	0.4505	0.002	0.0010	0.413	0.2065	0.137	0.0685	0.510	0.2550	0.644	0.3220	0.901	0.4505
−12	37.5≦*< 42.5	1.48604	0.002	0.0010	0.396	0.1980	0.132	0.0660	0.489	0.2445	0.617	0.3085	0.864	0.4320	0.002	0.0010	0.396	0.1980	0.132	0.0660	0.489	0.2445	0.617	0.3085	0.864	0.4320
−13	32.5≦*< 37.5	1.42332	0.002	0.0010	0.379	0.1895	0.126	0.0630	0.468	0.2340	0.591	0.2955	0.828	0.4140	0.002	0.0010	0.379	0.1895	0.126	0.0630	0.468	0.2340	0.591	0.2955	0.828	0.4140
−14	27.5≦*< 32.5	1.36061	0.002	0.0010	0.363	0.1815	0.120	0.0600	0.448	0.2240	0.565	0.2825	0.791	0.3955	0.002	0.0010	0.363	0.1815	0.120	0.0600	0.448	0.2240	0.565	0.2825	0.791	0.3955
−15	22.5≦*< 27.5	1.29789	0.002	0.0010	0.346	0.1730	0.115	0.0575	0.427	0.2135	0.539	0.2695	0.755	0.3775	0.002	0.0010	0.346	0.1730	0.115	0.0575	0.427	0.2135	0.539	0.2695	0.755	0.3775
−16	17.5≦*< 22.5	1.23518	0.002	0.0010	0.329	0.1645	0.109	0.0545	0.406	0.2030	0.513	0.2565	0.718	0.3590	0.002	0.0010	0.329	0.1645	0.109	0.0545	0.406	0.2030	0.513	0.2565	0.718	0.3590
−17	12.5≦*< 17.5	1.17246	0.002	0.0010	0.312	0.1560	0.104	0.0520	0.386	0.1930	0.487	0.2435	0.682	0.3410	0.002	0.0010	0.312	0.1560	0.104	0.0520	0.386	0.1930	0.487	0.2435	0.682	0.3410
−18	7.5≦*< 12.5	1.10975	0.002	0.0010	0.296	0.1480	0.098	0.0490	0.365	0.1825	0.461	0.2305	0.645	0.3225	0.002	0.0010	0.296	0.1480	0.098	0.0490	0.365	0.1825	0.461	0.2305	0.645	0.3225
−19	2.5≦*< 7.5	1.04704	0.002	0.0010	0.279	0.1395	0.093	0.0465	0.344	0.1720	0.435	0.2175	0.609	0.3045	0.002	0.0010	0.279	0.1395	0.093	0.0465	0.344	0.1720	0.435	0.2175	0.609	0.3045
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			志賀町												志賀町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.880		1.172		2.043		2.236		3.636		3.733		0.880		1.172		1.887		2.105		3.549	3.649
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.49289	1.537	0.7685	2.047	1.0235	3.568	1.7840	3.905	1.9525	6.350	3.1750	6.519	3.2595	1.537	0.7685	2.047	1.0235	3.296	1.6480	3.676	1.8380	6.198	3.0990	6.373	3.1865
19	192.5≦*<197.5	3.43018	1.509	0.7545	2.010	1.0050	3.504	1.7520	3.835	1.9175	6.236	3.1180	6.402	3.2010	1.509	0.7545	2.010	1.0050	3.236	1.6180	3.610	1.8050	6.087	3.0435	6.258	3.1290
18	187.5≦*<192.5	3.36746	1.482	0.7410	1.973	0.9865	3.440	1.7200	3.765	1.8825	6.122	3.0610	6.285	3.1425	1.482	0.7410	1.973	0.9865	3.177	1.5885	3.544	1.7720	5.976	2.9880	6.144	3.0720
17	182.5≦*<187.5	3.30475	1.454	0.7270	1.937	0.9685	3.376	1.6880	3.695	1.8475	6.008	3.0040	6.168	3.0840	1.454	0.7270	1.937	0.9685	3.118	1.5590	3.478	1.7390	5.864	2.9320	6.030	3.0150
16	177.5≦*<182.5	3.24203	1.426	0.7130	1.900	0.9500	3.312	1.6560	3.625	1.8125	5.894	2.9470	6.051	3.0255	1.426	0.7130	1.900	0.9500	3.059	1.5295	3.412	1.7060	5.753	2.8765	5.915	2.9575
15	172.5≦*<177.5	3.17932	1.399	0.6995	1.863	0.9315	3.248	1.6240	3.554	1.7770	5.780	2.8900	5.934	2.9670	1.399	0.6995	1.863	0.9315	3.000	1.5000	3.346	1.6730	5.642	2.8210	5.801	2.9005
14	167.5≦*<172.5	3.11660	1.371	0.6855	1.826	0.9130	3.184	1.5920	3.484	1.7420	5.666	2.8330	5.817	2.9085	1.371	0.6855	1.826	0.9130	2.941	1.4705	3.280	1.6400	5.530	2.7650	5.686	2.8430
13	162.5≦*<167.5	3.05389	1.344	0.6720	1.790	0.8950	3.120	1.5600	3.414	1.7070	5.552	2.7760	5.700	2.8500	1.344	0.6720	1.790	0.8950	2.881	1.4405	3.214	1.6070	5.419	2.7095	5.572	2.7860
12	157.5≦*<162.5	2.99118	1.316	0.6580	1.753	0.8765	3.055	1.5275	3.344	1.6720	5.438	2.7190	5.583	2.7915	1.316	0.6580	1.753	0.8765	2.822	1.4110	3.148	1.5740	5.308	2.6540	5.457	2.7285
11	152.5≦*<157.5	2.92846	1.289	0.6445	1.716	0.8580	2.991	1.4955	3.274	1.6370	5.324	2.6620	5.466	2.7330	1.289	0.6445	1.716	0.8580	2.763	1.3815	3.082	1.5410	5.197	2.5985	5.343	2.6715
10	147.5≦*<152.5	2.86575	1.261	0.6305	1.679	0.8395	2.927	1.4635	3.204	1.6020	5.210	2.6050	5.349	2.6745	1.261	0.6305	1.679	0.8395	2.704	1.3520	3.016	1.5080	5.085	2.5425	5.229	2.6145
9	142.5≦*<147.5	2.80303	1.233	0.6165	1.643	0.8215	2.863	1.4315	3.134	1.5670	5.096	2.5480	5.232	2.6160	1.233	0.6165	1.643	0.8215	2.645	1.3225	2.950	1.4750	4.974	2.4870	5.114	2.5570
8	137.5≦*<142.5	2.74032	1.206	0.6030	1.606	0.8030	2.799	1.3995	3.064	1.5320	4.982	2.4910	5.115	2.5575	1.206	0.6030	1.606	0.8030	2.585	1.2925	2.884	1.4420	4.863	2.4315	5.000	2.5000
7	132.5≦*<137.5	2.67761	1.178	0.5890	1.569	0.7845	2.735	1.3675	2.994	1.4970	4.868	2.4340	4.998	2.4990	1.178	0.5890	1.569	0.7845	2.526	1.2630	2.818	1.4090	4.751	2.3755	4.885	2.4425
6	127.5≦*<132.5	2.61489	1.151	0.5755	1.532	0.7660	2.671	1.3355	2.923	1.4615	4.754	2.3770	4.881	2.4405	1.151	0.5755	1.532	0.7660	2.467	1.2335	2.752	1.3760	4.640	2.3200	4.771	2.3855
5	122.5≦*<127.5	2.55218	1.123	0.5615	1.496	0.7480	2.607	1.3035	2.853	1.4265	4.640	2.3200	4.764	2.3820	1.123	0.5615	1.496	0.7480	2.408	1.2040	2.686	1.3430	4.529	2.2645	4.656	2.3280
4	117.5≦*<122.5	2.48946	1.095	0.5475	1.459	0.7295	2.543	1.2715	2.783	1.3915	4.526	2.2630	4.647	2.3235	1.095	0.5475	1.459	0.7295	2.349	1.1745	2.620	1.3100	4.418	2.2090	4.542	2.2710
3	112.5≦*<117.5	2.42675	1.068	0.5340	1.422	0.7110	2.479	1.2395	2.713	1.3565	4.412	2.2060	4.530	2.2650	1.068	0.5340	1.422	0.7110	2.290	1.1450	2.554	1.2770	4.306	2.1530	4.428	2.2140
2	107.5≦*<112.5	2.36403	1.040	0.5200	1.385	0.6925	2.415	1.2075	2.643	1.3215	4.298	2.1490	4.412	2.2060	1.040	0.5200	1.385	0.6925	2.230	1.1150	2.488	1.2440	4.195	2.0975	4.313	2.1565
1	102.5≦*<107.5	2.30132	1.013	0.5065	1.349	0.6745	2.351	1.1755	2.573	1.2865	4.184	2.0920	4.295	2.1475	1.013	0.5065	1.349	0.6745	2.171	1.0855	2.422	1.2110	4.084	2.0420	4.199	2.0995
0	97.5≦*<102.5	2.23861	0.985	0.4925	1.312	0.6560	2.287	1.1435	2.503	1.2515	4.070	2.0350	4.178	2.0890	0.985	0.4925	1.312	0.6560	2.112	1.0560	2.356	1.1780	3.972	1.9860	4.084	2.0420
−1	92.5≦*< 97.5	2.17589	0.957	0.4785	1.275	0.6375	2.223	1.1115	2.433	1.2165	3.956	1.9780	4.061	2.0305	0.957	0.4785	1.275	0.6375	2.053	1.0265	2.290	1.1450	3.861	1.9305	3.970	1.9850
−2	87.5≦*< 92.5	2.11318	0.930	0.4650	1.238	0.6190	2.159	1.0795	2.363	1.1815	3.842	1.9210	3.944	1.9720	0.930	0.4650	1.238	0.6190	1.994	0.9970	2.224	1.1120	3.750	1.8750	3.855	1.9275
−3	82.5≦*< 87.5	2.05046	0.902	0.4510	1.202	0.6010	2.095	1.0475	2.292	1.1460	3.728	1.8640	3.827	1.9135	0.902	0.4510	1.202	0.6010	1.935	0.9675	2.158	1.0790	3.639	1.8195	3.741	1.8705
−4	77.5≦*< 82.5	1.98775	0.875	0.4375	1.165	0.5825	2.030	1.0150	2.222	1.1110	3.614	1.8070	3.710	1.8550	0.875	0.4375	1.165	0.5825	1.875	0.9375	2.092	1.0460	3.527	1.7635	3.627	1.8135
−5	72.5≦*< 77.5	1.92503	0.847	0.4235	1.128	0.5640	1.966	0.9830	2.152	1.0760	3.500	1.7500	3.593	1.7965	0.847	0.4235	1.128	0.5640	1.816	0.9080	2.026	1.0130	3.416	1.7080	3.512	1.7560
−6	67.5≦*< 72.5	1.86232	0.819	0.4095	1.091	0.5455	1.902	0.9510	2.082	1.0410	3.386	1.6930	3.476	1.7380	0.819	0.4095	1.091	0.5455	1.757	0.8785	1.960	0.9800	3.305	1.6525	3.398	1.6990
−7	62.5≦*< 67.5	1.79961	0.792	0.3960	1.055	0.5275	1.838	0.9190	2.012	1.0060	3.272	1.6360	3.359	1.6795	0.792	0.3960	1.055	0.5275	1.698	0.8490	1.894	0.9470	3.193	1.5965	3.283	1.6415
−8	57.5≦*< 62.5	1.73689	0.764	0.3820	1.018	0.5090	1.774	0.8870	1.942	0.9710	3.158	1.5790	3.242	1.6210	0.764	0.3820	1.018	0.5090	1.639	0.8195	1.828	0.9140	3.082	1.5410	3.169	1.5845
−9	52.5≦*< 57.5	1.67418	0.737	0.3685	0.981	0.4905	1.710	0.8550	1.872	0.9360	3.044	1.5220	3.125	1.5625	0.737	0.3685	0.981	0.4905	1.580	0.7900	1.762	0.8810	2.971	1.4855	3.055	1.5275
−10	47.5≦*< 52.5	1.61146	0.709	0.3545	0.944	0.4720	1.646	0.8230	1.802	0.9010	2.930	1.4650	3.008	1.5040	0.709	0.3545	0.944	0.4720	1.520	0.7600	1.696	0.8480	2.860	1.4300	2.940	1.4700
−11	42.5≦*< 47.5	1.54875	0.681	0.3405	0.908	0.4540	1.582	0.7910	1.732	0.8660	2.816	1.4080	2.891	1.4455	0.681	0.3405	0.908	0.4540	1.461	0.7305	1.630	0.8150	2.748	1.3740	2.826	1.4130
−12	37.5≦*< 42.5	1.48604	0.654	0.3270	0.871	0.4355	1.518	0.7590	1.661	0.8305	2.702	1.3510	2.774	1.3870	0.654	0.3270	0.871	0.4355	1.402	0.7010	1.564	0.7820	2.637	1.3185	2.711	1.3555
−13	32.5≦*< 37.5	1.42332	0.626	0.3130	0.834	0.4170	1.454	0.7270	1.591	0.7955	2.588	1.2940	2.657	1.3285	0.626	0.3130	0.834	0.4170	1.343	0.6715	1.498	0.7490	2.526	1.2630	2.597	1.2985
−14	27.5≦*< 32.5	1.36061	0.599	0.2995	0.797	0.3985	1.390	0.6950	1.521	0.7605	2.474	1.2370	2.540	1.2700	0.599	0.2995	0.797	0.3985	1.284	0.6420	1.432	0.7160	2.414	1.2070	2.482	1.2410
−15	22.5≦*< 27.5	1.29789	0.571	0.2855	0.761	0.3805	1.326	0.6630	1.451	0.7255	2.360	1.1800	2.423	1.2115	0.571	0.2855	0.761	0.3805	1.225	0.6125	1.366	0.6830	2.303	1.1515	2.368	1.1840
−16	17.5≦*< 22.5	1.23518	0.543	0.2715	0.724	0.3620	1.262	0.6310	1.381	0.6905	2.246	1.1230	2.305	1.1525	0.543	0.2715	0.724	0.3620	1.165	0.5825	1.300	0.6500	2.192	1.0960	2.254	1.1270
−17	12.5≦*< 17.5	1.17246	0.516	0.2580	0.687	0.3435	1.198	0.5990	1.311	0.6555	2.132	1.0660	2.188	1.0940	0.516	0.2580	0.687	0.3435	1.106	0.5530	1.234	0.6170	2.081	1.0405	2.139	1.0695
−18	7.5≦*< 12.5	1.10975	0.488	0.2440	0.650	0.3250	1.134	0.5670	1.241	0.6205	2.018	1.0090	2.071	1.0355	0.488	0.2440	0.650	0.3250	1.047	0.5235	1.168	0.5840	1.969	0.9845	2.025	1.0125
−19	2.5≦*< 7.5	1.04704	0.461	0.2305	0.614	0.3070	1.070	0.5350	1.171	0.5855	1.904	0.9520	1.954	0.9770	0.461	0.2305	0.614	0.3070	0.988	0.4940	1.102	0.5510	1.858	0.9290	1.910	0.9550
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.440	0.2200	0.586	0.2930	1.021	0.5105	1.118	0.5590	1.818	0.9090	1.866	0.9330	0.440	0.2200	0.586	0.2930	0.943	0.4715	1.052	0.5260	1.774	0.8870	1.824	0.9120

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			宝達志水町												宝達志水町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.116	0.5580	1.846	0.9230	2.949	1.4745	3.425	1.7125	4.697	2.3485	5.024	2.5120	4.244	2.1220	4.658	2.3290	7.093	3.5465	7.176	3.5880	9.617	4.8085	9.619	4.8095
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.097	0.5485	1.815	0.9075	2.899	1.4495	3.367	1.6835	4.618	2.3090	4.940	2.4700	4.173	2.0865	4.580	2.2900	6.974	3.4870	7.056	3.5280	9.456	4.7280	9.457	4.7285
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.078	0.5390	1.784	0.8920	2.850	1.4250	3.310	1.6550	4.539	2.2695	4.855	2.4275	4.101	2.0505	4.502	2.2510	6.855	3.4275	6.935	3.4675	9.294	4.6470	9.296	4.6480
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.060	0.5300	1.753	0.8765	2.800	1.4000	3.252	1.6260	4.460	2.2300	4.771	2.3855	4.030	2.0150	4.423	2.2115	6.736	3.3680	6.814	3.4070	9.133	4.5665	9.134	4.5670
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.041	0.5205	1.722	0.8610	2.751	1.3755	3.194	1.5970	4.382	2.1910	4.686	2.3430	3.959	1.9795	4.345	2.1725	6.617	3.3085	6.694	3.3470	8.971	4.4855	8.972	4.4860
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.022	0.5110	1.691	0.8455	2.701	1.3505	3.137	1.5685	4.303	2.1515	4.602	2.3010	3.887	1.9435	4.267	2.1335	6.497	3.2485	6.573	3.2865	8.809	4.4045	8.811	4.4055
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.003	0.5015	1.660	0.8300	2.651	1.3255	3.079	1.5395	4.224	2.1120	4.518	2.2590	3.816	1.9080	4.188	2.0940	6.378	3.1890	6.453	3.2265	8.648	4.3240	8.649	4.3245
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.985	0.4925	1.629	0.8145	2.602	1.3010	3.022	1.5110	4.145	2.0725	4.433	2.2165	3.745	1.8725	4.110	2.0550	6.259	3.1295	6.332	3.1660	8.486	4.2430	8.487	4.2435
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.966	0.4830	1.598	0.7990	2.552	1.2760	2.964	1.4820	4.066	2.0330	4.349	2.1745	3.673	1.8365	4.032	2.0160	6.140	3.0700	6.211	3.1055	8.324	4.1620	8.326	4.1630
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.947	0.4735	1.567	0.7835	2.503	1.2515	2.907	1.4535	3.987	1.9935	4.264	2.1320	3.602	1.8010	3.954	1.9770	6.021	3.0105	6.091	3.0455	8.163	4.0815	8.164	4.0820
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.928	0.4640	1.536	0.7680	2.453	1.2265	2.849	1.4245	3.908	1.9540	4.180	2.0900	3.531	1.7655	3.875	1.9375	5.901	2.9505	5.970	2.9850	8.001	4.0005	8.002	4.0010
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.910	0.4550	1.505	0.7525	2.404	1.2020	2.792	1.3960	3.829	1.9145	4.095	2.0475	3.459	1.7295	3.797	1.8985	5.782	2.8910	5.850	2.9250	7.840	3.9200	7.841	3.9205
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.891	0.4455	1.474	0.7370	2.354	1.1770	2.734	1.3670	3.750	1.8750	4.011	2.0055	3.388	1.6940	3.719	1.8595	5.663	2.8315	5.729	2.8645	7.678	3.8390	7.679	3.8395
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.872	0.4360	1.443	0.7215	2.305	1.1525	2.677	1.3385	3.671	1.8355	3.926	1.9630	3.317	1.6585	3.640	1.8200	5.544	2.7720	5.608	2.8040	7.516	3.7580	7.518	3.7590
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.853	0.4265	1.412	0.7060	2.255	1.1275	2.619	1.3095	3.592	1.7960	3.842	1.9210	3.245	1.6225	3.562	1.7810	5.425	2.7125	5.488	2.7440	7.355	3.6775	7.356	3.6780
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.835	0.4175	1.381	0.6905	2.205	1.1025	2.561	1.2805	3.513	1.7565	3.758	1.8790	3.174	1.5870	3.484	1.7420	5.305	2.6525	5.367	2.6835	7.193	3.5965	7.194	3.5970
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.816	0.4080	1.350	0.6750	2.156	1.0780	2.504	1.2520	3.434	1.7170	3.673	1.8365	3.103	1.5515	3.406	1.7030	5.186	2.5930	5.247	2.6235	7.031	3.5155	7.033	3.5165
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.797	0.3985	1.319	0.6595	2.106	1.0530	2.446	1.2230	3.355	1.6775	3.589	1.7945	3.032	1.5160	3.327	1.6635	5.067	2.5335	5.126	2.5630	6.870	3.4350	6.871	3.4355
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.778	0.3890	1.288	0.6440	2.057	1.0285	2.389	1.1945	3.276	1.6380	3.504	1.7520	2.960	1.4800	3.249	1.6245	4.948	2.4740	5.005	2.5025	6.708	3.3540	6.709	3.3545
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.760	0.3800	1.257	0.6285	2.007	1.0035	2.331	1.1655	3.197	1.5985	3.420	1.7100	2.889	1.4445	3.171	1.5855	4.828	2.4140	4.885	2.4425	6.547	3.2735	6.548	3.2740
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.741	0.3705	1.226	0.6130	1.958	0.9790	2.274	1.1370	3.119	1.5595	3.335	1.6675	2.818	1.4090	3.093	1.5465	4.709	2.3545	4.764	2.3820	6.385	3.1925	6.386	3.1930
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.722	0.3610	1.195	0.5975	1.908	0.9540	2.216	1.1080	3.040	1.5200	3.251	1.6255	2.746	1.3730	3.014	1.5070	4.590	2.2950	4.644	2.3220	6.223	3.1115	6.224	3.1120
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.703	0.3515	1.164	0.5820	1.859	0.9295	2.159	1.0795	2.961	1.4805	3.167	1.5835	2.675	1.3375	2.936	1.4680	4.471	2.2355	4.523	2.2615	6.062	3.0310	6.063	3.0315
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.685	0.3425	1.133	0.5665	1.809	0.9045	2.101	1.0505	2.882	1.4410	3.082	1.5410	2.604	1.3020	2.858	1.4290	4.352	2.1760	4.402	2.2010	5.900	2.9500	5.901	2.9505
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.666	0.3330	1.102	0.5510	1.759	0.8795	2.043	1.0215	2.803	1.4015	2.998	1.4990	2.532	1.2660	2.779	1.3895	4.232	2.1160	4.282	2.1410	5.739	2.8695	5.739	2.8695
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.647	0.3235	1.071	0.5355	1.710	0.8550	1.986	0.9930	2.724	1.3620	2.913	1.4565	2.461	1.2305	2.701	1.3505	4.113	2.0565	4.161	2.0805	5.577	2.7885	5.578	2.7890
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.628	0.3140	1.040	0.5200	1.660	0.8300	1.928	0.9640	2.645	1.3225	2.829	1.4145	2.390	1.1950	2.623	1.3115	3.994	1.9970	4.041	2.0205	5.415	2.7075	5.416	2.7080
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.610	0.3050	1.009	0.5045	1.611	0.8055	1.871	0.9355	2.566	1.2830	2.744	1.3720	2.318	1.1590	2.545	1.2725	3.875	1.9375	3.920	1.9600	5.254	2.6270	5.254	2.6270
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.591	0.2955	0.978	0.4890	1.561	0.7805	1.813	0.9065	2.487	1.2435	2.660	1.3300	2.247	1.1235	2.466	1.2330	3.756	1.8780	3.799	1.8995	5.092	2.5460	5.093	2.5465
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.572	0.2860	0.947	0.4735	1.512	0.7560	1.756	0.8780	2.408	1.2040	2.576	1.2880	2.176	1.0880	2.388	1.1940	3.636	1.8180	3.679	1.8395	4.930	2.4650	4.931	2.4655
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.553	0.2765	0.916	0.4580	1.462	0.7310	1.698	0.8490	2.329	1.1645	2.491	1.2455	2.104	1.0520	2.310	1.1550	3.517	1.7585	3.558	1.7790	4.769	2.3845	4.770	2.3850
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.535	0.2675	0.884	0.4420	1.413	0.7065	1.641	0.8205	2.250	1.1250	2.407	1.2035	2.033	1.0165	2.231	1.1155	3.398	1.6990	3.438	1.7190	4.607	2.3035	4.608	2.3040
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.516	0.2580	0.853	0.4265	1.363	0.6815	1.583	0.7915	2.171	1.0855	2.322	1.1610	1.962	0.9810	2.153	1.0765	3.279	1.6395	3.317	1.6585	4.446	2.2230	4.446	2.2230
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.497	0.2485	0.822	0.4110	1.313	0.6565	1.525	0.7625	2.092	1.0460	2.238	1.1190	1.890	0.9450	2.075	1.0375	3.160	1.5800	3.197	1.5985	4.284	2.1420	4.285	2.1425
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.478	0.2390	0.791	0.3955	1.264	0.6320	1.468	0.7340	2.013	1.0065	2.153	1.0765	1.819	0.9095	1.997	0.9985	3.040	1.5200	3.076	1.5380	4.122	2.0610	4.123	2.0615
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.460	0.2300	0.760	0.3800	1.214	0.6070	1.410	0.7050	1.934	0.9670	2.069	1.0345	1.748	0.8740	1.918	0.9590	2.921	1.4605	2.955	1.4775	3.961	1.9805	3.961	1.9805
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.441	0.2205	0.729	0.3645	1.165	0.5825	1.353	0.6765	1.856	0.9280	1.985	0.9925	1.676	0.8380	1.840	0.9200	2.802	1.4010	2.835	1.4175	3.799	1.8995	3.800	1.9000
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.422	0.2110	0.698	0.3490	1.115	0.5575	1.295	0.6475	1.777	0.8885	1.900	0.9500	1.605	0.8025	1.762	0.8810	2.683	1.3415	2.714	1.3570	3.637	1.8185	3.638	1.8190
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.403	0.2015	0.667	0.3335	1.066	0.5330	1.238	0.6190	1.698	0.8490	1.816	0.9080	1.534	0.7670	1.683	0.8415	2.564	1.2820	2.594	1.2970	3.476	1.7380	3.476	1.7380
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.385	0.1925	0.636	0.3180	1.016	0.5080	1.180	0.5900	1.619	0.8095	1.731	0.8655	1.462	0.7310	1.605	0.8025	2.444	1.2220	2.473	1.2365	3.314	1.6570	3.315	1.6575
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			宝達志水町												宝達志水町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			宝達志水町												宝達志水町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.002		0.340		0.536		0.820		1.789		1.980		0.002		0.340		0.647		0.927		2.040	2.209
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.003	0.0015	0.512	0.2560	0.807	0.4035	1.235	0.6175	2.694	1.3470	2.982	1.4910	0.003	0.0015	0.512	0.2560	0.974	0.4870	1.396	0.6980	3.072	1.5360	3.327	1.6635
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.003	0.0015	0.503	0.2515	0.794	0.3970	1.214	0.6070	2.649	1.3245	2.932	1.4660	0.003	0.0015	0.503	0.2515	0.958	0.4790	1.373	0.6865	3.021	1.5105	3.271	1.6355
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.003	0.0015	0.495	0.2475	0.780	0.3900	1.193	0.5965	2.604	1.3020	2.882	1.4410	0.003	0.0015	0.495	0.2475	0.942	0.4710	1.349	0.6745	2.969	1.4845	3.215	1.6075
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.003	0.0015	0.486	0.2430	0.767	0.3835	1.173	0.5865	2.558	1.2790	2.832	1.4160	0.003	0.0015	0.486	0.2430	0.925	0.4625	1.326	0.6630	2.917	1.4585	3.159	1.5795
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.003	0.0015	0.478	0.2390	0.753	0.3765	1.152	0.5760	2.513	1.2565	2.781	1.3905	0.003	0.0015	0.478	0.2390	0.909	0.4545	1.302	0.6510	2.866	1.4330	3.103	1.5515
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.003	0.0015	0.469	0.2345	0.739	0.3695	1.131	0.5655	2.468	1.2340	2.731	1.3655	0.003	0.0015	0.469	0.2345	0.893	0.4465	1.279	0.6395	2.814	1.4070	3.047	1.5235
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.003	0.0015	0.460	0.2300	0.726	0.3630	1.110	0.5550	2.423	1.2115	2.681	1.3405	0.003	0.0015	0.460	0.2300	0.876	0.4380	1.255	0.6275	2.763	1.3815	2.991	1.4955
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.712	0.3560	1.090	0.5450	2.377	1.1885	2.631	1.3155	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.860	0.4300	1.232	0.6160	2.711	1.3555	2.935	1.4675
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.003	0.0015	0.443	0.2215	0.699	0.3495	1.069	0.5345	2.332	1.1660	2.581	1.2905	0.003	0.0015	0.443	0.2215	0.843	0.4215	1.208	0.6040	2.659	1.3295	2.880	1.4400
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.003	0.0015	0.435	0.2175	0.685	0.3425	1.048	0.5240	2.287	1.1435	2.531	1.2655	0.003	0.0015	0.435	0.2175	0.827	0.4135	1.185	0.5925	2.608	1.3040	2.824	1.4120
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.003	0.0015	0.426	0.2130	0.672	0.3360	1.027	0.5135	2.242	1.1210	2.481	1.2405	0.003	0.0015	0.426	0.2130	0.811	0.4055	1.161	0.5805	2.556	1.2780	2.768	1.3840
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.002	0.0010	0.417	0.2085	0.658	0.3290	1.007	0.5035	2.196	1.0980	2.431	1.2155	0.002	0.0010	0.417	0.2085	0.794	0.3970	1.138	0.5690	2.504	1.2520	2.712	1.3560
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.002	0.0010	0.409	0.2045	0.644	0.3220	0.986	0.4930	2.151	1.0755	2.381	1.1905	0.002	0.0010	0.409	0.2045	0.778	0.3890	1.115	0.5575	2.453	1.2265	2.656	1.3280
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.002	0.0010	0.400	0.2000	0.631	0.3155	0.965	0.4825	2.106	1.0530	2.330	1.1650	0.002	0.0010	0.400	0.2000	0.762	0.3810	1.091	0.5455	2.401	1.2005	2.600	1.3000
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.002	0.0010	0.392	0.1960	0.617	0.3085	0.944	0.4720	2.060	1.0300	2.280	1.1400	0.002	0.0010	0.392	0.1960	0.745	0.3725	1.068	0.5340	2.349	1.1745	2.544	1.2720
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.002	0.0010	0.383	0.1915	0.604	0.3020	0.924	0.4620	2.015	1.0075	2.230	1.1150	0.002	0.0010	0.383	0.1915	0.729	0.3645	1.044	0.5220	2.298	1.1490	2.488	1.2440
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.002	0.0010	0.374	0.1870	0.590	0.2950	0.903	0.4515	1.970	0.9850	2.180	1.0900	0.002	0.0010	0.374	0.1870	0.712	0.3560	1.021	0.5105	2.246	1.1230	2.432	1.2160
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.002	0.0010	0.366	0.1830	0.577	0.2885	0.882	0.4410	1.925	0.9625	2.130	1.0650	0.002	0.0010	0.366	0.1830	0.696	0.3480	0.997	0.4985	2.195	1.0975	2.376	1.1880
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.002	0.0010	0.357	0.1785	0.563	0.2815	0.861	0.4305	1.879	0.9395	2.080	1.0400	0.002	0.0010	0.357	0.1785	0.680	0.3400	0.974	0.4870	2.143	1.0715	2.320	1.1600
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.002	0.0010	0.349	0.1745	0.549	0.2745	0.841	0.4205	1.834	0.9170	2.030	1.0150	0.002	0.0010	0.349	0.1745	0.663	0.3315	0.950	0.4750	2.091	1.0455	2.265	1.1325
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.002	0.0010	0.340	0.1700	0.536	0.2680	0.820	0.4100	1.789	0.8945	1.980	0.9900	0.002	0.0010	0.340	0.1700	0.647	0.3235	0.927	0.4635	2.040	1.0200	2.209	1.1045
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.522	0.2610	0.799	0.3995	1.743	0.8715	1.930	0.9650	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.631	0.3155	0.903	0.4515	1.988	0.9940	2.153	1.0765
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.509	0.2545	0.778	0.3890	1.698	0.8490	1.879	0.9395	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.614	0.3070	0.880	0.4400	1.936	0.9680	2.097	1.0485
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.002	0.0010	0.314	0.1570	0.495	0.2475	0.758	0.3790	1.653	0.8265	1.829	0.9145	0.002	0.0010	0.314	0.1570	0.598	0.2990	0.856	0.4280	1.885	0.9425	2.041	1.0205
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.002	0.0010	0.306	0.1530	0.482	0.2410	0.737	0.3685	1.608	0.8040	1.779	0.8895	0.002	0.0010	0.306	0.1530	0.581	0.2905	0.833	0.4165	1.833	0.9165	1.985	0.9925
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.002	0.0010	0.297	0.1485	0.468	0.2340	0.716	0.3580	1.562	0.7810	1.729	0.8645	0.002	0.0010	0.297	0.1485	0.565	0.2825	0.810	0.4050	1.782	0.8910	1.929	0.9645
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.002	0.0010	0.288	0.1440	0.455	0.2275	0.695	0.3475	1.517	0.7585	1.679	0.8395	0.002	0.0010	0.288	0.1440	0.549	0.2745	0.786	0.3930	1.730	0.8650	1.873	0.9365
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.280	0.1400	0.441	0.2205	0.675	0.3375	1.472	0.7360	1.629	0.8145	0.002	0.0010	0.280	0.1400	0.532	0.2660	0.763	0.3815	1.678	0.8390	1.817	0.9085
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.271	0.1355	0.427	0.2135	0.654	0.3270	1.427	0.7135	1.579	0.7895	0.002	0.0010	0.271	0.1355	0.516	0.2580	0.739	0.3695	1.627	0.8135	1.761	0.8805
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.263	0.1315	0.414	0.2070	0.633	0.3165	1.381	0.6905	1.529	0.7645	0.002	0.0010	0.263	0.1315	0.500	0.2500	0.716	0.3580	1.575	0.7875	1.706	0.8530
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.001	0.0005	0.254	0.1270	0.400	0.2000	0.612	0.3060	1.336	0.6680	1.479	0.7395	0.001	0.0005	0.254	0.1270	0.483	0.2415	0.692	0.3460	1.523	0.7615	1.650	0.8250
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.001	0.0005	0.245	0.1225	0.387	0.1935	0.592	0.2960	1.291	0.6455	1.428	0.7140	0.001	0.0005	0.245	0.1225	0.467	0.2335	0.669	0.3345	1.472	0.7360	1.594	0.7970
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.001	0.0005	0.237	0.1185	0.373	0.1865	0.571	0.2855	1.245	0.6225	1.378	0.6890	0.001	0.0005	0.237	0.1185	0.450	0.2250	0.645	0.3225	1.420	0.7100	1.538	0.7690
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.001	0.0005	0.228	0.1140	0.360	0.1800	0.550	0.2750	1.200	0.6000	1.328	0.6640	0.001	0.0005	0.228	0.1140	0.434	0.2170	0.622	0.3110	1.369	0.6845	1.482	0.7410
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.001	0.0005	0.219	0.1095	0.346	0.1730	0.529	0.2645	1.155	0.5775	1.278	0.6390	0.001	0.0005	0.219	0.1095	0.418	0.2090	0.598	0.2990	1.317	0.6585	1.426	0.7130
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.001	0.0005	0.211	0.1055	0.332	0.1660	0.509	0.2545	1.110	0.5550	1.228	0.6140	0.001	0.0005	0.211	0.1055	0.401	0.2005	0.575	0.2875	1.265	0.6325	1.370	0.6850
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.001	0.0005	0.202	0.1010	0.319	0.1595	0.488	0.2440	1.064	0.5320	1.178	0.5890	0.001	0.0005	0.202	0.1010	0.385	0.1925	0.551	0.2755	1.214	0.6070	1.314	0.6570
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.001	0.0005	0.194	0.0970	0.305	0.1525	0.467	0.2335	1.019	0.5095	1.128	0.5640	0.001	0.0005	0.194	0.0970	0.369	0.1845	0.528	0.2640	1.162	0.5810	1.258	0.6290
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.001	0.0005	0.185	0.0925	0.292	0.1460	0.446	0.2230	0.974	0.4870	1.078	0.5390	0.001	0.0005	0.185	0.0925	0.352	0.1760	0.505	0.2525	1.110	0.5550	1.202	0.6010
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.001	0.0005	0.176	0.0880	0.278	0.1390	0.426	0.2130	0.928	0.4640	1.028	0.5140	0.001	0.0005	0.176	0.0880	0.336	0.1680	0.481	0.2405	1.059	0.5295	1.146	0.5730
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.268	0.1340	0.410	0.2050	0.894	0.4470	0.990	0.4950	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.323	0.1615	0.463	0.2315	1.020	0.5100	1.104	0.5520

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			中能登町												中能登町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	2.65004	0.982	0.4910	1.624	0.8120	2.594	1.2970	3.013	1.5065	4.133	2.0665	4.420	2.2100	3.734	1.8670	4.098	2.0490	6.241	3.1205	6.314	3.1570	8.462	4.2310	8.463	4.2315
19	192.5≦*<197.5	2.60042	0.963	0.4815	1.594	0.7970	2.546	1.2730	2.957	1.4785	4.055	2.0275	4.338	2.1690	3.664	1.8320	4.022	2.0110	6.124	3.0620	6.196	3.0980	8.303	4.1515	8.304	4.1520
18	187.5≦*<192.5	2.55911	0.948	0.4740	1.569	0.7845	2.505	1.2525	2.910	1.4550	3.991	1.9955	4.269	2.1345	3.606	1.8030	3.958	1.9790	6.027	3.0135	6.097	3.0485	8.171	4.0855	8.173	4.0865
17	182.5≦*<187.5	2.51781	0.933	0.4665	1.543	0.7715	2.465	1.2325	2.863	1.4315	3.927	1.9635	4.200	2.1000	3.548	1.7740	3.894	1.9470	5.929	2.9645	5.999	2.9995	8.039	4.0195	8.041	4.0205
16	177.5≦*<182.5	2.47651	0.918	0.4590	1.518	0.7590	2.425	1.2125	2.816	1.4080	3.862	1.9310	4.131	2.0655	3.489	1.7445	3.830	1.9150	5.832	2.9160	5.900	2.9500	7.907	3.9535	7.909	3.9545
15	172.5≦*<177.5	2.43521	0.902	0.4510	1.493	0.7465	2.384	1.1920	2.769	1.3845	3.798	1.8990	4.062	2.0310	3.431	1.7155	3.766	1.8830	5.735	2.8675	5.802	2.9010	7.776	3.8880	7.777	3.8885
14	167.5≦*<172.5	2.39391	0.887	0.4435	1.467	0.7335	2.344	1.1720	2.722	1.3610	3.733	1.8665	3.993	1.9965	3.373	1.6865	3.702	1.8510	5.638	2.8190	5.703	2.8515	7.644	3.8220	7.645	3.8225
13	162.5≦*<167.5	2.35261	0.872	0.4360	1.442	0.7210	2.303	1.1515	2.675	1.3375	3.669	1.8345	3.924	1.9620	3.315	1.6575	3.638	1.8190	5.540	2.7700	5.605	2.8025	7.512	3.7560	7.513	3.7565
12	157.5≦*<162.5	2.31131	0.856	0.4280	1.417	0.7085	2.263	1.1315	2.628	1.3140	3.604	1.8020	3.855	1.9275	3.257	1.6285	3.574	1.7870	5.443	2.7215	5.507	2.7535	7.380	3.6900	7.381	3.6905
11	152.5≦*<157.5	2.27001	0.841	0.4205	1.392	0.6960	2.222	1.1110	2.581	1.2905	3.540	1.7700	3.786	1.8930	3.198	1.5990	3.511	1.7555	5.346	2.6730	5.408	2.7040	7.248	3.6240	7.249	3.6245
10	147.5≦*<152.5	2.22871	0.826	0.4130	1.366	0.6830	2.182	1.0910	2.534	1.2670	3.476	1.7380	3.717	1.8585	3.140	1.5700	3.447	1.7235	5.249	2.6245	5.310	2.6550	7.116	3.5580	7.117	3.5585
9	142.5≦*<147.5	2.18741	0.810	0.4050	1.341	0.6705	2.141	1.0705	2.487	1.2435	3.411	1.7055	3.649	1.8245	3.082	1.5410	3.383	1.6915	5.151	2.5755	5.212	2.6060	6.984	3.4920	6.985	3.4925
8	137.5≦*<142.5	2.14610	0.795	0.3975	1.316	0.6580	2.101	1.0505	2.440	1.2200	3.347	1.6735	3.580	1.7900	3.024	1.5120	3.319	1.6595	5.054	2.5270	5.113	2.5565	6.852	3.4260	6.854	3.4270
7	132.5≦*<137.5	2.10480	0.780	0.3900	1.290	0.6450	2.061	1.0305	2.393	1.1965	3.282	1.6410	3.511	1.7555	2.966	1.4830	3.255	1.6275	4.957	2.4785	5.015	2.5075	6.721	3.3605	6.722	3.3610
6	127.5≦*<132.5	2.06350	0.765	0.3825	1.265	0.6325	2.020	1.0100	2.346	1.1730	3.218	1.6090	3.442	1.7210	2.907	1.4535	3.191	1.5955	4.860	2.4300	4.916	2.4580	6.589	3.2945	6.590	3.2950
5	122.5≦*<127.5	2.02220	0.749	0.3745	1.240	0.6200	1.980	0.9900	2.299	1.1495	3.154	1.5770	3.373	1.6865	2.849	1.4245	3.127	1.5635	4.762	2.3810	4.818	2.4090	6.457	3.2285	6.458	3.2290
4	117.5≦*<122.5	1.98090	0.734	0.3670	1.214	0.6070	1.939	0.9695	2.252	1.1260	3.089	1.5445	3.304	1.6520	2.791	1.3955	3.063	1.5315	4.665	2.3325	4.719	2.3595	6.325	3.1625	6.326	3.1630
3	112.5≦*<117.5	1.93960	0.719	0.3595	1.189	0.5945	1.899	0.9495	2.205	1.1025	3.025	1.5125	3.235	1.6175	2.733	1.3665	3.000	1.5000	4.568	2.2840	4.621	2.3105	6.193	3.0965	6.194	3.0970
2	107.5≦*<112.5	1.89830	0.703	0.3515	1.164	0.5820	1.858	0.9290	2.158	1.0790	2.960	1.4800	3.166	1.5830	2.675	1.3375	2.936	1.4680	4.470	2.2350	4.523	2.2615	6.061	3.0305	6.062	3.0310
1	102.5≦*<107.5	1.85700	0.688	0.3440	1.138	0.5690	1.818	0.9090	2.111	1.0555	2.896	1.4480	3.097	1.5485	2.617	1.3085	2.872	1.4360	4.373	2.1865	4.424	2.2120	5.929	2.9645	5.930	2.9650
0	97.5≦*<102.5	1.81570	0.673	0.3365	1.113	0.5565	1.778	0.8890	2.064	1.0320	2.832	1.4160	3.029	1.5145	2.558	1.2790	2.808	1.4040	4.276	2.1380	4.326	2.1630	5.798	2.8990	5.798	2.8990
−1	92.5≦*< 97.5	1.77439	0.657	0.3285	1.088	0.5440	1.737	0.8685	2.017	1.0085	2.767	1.3835	2.960	1.4800	2.500	1.2500	2.744	1.3720	4.179	2.0895	4.227	2.1135	5.666	2.8330	5.667	2.8335
−2	87.5≦*< 92.5	1.73309	0.642	0.3210	1.062	0.5310	1.697	0.8485	1.971	0.9855	2.703	1.3515	2.891	1.4455	2.442	1.2210	2.680	1.3400	4.081	2.0405	4.129	2.0645	5.534	2.7670	5.535	2.7675
−3	82.5≦*< 87.5	1.69179	0.627	0.3135	1.037	0.5185	1.656	0.8280	1.924	0.9620	2.638	1.3190	2.822	1.4110	2.384	1.1920	2.616	1.3080	3.984	1.9920	4.031	2.0155	5.402	2.7010	5.403	2.7015
−4	77.5≦*< 82.5	1.65049	0.612	0.3060	1.012	0.5060	1.616	0.8080	1.877	0.9385	2.574	1.2870	2.753	1.3765	2.326	1.1630	2.552	1.2760	3.887	1.9435	3.932	1.9660	5.270	2.6350	5.271	2.6355
−5	72.5≦*< 77.5	1.60919	0.596	0.2980	0.986	0.4930	1.575	0.7875	1.830	0.9150	2.510	1.2550	2.684	1.3420	2.267	1.1335	2.489	1.2445	3.790	1.8950	3.834	1.9170	5.138	2.5690	5.139	2.5695
−6	67.5≦*< 72.5	1.56789	0.581	0.2905	0.961	0.4805	1.535	0.7675	1.783	0.8915	2.445	1.2225	2.615	1.3075	2.209	1.1045	2.425	1.2125	3.692	1.8460	3.735	1.8675	5.006	2.5030	5.007	2.5035
−7	62.5≦*< 67.5	1.52659	0.566	0.2830	0.936	0.4680	1.495	0.7475	1.736	0.8680	2.381	1.1905	2.546	1.2730	2.151	1.0755	2.361	1.1805	3.595	1.7975	3.637	1.8185	4.874	2.4370	4.875	2.4375
−8	57.5≦*< 62.5	1.48529	0.550	0.2750	0.910	0.4550	1.454	0.7270	1.689	0.8445	2.316	1.1580	2.477	1.2385	2.093	1.0465	2.297	1.1485	3.498	1.7490	3.539	1.7695	4.743	2.3715	4.743	2.3715
−9	52.5≦*< 57.5	1.44399	0.535	0.2675	0.885	0.4425	1.414	0.7070	1.642	0.8210	2.252	1.1260	2.409	1.2045	2.035	1.0175	2.233	1.1165	3.401	1.7005	3.440	1.7200	4.611	2.3055	4.611	2.3055
−10	47.5≦*< 52.5	1.40269	0.520	0.2600	0.860	0.4300	1.373	0.6865	1.595	0.7975	2.187	1.0935	2.340	1.1700	1.976	0.9880	2.169	1.0845	3.303	1.6515	3.342	1.6710	4.479	2.2395	4.479	2.2395
−11	42.5≦*< 47.5	1.36138	0.504	0.2520	0.835	0.4175	1.333	0.6665	1.548	0.7740	2.123	1.0615	2.271	1.1355	1.918	0.9590	2.105	1.0525	3.206	1.6030	3.243	1.6215	4.347	2.1735	4.348	2.1740
−12	37.5≦*< 42.5	1.32008	0.489	0.2445	0.809	0.4045	1.292	0.6460	1.501	0.7505	2.059	1.0295	2.202	1.1010	1.860	0.9300	2.042	1.0210	3.109	1.5545	3.145	1.5725	4.215	2.1075	4.216	2.1080
−13	32.5≦*< 37.5	1.27878	0.474	0.2370	0.784	0.3920	1.252	0.6260	1.454	0.7270	1.994	0.9970	2.133	1.0665	1.802	0.9010	1.978	0.9890	3.012	1.5060	3.047	1.5235	4.083	2.0415	4.084	2.0420
−14	27.5≦*< 32.5	1.23748	0.458	0.2290	0.759	0.3795	1.211	0.6055	1.407	0.7035	1.930	0.9650	2.064	1.0320	1.744	0.8720	1.914	0.9570	2.914	1.4570	2.948	1.4740	3.951	1.9755	3.952	1.9760
−15	22.5≦*< 27.5	1.19618	0.443	0.2215	0.733	0.3665	1.171	0.5855	1.360	0.6800	1.865	0.9325	1.995	0.9975	1.685	0.8425	1.850	0.9250	2.817	1.4085	2.850	1.4250	3.819	1.9095	3.820	1.9100
−16	17.5≦*< 22.5	1.15488	0.428	0.2140	0.708	0.3540	1.131	0.5655	1.313	0.6565	1.801	0.9005	1.926	0.9630	1.627	0.8135	1.786	0.8930	2.720	1.3600	2.752	1.3760	3.688	1.8440	3.688	1.8440
−17	12.5≦*< 17.5	1.11358	0.413	0.2065	0.683	0.3415	1.090	0.5450	1.266	0.6330	1.737	0.8685	1.857	0.9285	1.569	0.7845	1.722	0.8610	2.622	1.3110	2.653	1.3265	3.556	1.7780	3.556	1.7780
−18	7.5≦*< 12.5	1.07228	0.397	0.1985	0.657	0.3285	1.050	0.5250	1.219	0.6095	1.672	0.8360	1.789	0.8945	1.511	0.7555	1.658	0.8290	2.525	1.2625	2.555	1.2775	3.424	1.7120	3.424	1.7120
−19	2.5≦*< 7.5	1.03098	0.382	0.1910	0.632	0.3160	1.009	0.5045	1.172	0.5860	1.608	0.8040	1.720	0.8600	1.453	0.7265	1.594	0.7970	2.428	1.2140	2.456	1.2280	3.292	1.6460	3.292	1.6460
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			中能登町												中能登町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	2.65004	0.004	0.0020	0.706	0.3530	0.235	0.1175	0.872	0.4360	1.101	0.5505	1.541	0.7705	0.004	0.0020	0.706	0.3530	0.235	0.1175	0.872	0.4360	1.101	0.5505	1.541	0.7705
19	192.5≦*<197.5	2.60042	0.004	0.0020	0.693	0.3465	0.230	0.1150	0.856	0.4280	1.080	0.5400	1.512	0.7560	0.004	0.0020	0.693	0.3465	0.230	0.1150	0.856	0.4280	1.080	0.5400	1.512	0.7560
18	187.5≦*<192.5	2.55911	0.004	0.0020	0.682	0.3410	0.226	0.1130	0.842	0.4210	1.063	0.5315	1.488	0.7440	0.004	0.0020	0.682	0.3410	0.226	0.1130	0.842	0.4210	1.063	0.5315	1.488	0.7440
17	182.5≦*<187.5	2.51781	0.004	0.0020	0.671	0.3355	0.223	0.1115	0.828	0.4140	1.046	0.5230	1.464	0.7320	0.004	0.0020	0.671	0.3355	0.223	0.1115	0.828	0.4140	1.046	0.5230	1.464	0.7320
16	177.5≦*<182.5	2.47651	0.004	0.0020	0.660	0.3300	0.219	0.1095	0.815	0.4075	1.029	0.5145	1.440	0.7200	0.004	0.0020	0.660	0.3300	0.219	0.1095	0.815	0.4075	1.029	0.5145	1.440	0.7200
15	172.5≦*<177.5	2.43521	0.004	0.0020	0.649	0.3245	0.216	0.1080	0.801	0.4005	1.012	0.5060	1.416	0.7080	0.004	0.0020	0.649	0.3245	0.216	0.1080	0.801	0.4005	1.012	0.5060	1.416	0.7080
14	167.5≦*<172.5	2.39391	0.004	0.0020	0.638	0.3190	0.212	0.1060	0.788	0.3940	0.995	0.4975	1.392	0.6960	0.004	0.0020	0.638	0.3190	0.212	0.1060	0.788	0.3940	0.995	0.4975	1.392	0.6960
13	162.5≦*<167.5	2.35261	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.368	0.6840	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.368	0.6840
12	157.5≦*<162.5	2.31131	0.003	0.0015	0.616	0.3080	0.205	0.1025	0.760	0.3800	0.960	0.4800	1.344	0.6720	0.003	0.0015	0.616	0.3080	0.205	0.1025	0.760	0.3800	0.960	0.4800	1.344	0.6720
11	152.5≦*<157.5	2.27001	0.003	0.0015	0.605	0.3025	0.201	0.1005	0.747	0.3735	0.943	0.4715	1.320	0.6600	0.003	0.0015	0.605	0.3025	0.201	0.1005	0.747	0.3735	0.943	0.4715	1.320	0.6600
10	147.5≦*<152.5	2.22871	0.003	0.0015	0.594	0.2970	0.197	0.0985	0.733	0.3665	0.926	0.4630	1.296	0.6480	0.003	0.0015	0.594	0.2970	0.197	0.0985	0.733	0.3665	0.926	0.4630	1.296	0.6480
9	142.5≦*<147.5	2.18741	0.003	0.0015	0.583	0.2915	0.194	0.0970	0.720	0.3600	0.909	0.4545	1.272	0.6360	0.003	0.0015	0.583	0.2915	0.194	0.0970	0.720	0.3600	0.909	0.4545	1.272	0.6360
8	137.5≦*<142.5	2.14610	0.003	0.0015	0.572	0.2860	0.190	0.0950	0.706	0.3530	0.892	0.4460	1.248	0.6240	0.003	0.0015	0.572	0.2860	0.190	0.0950	0.706	0.3530	0.892	0.4460	1.248	0.6240
7	132.5≦*<137.5	2.10480	0.003	0.0015	0.561	0.2805	0.186	0.0930	0.692	0.3460	0.875	0.4375	1.224	0.6120	0.003	0.0015	0.561	0.2805	0.186	0.0930	0.692	0.3460	0.875	0.4375	1.224	0.6120
6	127.5≦*<132.5	2.06350	0.003	0.0015	0.550	0.2750	0.183	0.0915	0.679	0.3395	0.857	0.4285	1.200	0.6000	0.003	0.0015	0.550	0.2750	0.183	0.0915	0.679	0.3395	0.857	0.4285	1.200	0.6000
5	122.5≦*<127.5	2.02220	0.003	0.0015	0.539	0.2695	0.179	0.0895	0.665	0.3325	0.840	0.4200	1.176	0.5880	0.003	0.0015	0.539	0.2695	0.179	0.0895	0.665	0.3325	0.840	0.4200	1.176	0.5880
4	117.5≦*<122.5	1.98090	0.003	0.0015	0.528	0.2640	0.175	0.0875	0.652	0.3260	0.823	0.4115	1.152	0.5760	0.003	0.0015	0.528	0.2640	0.175	0.0875	0.652	0.3260	0.823	0.4115	1.152	0.5760
3	112.5≦*<117.5	1.93960	0.003	0.0015	0.517	0.2585	0.172	0.0860	0.638	0.3190	0.806	0.4030	1.128	0.5640	0.003	0.0015	0.517	0.2585	0.172	0.0860	0.638	0.3190	0.806	0.4030	1.128	0.5640
2	107.5≦*<112.5	1.89830	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
1	102.5≦*<107.5	1.85700	0.003	0.0015	0.495	0.2475	0.164	0.0820	0.611	0.3055	0.772	0.3860	1.080	0.5400	0.003	0.0015	0.495	0.2475	0.164	0.0820	0.611	0.3055	0.772	0.3860	1.080	0.5400
0	97.5≦*<102.5	1.81570	0.003	0.0015	0.484	0.2420	0.161	0.0805	0.597	0.2985	0.754	0.3770	1.056	0.5280	0.003	0.0015	0.484	0.2420	0.161	0.0805	0.597	0.2985	0.754	0.3770	1.056	0.5280
−1	92.5≦*< 97.5	1.77439	0.003	0.0015	0.473	0.2365	0.157	0.0785	0.584	0.2920	0.737	0.3685	1.032	0.5160	0.003	0.0015	0.473	0.2365	0.157	0.0785	0.584	0.2920	0.737	0.3685	1.032	0.5160
−2	87.5≦*< 92.5	1.73309	0.003	0.0015	0.462	0.2310	0.153	0.0765	0.570	0.2850	0.720	0.3600	1.008	0.5040	0.003	0.0015	0.462	0.2310	0.153	0.0765	0.570	0.2850	0.720	0.3600	1.008	0.5040
−3	82.5≦*< 87.5	1.69179	0.003	0.0015	0.451	0.2255	0.150	0.0750	0.557	0.2785	0.703	0.3515	0.984	0.4920	0.003	0.0015	0.451	0.2255	0.150	0.0750	0.557	0.2785	0.703	0.3515	0.984	0.4920
−4	77.5≦*< 82.5	1.65049	0.002	0.0010	0.440	0.2200	0.146	0.0730	0.543	0.2715	0.686	0.3430	0.960	0.4800	0.002	0.0010	0.440	0.2200	0.146	0.0730	0.543	0.2715	0.686	0.3430	0.960	0.4800
−5	72.5≦*< 77.5	1.60919	0.002	0.0010	0.429	0.2145	0.142	0.0710	0.529	0.2645	0.669	0.3345	0.936	0.4680	0.002	0.0010	0.429	0.2145	0.142	0.0710	0.529	0.2645	0.669	0.3345	0.936	0.4680
−6	67.5≦*< 72.5	1.56789	0.002	0.0010	0.418	0.2090	0.139	0.0695	0.516	0.2580	0.651	0.3255	0.912	0.4560	0.002	0.0010	0.418	0.2090	0.139	0.0695	0.516	0.2580	0.651	0.3255	0.912	0.4560
−7	62.5≦*< 67.5	1.52659	0.002	0.0010	0.407	0.2035	0.135	0.0675	0.502	0.2510	0.634	0.3170	0.888	0.4440	0.002	0.0010	0.407	0.2035	0.135	0.0675	0.502	0.2510	0.634	0.3170	0.888	0.4440
−8	57.5≦*< 62.5	1.48529	0.002	0.0010	0.396	0.1980	0.131	0.0655	0.489	0.2445	0.617	0.3085	0.864	0.4320	0.002	0.0010	0.396	0.1980	0.131	0.0655	0.489	0.2445	0.617	0.3085	0.864	0.4320
−9	52.5≦*< 57.5	1.44399	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.840	0.4200	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.840	0.4200
−10	47.5≦*< 52.5	1.40269	0.002	0.0010	0.374	0.1870	0.124	0.0620	0.461	0.2305	0.583	0.2915	0.816	0.4080	0.002	0.0010	0.374	0.1870	0.124	0.0620	0.461	0.2305	0.583	0.2915	0.816	0.4080
−11	42.5≦*< 47.5	1.36138	0.002	0.0010	0.363	0.1815	0.120	0.0600	0.448	0.2240	0.566	0.2830	0.792	0.3960	0.002	0.0010	0.363	0.1815	0.120	0.0600	0.448	0.2240	0.566	0.2830	0.792	0.3960
−12	37.5≦*< 42.5	1.32008	0.002	0.0010	0.352	0.1760	0.117	0.0585	0.434	0.2170	0.548	0.2740	0.768	0.3840	0.002	0.0010	0.352	0.1760	0.117	0.0585	0.434	0.2170	0.548	0.2740	0.768	0.3840
−13	32.5≦*< 37.5	1.27878	0.002	0.0010	0.341	0.1705	0.113	0.0565	0.421	0.2105	0.531	0.2655	0.744	0.3720	0.002	0.0010	0.341	0.1705	0.113	0.0565	0.421	0.2105	0.531	0.2655	0.744	0.3720
−14	27.5≦*< 32.5	1.23748	0.002	0.0010	0.330	0.1650	0.110	0.0550	0.407	0.2035	0.514	0.2570	0.720	0.3600	0.002	0.0010	0.330	0.1650	0.110	0.0550	0.407	0.2035	0.514	0.2570	0.720	0.3600
−15	22.5≦*< 27.5	1.19618	0.002	0.0010	0.319	0.1595	0.106	0.0530	0.394	0.1970	0.497	0.2485	0.696	0.3480	0.002	0.0010	0.319	0.1595	0.106	0.0530	0.394	0.1970	0.497	0.2485	0.696	0.3480
−16	17.5≦*< 22.5	1.15488	0.002	0.0010	0.308	0.1540	0.102	0.0510	0.380	0.1900	0.480	0.2400	0.672	0.3360	0.002	0.0010	0.308	0.1540	0.102	0.0510	0.380	0.1900	0.480	0.2400	0.672	0.3360
−17	12.5≦*< 17.5	1.11358	0.002	0.0010	0.297	0.1485	0.099	0.0495	0.366	0.1830	0.463	0.2315	0.648	0.3240	0.002	0.0010	0.297	0.1485	0.099	0.0495	0.366	0.1830	0.463	0.2315	0.648	0.3240
−18	7.5≦*< 12.5	1.07228	0.002	0.0010	0.286	0.1430	0.095	0.0475	0.353	0.1765	0.446	0.2230	0.624	0.3120	0.002	0.0010	0.286	0.1430	0.095	0.0475	0.353	0.1765	0.446	0.2230	0.624	0.3120
−19	2.5≦*< 7.5	1.03098	0.002	0.0010	0.275	0.1375	0.091	0.0455	0.339	0.1695	0.428	0.2140	0.600	0.3000	0.002	0.0010	0.275	0.1375	0.091	0.0455	0.339	0.1695	0.428	0.2140	0.600	0.3000
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			中能登町												中能登町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.002		0.340		0.514		0.808		1.612		1.798		0.002		0.340		0.519		0.813		1.534	1.741
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	2.65004	0.003	0.0015	0.451	0.2255	0.681	0.3405	1.071	0.5355	2.136	1.0680	2.382	1.1910	0.003	0.0015	0.451	0.2255	0.688	0.3440	1.077	0.5385	2.033	1.0165	2.307	1.1535
19	192.5≦*<197.5	2.60042	0.003	0.0015	0.442	0.2210	0.668	0.3340	1.051	0.5255	2.096	1.0480	2.338	1.1690	0.003	0.0015	0.442	0.2210	0.675	0.3375	1.057	0.5285	1.995	0.9975	2.264	1.1320
18	187.5≦*<192.5	2.55911	0.003	0.0015	0.435	0.2175	0.658	0.3290	1.034	0.5170	2.063	1.0315	2.301	1.1505	0.003	0.0015	0.435	0.2175	0.664	0.3320	1.040	0.5200	1.963	0.9815	2.228	1.1140
17	182.5≦*<187.5	2.51781	0.003	0.0015	0.428	0.2140	0.647	0.3235	1.017	0.5085	2.029	1.0145	2.264	1.1320	0.003	0.0015	0.428	0.2140	0.653	0.3265	1.023	0.5115	1.931	0.9655	2.192	1.0960
16	177.5≦*<182.5	2.47651	0.002	0.0010	0.421	0.2105	0.636	0.3180	1.001	0.5005	1.996	0.9980	2.226	1.1130	0.002	0.0010	0.421	0.2105	0.643	0.3215	1.007	0.5035	1.899	0.9495	2.156	1.0780
15	172.5≦*<177.5	2.43521	0.002	0.0010	0.414	0.2070	0.626	0.3130	0.984	0.4920	1.963	0.9815	2.189	1.0945	0.002	0.0010	0.414	0.2070	0.632	0.3160	0.990	0.4950	1.868	0.9340	2.120	1.0600
14	167.5≦*<172.5	2.39391	0.002	0.0010	0.407	0.2035	0.615	0.3075	0.967	0.4835	1.929	0.9645	2.152	1.0760	0.002	0.0010	0.407	0.2035	0.621	0.3105	0.973	0.4865	1.836	0.9180	2.084	1.0420
13	162.5≦*<167.5	2.35261	0.002	0.0010	0.400	0.2000	0.605	0.3025	0.950	0.4750	1.896	0.9480	2.115	1.0575	0.002	0.0010	0.400	0.2000	0.611	0.3055	0.956	0.4780	1.804	0.9020	2.048	1.0240
12	157.5≦*<162.5	2.31131	0.002	0.0010	0.393	0.1965	0.594	0.2970	0.934	0.4670	1.863	0.9315	2.078	1.0390	0.002	0.0010	0.393	0.1965	0.600	0.3000	0.940	0.4700	1.773	0.8865	2.012	1.0060
11	152.5≦*<157.5	2.27001	0.002	0.0010	0.386	0.1930	0.583	0.2915	0.917	0.4585	1.830	0.9150	2.041	1.0205	0.002	0.0010	0.386	0.1930	0.589	0.2945	0.923	0.4615	1.741	0.8705	1.976	0.9880
10	147.5≦*<152.5	2.22871	0.002	0.0010	0.379	0.1895	0.573	0.2865	0.900	0.4500	1.796	0.8980	2.004	1.0020	0.002	0.0010	0.379	0.1895	0.578	0.2890	0.906	0.4530	1.709	0.8545	1.940	0.9700
9	142.5≦*<147.5	2.18741	0.002	0.0010	0.372	0.1860	0.562	0.2810	0.884	0.4420	1.763	0.8815	1.966	0.9830	0.002	0.0010	0.372	0.1860	0.568	0.2840	0.889	0.4445	1.678	0.8390	1.904	0.9520
8	137.5≦*<142.5	2.14610	0.002	0.0010	0.365	0.1825	0.552	0.2760	0.867	0.4335	1.730	0.8650	1.929	0.9645	0.002	0.0010	0.365	0.1825	0.557	0.2785	0.872	0.4360	1.646	0.8230	1.868	0.9340
7	132.5≦*<137.5	2.10480	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.541	0.2705	0.850	0.4250	1.696	0.8480	1.892	0.9460	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.546	0.2730	0.856	0.4280	1.614	0.8070	1.832	0.9160
6	127.5≦*<132.5	2.06350	0.002	0.0010	0.351	0.1755	0.530	0.2650	0.834	0.4170	1.663	0.8315	1.855	0.9275	0.002	0.0010	0.351	0.1755	0.535	0.2675	0.839	0.4195	1.583	0.7915	1.796	0.8980
5	122.5≦*<127.5	2.02220	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.520	0.2600	0.817	0.4085	1.630	0.8150	1.818	0.9090	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.525	0.2625	0.822	0.4110	1.551	0.7755	1.760	0.8800
4	117.5≦*<122.5	1.98090	0.002	0.0010	0.337	0.1685	0.509	0.2545	0.800	0.4000	1.597	0.7985	1.781	0.8905	0.002	0.0010	0.337	0.1685	0.514	0.2570	0.805	0.4025	1.519	0.7595	1.724	0.8620
3	112.5≦*<117.5	1.93960	0.002	0.0010	0.330	0.1650	0.498	0.2490	0.784	0.3920	1.563	0.7815	1.744	0.8720	0.002	0.0010	0.330	0.1650	0.503	0.2515	0.788	0.3940	1.488	0.7440	1.688	0.8440
2	107.5≦*<112.5	1.89830	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.488	0.2440	0.767	0.3835	1.530	0.7650	1.707	0.8535	0.002	0.0010	0.323	0.1615	0.493	0.2465	0.772	0.3860	1.456	0.7280	1.652	0.8260
1	102.5≦*<107.5	1.85700	0.002	0.0010	0.316	0.1580	0.477	0.2385	0.750	0.3750	1.497	0.7485	1.669	0.8345	0.002	0.0010	0.316	0.1580	0.482	0.2410	0.755	0.3775	1.424	0.7120	1.617	0.8085
0	97.5≦*<102.5	1.81570	0.002	0.0010	0.309	0.1545	0.467	0.2335	0.734	0.3670	1.463	0.7315	1.632	0.8160	0.002	0.0010	0.309	0.1545	0.471	0.2355	0.738	0.3690	1.393	0.6965	1.581	0.7905
−1	92.5≦*< 97.5	1.77439	0.002	0.0010	0.302	0.1510	0.456	0.2280	0.717	0.3585	1.430	0.7150	1.595	0.7975	0.002	0.0010	0.302	0.1510	0.460	0.2300	0.721	0.3605	1.361	0.6805	1.545	0.7725
−2	87.5≦*< 92.5	1.73309	0.002	0.0010	0.295	0.1475	0.445	0.2225	0.700	0.3500	1.397	0.6985	1.558	0.7790	0.002	0.0010	0.295	0.1475	0.450	0.2250	0.705	0.3525	1.329	0.6645	1.509	0.7545
−3	82.5≦*< 87.5	1.69179	0.002	0.0010	0.288	0.1440	0.435	0.2175	0.683	0.3415	1.364	0.6820	1.521	0.7605	0.002	0.0010	0.288	0.1440	0.439	0.2195	0.688	0.3440	1.298	0.6490	1.473	0.7365
−4	77.5≦*< 82.5	1.65049	0.002	0.0010	0.281	0.1405	0.424	0.2120	0.667	0.3335	1.330	0.6650	1.484	0.7420	0.002	0.0010	0.281	0.1405	0.428	0.2140	0.671	0.3355	1.266	0.6330	1.437	0.7185
−5	72.5≦*< 77.5	1.60919	0.002	0.0010	0.274	0.1370	0.414	0.2070	0.650	0.3250	1.297	0.6485	1.447	0.7235	0.002	0.0010	0.274	0.1370	0.418	0.2090	0.654	0.3270	1.234	0.6170	1.401	0.7005
−6	67.5≦*< 72.5	1.56789	0.002	0.0010	0.267	0.1335	0.403	0.2015	0.633	0.3165	1.264	0.6320	1.410	0.7050	0.002	0.0010	0.267	0.1335	0.407	0.2035	0.637	0.3185	1.203	0.6015	1.365	0.6825
−7	62.5≦*< 67.5	1.52659	0.002	0.0010	0.260	0.1300	0.392	0.1960	0.617	0.3085	1.230	0.6150	1.372	0.6860	0.002	0.0010	0.260	0.1300	0.396	0.1980	0.621	0.3105	1.171	0.5855	1.329	0.6645
−8	57.5≦*< 62.5	1.48529	0.001	0.0005	0.252	0.1260	0.382	0.1910	0.600	0.3000	1.197	0.5985	1.335	0.6675	0.001	0.0005	0.252	0.1260	0.385	0.1925	0.604	0.3020	1.139	0.5695	1.293	0.6465
−9	52.5≦*< 57.5	1.44399	0.001	0.0005	0.245	0.1225	0.371	0.1855	0.583	0.2915	1.164	0.5820	1.298	0.6490	0.001	0.0005	0.245	0.1225	0.375	0.1875	0.587	0.2935	1.108	0.5540	1.257	0.6285
−10	47.5≦*< 52.5	1.40269	0.001	0.0005	0.238	0.1190	0.360	0.1800	0.567	0.2835	1.131	0.5655	1.261	0.6305	0.001	0.0005	0.238	0.1190	0.364	0.1820	0.570	0.2850	1.076	0.5380	1.221	0.6105
−11	42.5≦*< 47.5	1.36138	0.001	0.0005	0.231	0.1155	0.350	0.1750	0.550	0.2750	1.097	0.5485	1.224	0.6120	0.001	0.0005	0.231	0.1155	0.353	0.1765	0.553	0.2765	1.044	0.5220	1.185	0.5925
−12	37.5≦*< 42.5	1.32008	0.001	0.0005	0.224	0.1120	0.339	0.1695	0.533	0.2665	1.064	0.5320	1.187	0.5935	0.001	0.0005	0.224	0.1120	0.343	0.1715	0.537	0.2685	1.013	0.5065	1.149	0.5745
−13	32.5≦*< 37.5	1.27878	0.001	0.0005	0.217	0.1085	0.329	0.1645	0.517	0.2585	1.031	0.5155	1.150	0.5750	0.001	0.0005	0.217	0.1085	0.332	0.1660	0.520	0.2600	0.981	0.4905	1.113	0.5565
−14	27.5≦*< 32.5	1.23748	0.001	0.0005	0.210	0.1050	0.318	0.1590	0.500	0.2500	0.997	0.4985	1.112	0.5560	0.001	0.0005	0.210	0.1050	0.321	0.1605	0.503	0.2515	0.949	0.4745	1.077	0.5385
−15	22.5≦*< 27.5	1.19618	0.001	0.0005	0.203	0.1015	0.307	0.1535	0.483	0.2415	0.964	0.4820	1.075	0.5375	0.001	0.0005	0.203	0.1015	0.310	0.1550	0.486	0.2430	0.917	0.4585	1.041	0.5205
−16	17.5≦*< 22.5	1.15488	0.001	0.0005	0.196	0.0980	0.297	0.1485	0.467	0.2335	0.931	0.4655	1.038	0.5190	0.001	0.0005	0.196	0.0980	0.300	0.1500	0.469	0.2345	0.886	0.4430	1.005	0.5025
−17	12.5≦*< 17.5	1.11358	0.001	0.0005	0.189	0.0945	0.286	0.1430	0.450	0.2250	0.898	0.4490	1.001	0.5005	0.001	0.0005	0.189	0.0945	0.289	0.1445	0.453	0.2265	0.854	0.4270	0.969	0.4845
−18	7.5≦*< 12.5	1.07228	0.001	0.0005	0.182	0.0910	0.276	0.1380	0.433	0.2165	0.864	0.4320	0.964	0.4820	0.001	0.0005	0.182	0.0910	0.278	0.1390	0.436	0.2180	0.822	0.4110	0.933	0.4665
−19	2.5≦*< 7.5	1.03098	0.001	0.0005	0.175	0.0875	0.265	0.1325	0.417	0.2085	0.831	0.4155	0.927	0.4635	0.001	0.0005	0.175	0.0875	0.268	0.1340	0.419	0.2095	0.791	0.3955	0.897	0.4485
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.257	0.1285	0.404	0.2020	0.806	0.4030	0.899	0.4495	0.001	0.0005	0.170	0.0850	0.259	0.1295	0.406	0.2030	0.767	0.3835	0.870	0.4350

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			穴水町												穴水町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.116	0.5580	1.846	0.9230	2.949	1.4745	3.425	1.7125	4.697	2.3485	5.024	2.5120	4.244	2.1220	4.658	2.3290	7.093	3.5465	7.176	3.5880	9.617	4.8085	9.619	4.8095
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.097	0.5485	1.815	0.9075	2.899	1.4495	3.367	1.6835	4.618	2.3090	4.940	2.4700	4.173	2.0865	4.580	2.2900	6.974	3.4870	7.056	3.5280	9.456	4.7280	9.457	4.7285
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.078	0.5390	1.784	0.8920	2.850	1.4250	3.310	1.6550	4.539	2.2695	4.855	2.4275	4.101	2.0505	4.502	2.2510	6.855	3.4275	6.935	3.4675	9.294	4.6470	9.296	4.6480
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.060	0.5300	1.753	0.8765	2.800	1.4000	3.252	1.6260	4.460	2.2300	4.771	2.3855	4.030	2.0150	4.423	2.2115	6.736	3.3680	6.814	3.4070	9.133	4.5665	9.134	4.5670
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.041	0.5205	1.722	0.8610	2.751	1.3755	3.194	1.5970	4.382	2.1910	4.686	2.3430	3.959	1.9795	4.345	2.1725	6.617	3.3085	6.694	3.3470	8.971	4.4855	8.972	4.4860
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.022	0.5110	1.691	0.8455	2.701	1.3505	3.137	1.5685	4.303	2.1515	4.602	2.3010	3.887	1.9435	4.267	2.1335	6.497	3.2485	6.573	3.2865	8.809	4.4045	8.811	4.4055
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.003	0.5015	1.660	0.8300	2.651	1.3255	3.079	1.5395	4.224	2.1120	4.518	2.2590	3.816	1.9080	4.188	2.0940	6.378	3.1890	6.453	3.2265	8.648	4.3240	8.649	4.3245
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.985	0.4925	1.629	0.8145	2.602	1.3010	3.022	1.5110	4.145	2.0725	4.433	2.2165	3.745	1.8725	4.110	2.0550	6.259	3.1295	6.332	3.1660	8.486	4.2430	8.487	4.2435
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.966	0.4830	1.598	0.7990	2.552	1.2760	2.964	1.4820	4.066	2.0330	4.349	2.1745	3.673	1.8365	4.032	2.0160	6.140	3.0700	6.211	3.1055	8.324	4.1620	8.326	4.1630
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.947	0.4735	1.567	0.7835	2.503	1.2515	2.907	1.4535	3.987	1.9935	4.264	2.1320	3.602	1.8010	3.954	1.9770	6.021	3.0105	6.091	3.0455	8.163	4.0815	8.164	4.0820
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.928	0.4640	1.536	0.7680	2.453	1.2265	2.849	1.4245	3.908	1.9540	4.180	2.0900	3.531	1.7655	3.875	1.9375	5.901	2.9505	5.970	2.9850	8.001	4.0005	8.002	4.0010
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.910	0.4550	1.505	0.7525	2.404	1.2020	2.792	1.3960	3.829	1.9145	4.095	2.0475	3.459	1.7295	3.797	1.8985	5.782	2.8910	5.850	2.9250	7.840	3.9200	7.841	3.9205
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.891	0.4455	1.474	0.7370	2.354	1.1770	2.734	1.3670	3.750	1.8750	4.011	2.0055	3.388	1.6940	3.719	1.8595	5.663	2.8315	5.729	2.8645	7.678	3.8390	7.679	3.8395
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.872	0.4360	1.443	0.7215	2.305	1.1525	2.677	1.3385	3.671	1.8355	3.926	1.9630	3.317	1.6585	3.640	1.8200	5.544	2.7720	5.608	2.8040	7.516	3.7580	7.518	3.7590
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.853	0.4265	1.412	0.7060	2.255	1.1275	2.619	1.3095	3.592	1.7960	3.842	1.9210	3.245	1.6225	3.562	1.7810	5.425	2.7125	5.488	2.7440	7.355	3.6775	7.356	3.6780
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.835	0.4175	1.381	0.6905	2.205	1.1025	2.561	1.2805	3.513	1.7565	3.758	1.8790	3.174	1.5870	3.484	1.7420	5.305	2.6525	5.367	2.6835	7.193	3.5965	7.194	3.5970
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.816	0.4080	1.350	0.6750	2.156	1.0780	2.504	1.2520	3.434	1.7170	3.673	1.8365	3.103	1.5515	3.406	1.7030	5.186	2.5930	5.247	2.6235	7.031	3.5155	7.033	3.5165
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.797	0.3985	1.319	0.6595	2.106	1.0530	2.446	1.2230	3.355	1.6775	3.589	1.7945	3.032	1.5160	3.327	1.6635	5.067	2.5335	5.126	2.5630	6.870	3.4350	6.871	3.4355
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.778	0.3890	1.288	0.6440	2.057	1.0285	2.389	1.1945	3.276	1.6380	3.504	1.7520	2.960	1.4800	3.249	1.6245	4.948	2.4740	5.005	2.5025	6.708	3.3540	6.709	3.3545
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.760	0.3800	1.257	0.6285	2.007	1.0035	2.331	1.1655	3.197	1.5985	3.420	1.7100	2.889	1.4445	3.171	1.5855	4.828	2.4140	4.885	2.4425	6.547	3.2735	6.548	3.2740
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.741	0.3705	1.226	0.6130	1.958	0.9790	2.274	1.1370	3.119	1.5595	3.335	1.6675	2.818	1.4090	3.093	1.5465	4.709	2.3545	4.764	2.3820	6.385	3.1925	6.386	3.1930
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.722	0.3610	1.195	0.5975	1.908	0.9540	2.216	1.1080	3.040	1.5200	3.251	1.6255	2.746	1.3730	3.014	1.5070	4.590	2.2950	4.644	2.3220	6.223	3.1115	6.224	3.1120
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.703	0.3515	1.164	0.5820	1.859	0.9295	2.159	1.0795	2.961	1.4805	3.167	1.5835	2.675	1.3375	2.936	1.4680	4.471	2.2355	4.523	2.2615	6.062	3.0310	6.063	3.0315
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.685	0.3425	1.133	0.5665	1.809	0.9045	2.101	1.0505	2.882	1.4410	3.082	1.5410	2.604	1.3020	2.858	1.4290	4.352	2.1760	4.402	2.2010	5.900	2.9500	5.901	2.9505
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.666	0.3330	1.102	0.5510	1.759	0.8795	2.043	1.0215	2.803	1.4015	2.998	1.4990	2.532	1.2660	2.779	1.3895	4.232	2.1160	4.282	2.1410	5.739	2.8695	5.739	2.8695
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.647	0.3235	1.071	0.5355	1.710	0.8550	1.986	0.9930	2.724	1.3620	2.913	1.4565	2.461	1.2305	2.701	1.3505	4.113	2.0565	4.161	2.0805	5.577	2.7885	5.578	2.7890
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.628	0.3140	1.040	0.5200	1.660	0.8300	1.928	0.9640	2.645	1.3225	2.829	1.4145	2.390	1.1950	2.623	1.3115	3.994	1.9970	4.041	2.0205	5.415	2.7075	5.416	2.7080
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.610	0.3050	1.009	0.5045	1.611	0.8055	1.871	0.9355	2.566	1.2830	2.744	1.3720	2.318	1.1590	2.545	1.2725	3.875	1.9375	3.920	1.9600	5.254	2.6270	5.254	2.6270
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.591	0.2955	0.978	0.4890	1.561	0.7805	1.813	0.9065	2.487	1.2435	2.660	1.3300	2.247	1.1235	2.466	1.2330	3.756	1.8780	3.799	1.8995	5.092	2.5460	5.093	2.5465
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.572	0.2860	0.947	0.4735	1.512	0.7560	1.756	0.8780	2.408	1.2040	2.576	1.2880	2.176	1.0880	2.388	1.1940	3.636	1.8180	3.679	1.8395	4.930	2.4650	4.931	2.4655
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.553	0.2765	0.916	0.4580	1.462	0.7310	1.698	0.8490	2.329	1.1645	2.491	1.2455	2.104	1.0520	2.310	1.1550	3.517	1.7585	3.558	1.7790	4.769	2.3845	4.770	2.3850
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.535	0.2675	0.884	0.4420	1.413	0.7065	1.641	0.8205	2.250	1.1250	2.407	1.2035	2.033	1.0165	2.231	1.1155	3.398	1.6990	3.438	1.7190	4.607	2.3035	4.608	2.3040
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.516	0.2580	0.853	0.4265	1.363	0.6815	1.583	0.7915	2.171	1.0855	2.322	1.1610	1.962	0.9810	2.153	1.0765	3.279	1.6395	3.317	1.6585	4.446	2.2230	4.446	2.2230
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.497	0.2485	0.822	0.4110	1.313	0.6565	1.525	0.7625	2.092	1.0460	2.238	1.1190	1.890	0.9450	2.075	1.0375	3.160	1.5800	3.197	1.5985	4.284	2.1420	4.285	2.1425
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.478	0.2390	0.791	0.3955	1.264	0.6320	1.468	0.7340	2.013	1.0065	2.153	1.0765	1.819	0.9095	1.997	0.9985	3.040	1.5200	3.076	1.5380	4.122	2.0610	4.123	2.0615
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.460	0.2300	0.760	0.3800	1.214	0.6070	1.410	0.7050	1.934	0.9670	2.069	1.0345	1.748	0.8740	1.918	0.9590	2.921	1.4605	2.955	1.4775	3.961	1.9805	3.961	1.9805
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.441	0.2205	0.729	0.3645	1.165	0.5825	1.353	0.6765	1.856	0.9280	1.985	0.9925	1.676	0.8380	1.840	0.9200	2.802	1.4010	2.835	1.4175	3.799	1.8995	3.800	1.9000
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.422	0.2110	0.698	0.3490	1.115	0.5575	1.295	0.6475	1.777	0.8885	1.900	0.9500	1.605	0.8025	1.762	0.8810	2.683	1.3415	2.714	1.3570	3.637	1.8185	3.638	1.8190
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.403	0.2015	0.667	0.3335	1.066	0.5330	1.238	0.6190	1.698	0.8490	1.816	0.9080	1.534	0.7670	1.683	0.8415	2.564	1.2820	2.594	1.2970	3.476	1.7380	3.476	1.7380
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.385	0.1925	0.636	0.3180	1.016	0.5080	1.180	0.5900	1.619	0.8095	1.731	0.8655	1.462	0.7310	1.605	0.8025	2.444	1.2220	2.473	1.2365	3.314	1.6570	3.315	1.6575
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			穴水町												穴水町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			穴水町												穴水町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.177		0.506		0.606		0.896		1.329		1.563		0.241		0.558		1.337		1.581		2.766	2.876
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.267	0.1335	0.762	0.3810	0.913	0.4565	1.349	0.6745	2.002	1.0010	2.354	1.1770	0.363	0.1815	0.840	0.4200	2.014	1.0070	2.381	1.1905	4.166	2.0830	4.331	2.1655
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.262	0.1310	0.749	0.3745	0.897	0.4485	1.327	0.6635	1.968	0.9840	2.314	1.1570	0.357	0.1785	0.826	0.4130	1.980	0.9900	2.341	1.1705	4.096	2.0480	4.259	2.1295
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.258	0.1290	0.736	0.3680	0.882	0.4410	1.304	0.6520	1.934	0.9670	2.275	1.1375	0.351	0.1755	0.812	0.4060	1.946	0.9730	2.301	1.1505	4.026	2.0130	4.186	2.0930
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.253	0.1265	0.724	0.3620	0.867	0.4335	1.281	0.6405	1.901	0.9505	2.235	1.1175	0.345	0.1725	0.798	0.3990	1.912	0.9560	2.261	1.1305	3.956	1.9780	4.113	2.0565
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.249	0.1245	0.711	0.3555	0.851	0.4255	1.259	0.6295	1.867	0.9335	2.196	1.0980	0.339	0.1695	0.784	0.3920	1.878	0.9390	2.221	1.1105	3.886	1.9430	4.040	2.0200
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.244	0.1220	0.698	0.3490	0.836	0.4180	1.236	0.6180	1.833	0.9165	2.156	1.0780	0.332	0.1660	0.770	0.3850	1.844	0.9220	2.181	1.0905	3.816	1.9080	3.967	1.9835
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.240	0.1200	0.685	0.3425	0.821	0.4105	1.213	0.6065	1.800	0.9000	2.117	1.0585	0.326	0.1630	0.756	0.3780	1.811	0.9055	2.141	1.0705	3.746	1.8730	3.895	1.9475
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.235	0.1175	0.672	0.3360	0.805	0.4025	1.191	0.5955	1.766	0.8830	2.077	1.0385	0.320	0.1600	0.742	0.3710	1.777	0.8885	2.101	1.0505	3.676	1.8380	3.822	1.9110
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.231	0.1155	0.660	0.3300	0.790	0.3950	1.168	0.5840	1.732	0.8660	2.037	1.0185	0.314	0.1570	0.727	0.3635	1.743	0.8715	2.061	1.0305	3.606	1.8030	3.749	1.8745
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.226	0.1130	0.647	0.3235	0.775	0.3875	1.145	0.5725	1.699	0.8495	1.998	0.9990	0.308	0.1540	0.713	0.3565	1.709	0.8545	2.021	1.0105	3.536	1.7680	3.676	1.8380
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.222	0.1110	0.634	0.3170	0.759	0.3795	1.123	0.5615	1.665	0.8325	1.958	0.9790	0.302	0.1510	0.699	0.3495	1.675	0.8375	1.981	0.9905	3.466	1.7330	3.603	1.8015
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.217	0.1085	0.621	0.3105	0.744	0.3720	1.100	0.5500	1.632	0.8160	1.919	0.9595	0.296	0.1480	0.685	0.3425	1.641	0.8205	1.941	0.9705	3.396	1.6980	3.531	1.7655
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.213	0.1065	0.608	0.3040	0.729	0.3645	1.077	0.5385	1.598	0.7990	1.879	0.9395	0.290	0.1450	0.671	0.3355	1.607	0.8035	1.901	0.9505	3.326	1.6630	3.458	1.7290
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.208	0.1040	0.596	0.2980	0.713	0.3565	1.055	0.5275	1.564	0.7820	1.840	0.9200	0.284	0.1420	0.657	0.3285	1.574	0.7870	1.861	0.9305	3.256	1.6280	3.385	1.6925
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.204	0.1020	0.583	0.2915	0.698	0.3490	1.032	0.5160	1.531	0.7655	1.800	0.9000	0.278	0.1390	0.643	0.3215	1.540	0.7700	1.821	0.9105	3.186	1.5930	3.312	1.6560
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.199	0.0995	0.570	0.2850	0.683	0.3415	1.009	0.5045	1.497	0.7485	1.761	0.8805	0.271	0.1355	0.629	0.3145	1.506	0.7530	1.781	0.8905	3.116	1.5580	3.239	1.6195
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.195	0.0975	0.557	0.2785	0.667	0.3335	0.987	0.4935	1.463	0.7315	1.721	0.8605	0.265	0.1325	0.614	0.3070	1.472	0.7360	1.741	0.8705	3.046	1.5230	3.167	1.5835
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.190	0.0950	0.544	0.2720	0.652	0.3260	0.964	0.4820	1.430	0.7150	1.681	0.8405	0.259	0.1295	0.600	0.3000	1.438	0.7190	1.701	0.8505	2.976	1.4880	3.094	1.5470
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.186	0.0930	0.532	0.2660	0.637	0.3185	0.941	0.4705	1.396	0.6980	1.642	0.8210	0.253	0.1265	0.586	0.2930	1.404	0.7020	1.661	0.8305	2.906	1.4530	3.021	1.5105
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.181	0.0905	0.519	0.2595	0.621	0.3105	0.919	0.4595	1.362	0.6810	1.602	0.8010	0.247	0.1235	0.572	0.2860	1.371	0.6855	1.621	0.8105	2.836	1.4180	2.948	1.4740
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.177	0.0885	0.506	0.2530	0.606	0.3030	0.896	0.4480	1.329	0.6645	1.563	0.7815	0.241	0.1205	0.558	0.2790	1.337	0.6685	1.581	0.7905	2.766	1.3830	2.876	1.4380
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.172	0.0860	0.493	0.2465	0.591	0.2955	0.873	0.4365	1.295	0.6475	1.523	0.7615	0.235	0.1175	0.544	0.2720	1.303	0.6515	1.541	0.7705	2.696	1.3480	2.803	1.4015
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.168	0.0840	0.480	0.2400	0.575	0.2875	0.851	0.4255	1.262	0.6310	1.484	0.7420	0.229	0.1145	0.530	0.2650	1.269	0.6345	1.501	0.7505	2.626	1.3130	2.730	1.3650
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.164	0.0820	0.468	0.2340	0.560	0.2800	0.828	0.4140	1.228	0.6140	1.444	0.7220	0.223	0.1115	0.516	0.2580	1.235	0.6175	1.461	0.7305	2.556	1.2780	2.657	1.3285
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.159	0.0795	0.455	0.2275	0.545	0.2725	0.805	0.4025	1.194	0.5970	1.405	0.7025	0.217	0.1085	0.501	0.2505	1.201	0.6005	1.421	0.7105	2.486	1.2430	2.584	1.2920
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.155	0.0775	0.442	0.2210	0.529	0.2645	0.782	0.3910	1.161	0.5805	1.365	0.6825	0.210	0.1050	0.487	0.2435	1.168	0.5840	1.381	0.6905	2.416	1.2080	2.512	1.2560
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.150	0.0750	0.429	0.2145	0.514	0.2570	0.760	0.3800	1.127	0.5635	1.325	0.6625	0.204	0.1020	0.473	0.2365	1.134	0.5670	1.341	0.6705	2.346	1.1730	2.439	1.2195
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.146	0.0730	0.416	0.2080	0.499	0.2495	0.737	0.3685	1.093	0.5465	1.286	0.6430	0.198	0.0990	0.459	0.2295	1.100	0.5500	1.301	0.6505	2.276	1.1380	2.366	1.1830
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.141	0.0705	0.403	0.2015	0.483	0.2415	0.714	0.3570	1.060	0.5300	1.246	0.6230	0.192	0.0960	0.445	0.2225	1.066	0.5330	1.261	0.6305	2.206	1.1030	2.293	1.1465
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.137	0.0685	0.391	0.1955	0.468	0.2340	0.692	0.3460	1.026	0.5130	1.207	0.6035	0.186	0.0930	0.431	0.2155	1.032	0.5160	1.221	0.6105	2.136	1.0680	2.220	1.1100
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.132	0.0660	0.378	0.1890	0.453	0.2265	0.669	0.3345	0.992	0.4960	1.167	0.5835	0.180	0.0900	0.417	0.2085	0.998	0.4990	1.181	0.5905	2.066	1.0330	2.148	1.0740
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.128	0.0640	0.365	0.1825	0.437	0.2185	0.646	0.3230	0.959	0.4795	1.128	0.5640	0.174	0.0870	0.403	0.2015	0.965	0.4825	1.141	0.5705	1.996	0.9980	2.075	1.0375
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.123	0.0615	0.352	0.1760	0.422	0.2110	0.624	0.3120	0.925	0.4625	1.088	0.5440	0.168	0.0840	0.388	0.1940	0.931	0.4655	1.101	0.5505	1.926	0.9630	2.002	1.0010
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.119	0.0595	0.339	0.1695	0.407	0.2035	0.601	0.3005	0.892	0.4460	1.049	0.5245	0.162	0.0810	0.374	0.1870	0.897	0.4485	1.061	0.5305	1.856	0.9280	1.929	0.9645
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.114	0.0570	0.327	0.1635	0.391	0.1955	0.578	0.2890	0.858	0.4290	1.009	0.5045	0.156	0.0780	0.360	0.1800	0.863	0.4315	1.021	0.5105	1.786	0.8930	1.857	0.9285
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.110	0.0550	0.314	0.1570	0.376	0.1880	0.556	0.2780	0.824	0.4120	0.969	0.4845	0.149	0.0745	0.346	0.1730	0.829	0.4145	0.981	0.4905	1.716	0.8580	1.784	0.8920
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.105	0.0525	0.301	0.1505	0.361	0.1805	0.533	0.2665	0.791	0.3955	0.930	0.4650	0.143	0.0715	0.332	0.1660	0.795	0.3975	0.941	0.4705	1.646	0.8230	1.711	0.8555
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.101	0.0505	0.288	0.1440	0.345	0.1725	0.510	0.2550	0.757	0.3785	0.890	0.4450	0.137	0.0685	0.318	0.1590	0.762	0.3810	0.901	0.4505	1.576	0.7880	1.638	0.8190
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.096	0.0480	0.275	0.1375	0.330	0.1650	0.488	0.2440	0.723	0.3615	0.851	0.4255	0.131	0.0655	0.304	0.1520	0.728	0.3640	0.861	0.4305	1.506	0.7530	1.565	0.7825
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.092	0.0460	0.263	0.1315	0.315	0.1575	0.465	0.2325	0.690	0.3450	0.811	0.4055	0.125	0.0625	0.290	0.1450	0.694	0.3470	0.821	0.4105	1.435	0.7175	1.493	0.7465
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.088	0.0440	0.253	0.1265	0.303	0.1515	0.448	0.2240	0.664	0.3320	0.781	0.3905	0.120	0.0600	0.279	0.1395	0.668	0.3340	0.790	0.3950	1.383	0.6915	1.438	0.7190

類区分			3 類 （田で耕作する小麦）												4 類 （畑で耕作する小麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			能登町												能登町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.741		1.226		1.958		2.274		3.119		3.336		2.818		3.093		4.710		4.765		6.386	6.387
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	1.116	0.5580	1.846	0.9230	2.949	1.4745	3.425	1.7125	4.697	2.3485	5.024	2.5120	4.244	2.1220	4.658	2.3290	7.093	3.5465	7.176	3.5880	9.617	4.8085	9.619	4.8095
19	192.5≦*<197.5	2.96142	1.097	0.5485	1.815	0.9075	2.899	1.4495	3.367	1.6835	4.618	2.3090	4.940	2.4700	4.173	2.0865	4.580	2.2900	6.974	3.4870	7.056	3.5280	9.456	4.7280	9.457	4.7285
18	187.5≦*<192.5	2.91081	1.078	0.5390	1.784	0.8920	2.850	1.4250	3.310	1.6550	4.539	2.2695	4.855	2.4275	4.101	2.0505	4.502	2.2510	6.855	3.4275	6.935	3.4675	9.294	4.6470	9.296	4.6480
17	182.5≦*<187.5	2.86019	1.060	0.5300	1.753	0.8765	2.800	1.4000	3.252	1.6260	4.460	2.2300	4.771	2.3855	4.030	2.0150	4.423	2.2115	6.736	3.3680	6.814	3.4070	9.133	4.5665	9.134	4.5670
16	177.5≦*<182.5	2.80957	1.041	0.5205	1.722	0.8610	2.751	1.3755	3.194	1.5970	4.382	2.1910	4.686	2.3430	3.959	1.9795	4.345	2.1725	6.617	3.3085	6.694	3.3470	8.971	4.4855	8.972	4.4860
15	172.5≦*<177.5	2.75895	1.022	0.5110	1.691	0.8455	2.701	1.3505	3.137	1.5685	4.303	2.1515	4.602	2.3010	3.887	1.9435	4.267	2.1335	6.497	3.2485	6.573	3.2865	8.809	4.4045	8.811	4.4055
14	167.5≦*<172.5	2.70834	1.003	0.5015	1.660	0.8300	2.651	1.3255	3.079	1.5395	4.224	2.1120	4.518	2.2590	3.816	1.9080	4.188	2.0940	6.378	3.1890	6.453	3.2265	8.648	4.3240	8.649	4.3245
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.985	0.4925	1.629	0.8145	2.602	1.3010	3.022	1.5110	4.145	2.0725	4.433	2.2165	3.745	1.8725	4.110	2.0550	6.259	3.1295	6.332	3.1660	8.486	4.2430	8.487	4.2435
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.966	0.4830	1.598	0.7990	2.552	1.2760	2.964	1.4820	4.066	2.0330	4.349	2.1745	3.673	1.8365	4.032	2.0160	6.140	3.0700	6.211	3.1055	8.324	4.1620	8.326	4.1630
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.947	0.4735	1.567	0.7835	2.503	1.2515	2.907	1.4535	3.987	1.9935	4.264	2.1320	3.602	1.8010	3.954	1.9770	6.021	3.0105	6.091	3.0455	8.163	4.0815	8.164	4.0820
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.928	0.4640	1.536	0.7680	2.453	1.2265	2.849	1.4245	3.908	1.9540	4.180	2.0900	3.531	1.7655	3.875	1.9375	5.901	2.9505	5.970	2.9850	8.001	4.0005	8.002	4.0010
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.910	0.4550	1.505	0.7525	2.404	1.2020	2.792	1.3960	3.829	1.9145	4.095	2.0475	3.459	1.7295	3.797	1.8985	5.782	2.8910	5.850	2.9250	7.840	3.9200	7.841	3.9205
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.891	0.4455	1.474	0.7370	2.354	1.1770	2.734	1.3670	3.750	1.8750	4.011	2.0055	3.388	1.6940	3.719	1.8595	5.663	2.8315	5.729	2.8645	7.678	3.8390	7.679	3.8395
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.872	0.4360	1.443	0.7215	2.305	1.1525	2.677	1.3385	3.671	1.8355	3.926	1.9630	3.317	1.6585	3.640	1.8200	5.544	2.7720	5.608	2.8040	7.516	3.7580	7.518	3.7590
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.853	0.4265	1.412	0.7060	2.255	1.1275	2.619	1.3095	3.592	1.7960	3.842	1.9210	3.245	1.6225	3.562	1.7810	5.425	2.7125	5.488	2.7440	7.355	3.6775	7.356	3.6780
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.835	0.4175	1.381	0.6905	2.205	1.1025	2.561	1.2805	3.513	1.7565	3.758	1.8790	3.174	1.5870	3.484	1.7420	5.305	2.6525	5.367	2.6835	7.193	3.5965	7.194	3.5970
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.816	0.4080	1.350	0.6750	2.156	1.0780	2.504	1.2520	3.434	1.7170	3.673	1.8365	3.103	1.5515	3.406	1.7030	5.186	2.5930	5.247	2.6235	7.031	3.5155	7.033	3.5165
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.797	0.3985	1.319	0.6595	2.106	1.0530	2.446	1.2230	3.355	1.6775	3.589	1.7945	3.032	1.5160	3.327	1.6635	5.067	2.5335	5.126	2.5630	6.870	3.4350	6.871	3.4355
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.778	0.3890	1.288	0.6440	2.057	1.0285	2.389	1.1945	3.276	1.6380	3.504	1.7520	2.960	1.4800	3.249	1.6245	4.948	2.4740	5.005	2.5025	6.708	3.3540	6.709	3.3545
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.760	0.3800	1.257	0.6285	2.007	1.0035	2.331	1.1655	3.197	1.5985	3.420	1.7100	2.889	1.4445	3.171	1.5855	4.828	2.4140	4.885	2.4425	6.547	3.2735	6.548	3.2740
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.741	0.3705	1.226	0.6130	1.958	0.9790	2.274	1.1370	3.119	1.5595	3.335	1.6675	2.818	1.4090	3.093	1.5465	4.709	2.3545	4.764	2.3820	6.385	3.1925	6.386	3.1930
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.722	0.3610	1.195	0.5975	1.908	0.9540	2.216	1.1080	3.040	1.5200	3.251	1.6255	2.746	1.3730	3.014	1.5070	4.590	2.2950	4.644	2.3220	6.223	3.1115	6.224	3.1120
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.703	0.3515	1.164	0.5820	1.859	0.9295	2.159	1.0795	2.961	1.4805	3.167	1.5835	2.675	1.3375	2.936	1.4680	4.471	2.2355	4.523	2.2615	6.062	3.0310	6.063	3.0315
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.685	0.3425	1.133	0.5665	1.809	0.9045	2.101	1.0505	2.882	1.4410	3.082	1.5410	2.604	1.3020	2.858	1.4290	4.352	2.1760	4.402	2.2010	5.900	2.9500	5.901	2.9505
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.666	0.3330	1.102	0.5510	1.759	0.8795	2.043	1.0215	2.803	1.4015	2.998	1.4990	2.532	1.2660	2.779	1.3895	4.232	2.1160	4.282	2.1410	5.739	2.8695	5.739	2.8695
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.647	0.3235	1.071	0.5355	1.710	0.8550	1.986	0.9930	2.724	1.3620	2.913	1.4565	2.461	1.2305	2.701	1.3505	4.113	2.0565	4.161	2.0805	5.577	2.7885	5.578	2.7890
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.628	0.3140	1.040	0.5200	1.660	0.8300	1.928	0.9640	2.645	1.3225	2.829	1.4145	2.390	1.1950	2.623	1.3115	3.994	1.9970	4.041	2.0205	5.415	2.7075	5.416	2.7080
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.610	0.3050	1.009	0.5045	1.611	0.8055	1.871	0.9355	2.566	1.2830	2.744	1.3720	2.318	1.1590	2.545	1.2725	3.875	1.9375	3.920	1.9600	5.254	2.6270	5.254	2.6270
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.591	0.2955	0.978	0.4890	1.561	0.7805	1.813	0.9065	2.487	1.2435	2.660	1.3300	2.247	1.1235	2.466	1.2330	3.756	1.8780	3.799	1.8995	5.092	2.5460	5.093	2.5465
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.572	0.2860	0.947	0.4735	1.512	0.7560	1.756	0.8780	2.408	1.2040	2.576	1.2880	2.176	1.0880	2.388	1.1940	3.636	1.8180	3.679	1.8395	4.930	2.4650	4.931	2.4655
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.553	0.2765	0.916	0.4580	1.462	0.7310	1.698	0.8490	2.329	1.1645	2.491	1.2455	2.104	1.0520	2.310	1.1550	3.517	1.7585	3.558	1.7790	4.769	2.3845	4.770	2.3850
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.535	0.2675	0.884	0.4420	1.413	0.7065	1.641	0.8205	2.250	1.1250	2.407	1.2035	2.033	1.0165	2.231	1.1155	3.398	1.6990	3.438	1.7190	4.607	2.3035	4.608	2.3040
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.516	0.2580	0.853	0.4265	1.363	0.6815	1.583	0.7915	2.171	1.0855	2.322	1.1610	1.962	0.9810	2.153	1.0765	3.279	1.6395	3.317	1.6585	4.446	2.2230	4.446	2.2230
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.497	0.2485	0.822	0.4110	1.313	0.6565	1.525	0.7625	2.092	1.0460	2.238	1.1190	1.890	0.9450	2.075	1.0375	3.160	1.5800	3.197	1.5985	4.284	2.1420	4.285	2.1425
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.478	0.2390	0.791	0.3955	1.264	0.6320	1.468	0.7340	2.013	1.0065	2.153	1.0765	1.819	0.9095	1.997	0.9985	3.040	1.5200	3.076	1.5380	4.122	2.0610	4.123	2.0615
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.460	0.2300	0.760	0.3800	1.214	0.6070	1.410	0.7050	1.934	0.9670	2.069	1.0345	1.748	0.8740	1.918	0.9590	2.921	1.4605	2.955	1.4775	3.961	1.9805	3.961	1.9805
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.441	0.2205	0.729	0.3645	1.165	0.5825	1.353	0.6765	1.856	0.9280	1.985	0.9925	1.676	0.8380	1.840	0.9200	2.802	1.4010	2.835	1.4175	3.799	1.8995	3.800	1.9000
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.422	0.2110	0.698	0.3490	1.115	0.5575	1.295	0.6475	1.777	0.8885	1.900	0.9500	1.605	0.8025	1.762	0.8810	2.683	1.3415	2.714	1.3570	3.637	1.8185	3.638	1.8190
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.403	0.2015	0.667	0.3335	1.066	0.5330	1.238	0.6190	1.698	0.8490	1.816	0.9080	1.534	0.7670	1.683	0.8415	2.564	1.2820	2.594	1.2970	3.476	1.7380	3.476	1.7380
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.385	0.1925	0.636	0.3180	1.016	0.5080	1.180	0.5900	1.619	0.8095	1.731	0.8655	1.462	0.7310	1.605	0.8025	2.444	1.2220	2.473	1.2365	3.314	1.6570	3.315	1.6575
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.370	0.1850	0.613	0.3065	0.979	0.4895	1.137	0.5685	1.559	0.7795	1.668	0.8340	1.409	0.7045	1.546	0.7730	2.355	1.1775	2.382	1.1910	3.193	1.5965	3.193	1.5965

類区分			7 類 （田で耕作する二条大麦）												8 類 （畑で耕作する二条大麦）											
引受方式			地域インデックス方式																							
地域名			能登町												能登町											
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割			
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無		有	
共済掛金標準率			0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163		0.003		0.533		0.177		0.658		0.831		1.163	
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760	0.005	0.0025	0.803	0.4015	0.267	0.1335	0.991	0.4955	1.252	0.6260	1.752	0.8760
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610	0.004	0.0020	0.789	0.3945	0.262	0.1310	0.974	0.4870	1.230	0.6150	1.722	0.8610
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465	0.004	0.0020	0.776	0.3880	0.258	0.1290	0.958	0.4790	1.209	0.6045	1.693	0.8465
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315	0.004	0.0020	0.762	0.3810	0.253	0.1265	0.941	0.4705	1.188	0.5940	1.663	0.8315
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170	0.004	0.0020	0.749	0.3745	0.249	0.1245	0.924	0.4620	1.167	0.5835	1.634	0.8170
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020	0.004	0.0020	0.735	0.3675	0.244	0.1220	0.908	0.4540	1.146	0.5730	1.604	0.8020
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875	0.004	0.0020	0.722	0.3610	0.240	0.1200	0.891	0.4455	1.125	0.5625	1.575	0.7875
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725	0.004	0.0020	0.708	0.3540	0.235	0.1175	0.874	0.4370	1.104	0.5520	1.545	0.7725
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580	0.004	0.0020	0.695	0.3475	0.231	0.1155	0.858	0.4290	1.083	0.5415	1.516	0.7580
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435	0.004	0.0020	0.681	0.3405	0.226	0.1130	0.841	0.4205	1.062	0.5310	1.487	0.7435
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285	0.004	0.0020	0.668	0.3340	0.222	0.1110	0.824	0.4120	1.041	0.5205	1.457	0.7285
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140	0.004	0.0020	0.654	0.3270	0.217	0.1085	0.808	0.4040	1.020	0.5100	1.428	0.7140
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990	0.004	0.0020	0.641	0.3205	0.213	0.1065	0.791	0.3955	0.999	0.4995	1.398	0.6990
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845	0.004	0.0020	0.627	0.3135	0.208	0.1040	0.774	0.3870	0.978	0.4890	1.369	0.6845
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695	0.003	0.0015	0.614	0.3070	0.204	0.1020	0.758	0.3790	0.957	0.4785	1.339	0.6695
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550	0.003	0.0015	0.600	0.3000	0.199	0.0995	0.741	0.3705	0.936	0.4680	1.310	0.6550
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405	0.003	0.0015	0.587	0.2935	0.195	0.0975	0.725	0.3625	0.915	0.4575	1.281	0.6405
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255	0.003	0.0015	0.573	0.2865	0.190	0.0950	0.708	0.3540	0.894	0.4470	1.251	0.6255
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110	0.003	0.0015	0.560	0.2800	0.186	0.0930	0.691	0.3455	0.873	0.4365	1.222	0.6110
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960	0.003	0.0015	0.546	0.2730	0.181	0.0905	0.675	0.3375	0.852	0.4260	1.192	0.5960
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815	0.003	0.0015	0.533	0.2665	0.177	0.0885	0.658	0.3290	0.831	0.4155	1.163	0.5815
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665	0.003	0.0015	0.519	0.2595	0.172	0.0860	0.641	0.3205	0.810	0.4050	1.133	0.5665
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520	0.003	0.0015	0.506	0.2530	0.168	0.0840	0.625	0.3125	0.789	0.3945	1.104	0.5520
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375	0.003	0.0015	0.492	0.2460	0.164	0.0820	0.608	0.3040	0.768	0.3840	1.075	0.5375
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225	0.003	0.0015	0.479	0.2395	0.159	0.0795	0.591	0.2955	0.747	0.3735	1.045	0.5225
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080	0.003	0.0015	0.465	0.2325	0.155	0.0775	0.575	0.2875	0.726	0.3630	1.016	0.5080
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930	0.003	0.0015	0.452	0.2260	0.150	0.0750	0.558	0.2790	0.705	0.3525	0.986	0.4930
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785	0.002	0.0010	0.438	0.2190	0.146	0.0730	0.541	0.2705	0.684	0.3420	0.957	0.4785
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635	0.002	0.0010	0.425	0.2125	0.141	0.0705	0.525	0.2625	0.663	0.3315	0.927	0.4635
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490	0.002	0.0010	0.412	0.2060	0.137	0.0685	0.508	0.2540	0.642	0.3210	0.898	0.4490
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340	0.002	0.0010	0.398	0.1990	0.132	0.0660	0.491	0.2455	0.621	0.3105	0.868	0.4340
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195	0.002	0.0010	0.385	0.1925	0.128	0.0640	0.475	0.2375	0.600	0.3000	0.839	0.4195
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050	0.002	0.0010	0.371	0.1855	0.123	0.0615	0.458	0.2290	0.578	0.2890	0.810	0.4050
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900	0.002	0.0010	0.358	0.1790	0.119	0.0595	0.441	0.2205	0.557	0.2785	0.780	0.3900
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755	0.002	0.0010	0.344	0.1720	0.114	0.0570	0.425	0.2125	0.536	0.2680	0.751	0.3755
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605	0.002	0.0010	0.331	0.1655	0.110	0.0550	0.408	0.2040	0.515	0.2575	0.721	0.3605
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460	0.002	0.0010	0.317	0.1585	0.105	0.0525	0.391	0.1955	0.494	0.2470	0.692	0.3460
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310	0.002	0.0010	0.304	0.1520	0.101	0.0505	0.375	0.1875	0.473	0.2365	0.662	0.3310
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165	0.002	0.0010	0.290	0.1450	0.096	0.0480	0.358	0.1790	0.452	0.2260	0.633	0.3165
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020	0.002	0.0010	0.277	0.1385	0.092	0.0460	0.341	0.1705	0.431	0.2155	0.604	0.3020
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905	0.001	0.0005	0.266	0.1330	0.088	0.0440	0.329	0.1645	0.415	0.2075	0.581	0.2905

類区分			10 類 （田で耕作する六条大麦）												11 類 （畑で耕作する六条大麦）									
引受方式			地域インデックス方式																					
地域名			能登町												能登町									
補償割合			7割				8割				9割				7割				8割				9割	
一筆半損特約			無		有		無		有		無		有		無		有		無		有		無	有
共済掛金標準率			0.506		0.816		1.201		1.464		2.005		2.217		0.567		0.868		1.969		2.164		3.632	3.715
危険段階区分	平均損害率(*)の範囲(%)	危険指数	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)	危険段階別共済掛金率(%)	組合員負担掛金率(%)
20	197.5≦*	3.01204	0.762	0.3810	1.229	0.6145	1.809	0.9045	2.205	1.1025	3.020	1.5100	3.339	1.6695	0.854	0.4270	1.307	0.6535	2.965	1.4825	3.259	1.6295	5.470	2.7350	5.595	2.7975
19	192.5≦*<197.5	2.96142	0.749	0.3745	1.208	0.6040	1.778	0.8890	2.168	1.0840	2.969	1.4845	3.283	1.6415	0.840	0.4200	1.285	0.6425	2.916	1.4580	3.204	1.6020	5.378	2.6890	5.501	2.7505
18	187.5≦*<192.5	2.91081	0.736	0.3680	1.188	0.5940	1.748	0.8740	2.131	1.0655	2.918	1.4590	3.227	1.6135	0.825	0.4125	1.263	0.6315	2.866	1.4330	3.149	1.5745	5.286	2.6430	5.407	2.7035
17	182.5≦*<187.5	2.86019	0.724	0.3620	1.167	0.5835	1.718	0.8590	2.094	1.0470	2.867	1.4335	3.171	1.5855	0.811	0.4055	1.241	0.6205	2.816	1.4080	3.095	1.5475	5.194	2.5970	5.313	2.6565
16	177.5≦*<182.5	2.80957	0.711	0.3555	1.146	0.5730	1.687	0.8435	2.057	1.0285	2.817	1.4085	3.114	1.5570	0.797	0.3985	1.219	0.6095	2.766	1.3830	3.040	1.5200	5.102	2.5510	5.219	2.6095
15	172.5≦*<177.5	2.75895	0.698	0.3490	1.126	0.5630	1.657	0.8285	2.020	1.0100	2.766	1.3830	3.058	1.5290	0.782	0.3910	1.197	0.5985	2.716	1.3580	2.985	1.4925	5.010	2.5050	5.125	2.5625
14	167.5≦*<172.5	2.70834	0.685	0.3425	1.105	0.5525	1.626	0.8130	1.983	0.9915	2.715	1.3575	3.002	1.5010	0.768	0.3840	1.175	0.5875	2.666	1.3330	2.930	1.4650	4.918	2.4590	5.031	2.5155
13	162.5≦*<167.5	2.65772	0.672	0.3360	1.084	0.5420	1.596	0.7980	1.945	0.9725	2.664	1.3320	2.946	1.4730	0.753	0.3765	1.153	0.5765	2.617	1.3085	2.876	1.4380	4.826	2.4130	4.937	2.4685
12	157.5≦*<162.5	2.60710	0.660	0.3300	1.064	0.5320	1.566	0.7830	1.908	0.9540	2.614	1.3070	2.890	1.4450	0.739	0.3695	1.131	0.5655	2.567	1.2835	2.821	1.4105	4.734	2.3670	4.843	2.4215
11	152.5≦*<157.5	2.55648	0.647	0.3235	1.043	0.5215	1.535	0.7675	1.871	0.9355	2.563	1.2815	2.834	1.4170	0.725	0.3625	1.110	0.5550	2.517	1.2585	2.766	1.3830	4.643	2.3215	4.749	2.3745
10	147.5≦*<152.5	2.50587	0.634	0.3170	1.022	0.5110	1.505	0.7525	1.834	0.9170	2.512	1.2560	2.778	1.3890	0.710	0.3550	1.088	0.5440	2.467	1.2335	2.711	1.3555	4.551	2.2755	4.655	2.3275
9	142.5≦*<147.5	2.45525	0.621	0.3105	1.002	0.5010	1.474	0.7370	1.797	0.8985	2.461	1.2305	2.722	1.3610	0.696	0.3480	1.066	0.5330	2.417	1.2085	2.657	1.3285	4.459	2.2295	4.561	2.2805
8	137.5≦*<142.5	2.40463	0.608	0.3040	0.981	0.4905	1.444	0.7220	1.760	0.8800	2.411	1.2055	2.666	1.3330	0.682	0.3410	1.044	0.5220	2.367	1.1835	2.602	1.3010	4.367	2.1835	4.467	2.2335
7	132.5≦*<137.5	2.35401	0.596	0.2980	0.960	0.4800	1.414	0.7070	1.723	0.8615	2.360	1.1800	2.609	1.3045	0.667	0.3335	1.022	0.5110	2.318	1.1590	2.547	1.2735	4.275	2.1375	4.373	2.1865
6	127.5≦*<132.5	2.30340	0.583	0.2915	0.940	0.4700	1.383	0.6915	1.686	0.8430	2.309	1.1545	2.553	1.2765	0.653	0.3265	1.000	0.5000	2.268	1.1340	2.492	1.2460	4.183	2.0915	4.279	2.1395
5	122.5≦*<127.5	2.25278	0.570	0.2850	0.919	0.4595	1.353	0.6765	1.649	0.8245	2.258	1.1290	2.497	1.2485	0.639	0.3195	0.978	0.4890	2.218	1.1090	2.438	1.2190	4.091	2.0455	4.185	2.0925
4	117.5≦*<122.5	2.20216	0.557	0.2785	0.898	0.4490	1.322	0.6610	1.612	0.8060	2.208	1.1040	2.441	1.2205	0.624	0.3120	0.956	0.4780	2.168	1.0840	2.383	1.1915	3.999	1.9995	4.091	2.0455
3	112.5≦*<117.5	2.15154	0.544	0.2720	0.878	0.4390	1.292	0.6460	1.575	0.7875	2.157	1.0785	2.385	1.1925	0.610	0.3050	0.934	0.4670	2.118	1.0590	2.328	1.1640	3.907	1.9535	3.996	1.9980
2	107.5≦*<112.5	2.10093	0.532	0.2660	0.857	0.4285	1.262	0.6310	1.538	0.7690	2.106	1.0530	2.329	1.1645	0.596	0.2980	0.912	0.4560	2.068	1.0340	2.273	1.1365	3.815	1.9075	3.902	1.9510
1	102.5≦*<107.5	2.05031	0.519	0.2595	0.837	0.4185	1.231	0.6155	1.501	0.7505	2.055	1.0275	2.273	1.1365	0.581	0.2905	0.890	0.4450	2.019	1.0095	2.218	1.1090	3.723	1.8615	3.808	1.9040
0	97.5≦*<102.5	1.99969	0.506	0.2530	0.816	0.4080	1.201	0.6005	1.464	0.7320	2.005	1.0025	2.217	1.1085	0.567	0.2835	0.868	0.4340	1.969	0.9845	2.164	1.0820	3.631	1.8155	3.714	1.8570
−1	92.5≦*< 97.5	1.94908	0.493	0.2465	0.795	0.3975	1.170	0.5850	1.427	0.7135	1.954	0.9770	2.161	1.0805	0.553	0.2765	0.846	0.4230	1.919	0.9595	2.109	1.0545	3.540	1.7700	3.620	1.8100
−2	87.5≦*< 92.5	1.89846	0.480	0.2400	0.775	0.3875	1.140	0.5700	1.390	0.6950	1.903	0.9515	2.104	1.0520	0.538	0.2690	0.824	0.4120	1.869	0.9345	2.054	1.0270	3.448	1.7240	3.526	1.7630
−3	82.5≦*< 87.5	1.84784	0.468	0.2340	0.754	0.3770	1.110	0.5550	1.353	0.6765	1.852	0.9260	2.048	1.0240	0.524	0.2620	0.802	0.4010	1.819	0.9095	1.999	0.9995	3.356	1.6780	3.432	1.7160
−4	77.5≦*< 82.5	1.79722	0.455	0.2275	0.733	0.3665	1.079	0.5395	1.316	0.6580	1.802	0.9010	1.992	0.9960	0.510	0.2550	0.780	0.3900	1.769	0.8845	1.945	0.9725	3.264	1.6320	3.338	1.6690
−5	72.5≦*< 77.5	1.74661	0.442	0.2210	0.713	0.3565	1.049	0.5245	1.279	0.6395	1.751	0.8755	1.936	0.9680	0.495	0.2475	0.758	0.3790	1.720	0.8600	1.890	0.9450	3.172	1.5860	3.244	1.6220
−6	67.5≦*< 72.5	1.69599	0.429	0.2145	0.692	0.3460	1.018	0.5090	1.241	0.6205	1.700	0.8500	1.880	0.9400	0.481	0.2405	0.736	0.3680	1.670	0.8350	1.835	0.9175	3.080	1.5400	3.150	1.5750
−7	62.5≦*< 67.5	1.64537	0.416	0.2080	0.671	0.3355	0.988	0.4940	1.204	0.6020	1.649	0.8245	1.824	0.9120	0.466	0.2330	0.714	0.3570	1.620	0.8100	1.780	0.8900	2.988	1.4940	3.056	1.5280
−8	57.5≦*< 62.5	1.59475	0.403	0.2015	0.651	0.3255	0.958	0.4790	1.167	0.5835	1.599	0.7995	1.768	0.8840	0.452	0.2260	0.692	0.3460	1.570	0.7850	1.726	0.8630	2.896	1.4480	2.962	1.4810
−9	52.5≦*< 57.5	1.54414	0.391	0.1955	0.630	0.3150	0.927	0.4635	1.130	0.5650	1.548	0.7740	1.712	0.8560	0.438	0.2190	0.670	0.3350	1.520	0.7600	1.671	0.8355	2.804	1.4020	2.868	1.4340
−10	47.5≦*< 52.5	1.49352	0.378	0.1890	0.609	0.3045	0.897	0.4485	1.093	0.5465	1.497	0.7485	1.656	0.8280	0.423	0.2115	0.648	0.3240	1.470	0.7350	1.616	0.8080	2.712	1.3560	2.774	1.3870
−11	42.5≦*< 47.5	1.44290	0.365	0.1825	0.589	0.2945	0.866	0.4330	1.056	0.5280	1.447	0.7235	1.599	0.7995	0.409	0.2045	0.626	0.3130	1.421	0.7105	1.561	0.7805	2.620	1.3100	2.680	1.3400
−12	37.5≦*< 42.5	1.39228	0.352	0.1760	0.568	0.2840	0.836	0.4180	1.019	0.5095	1.396	0.6980	1.543	0.7715	0.395	0.1975	0.604	0.3020	1.371	0.6855	1.506	0.7530	2.528	1.2640	2.586	1.2930
−13	32.5≦*< 37.5	1.34167	0.339	0.1695	0.547	0.2735	0.806	0.4030	0.982	0.4910	1.345	0.6725	1.487	0.7435	0.380	0.1900	0.582	0.2910	1.321	0.6605	1.452	0.7260	2.436	1.2180	2.492	1.2460
−14	27.5≦*< 32.5	1.29105	0.327	0.1635	0.527	0.2635	0.775	0.3875	0.945	0.4725	1.294	0.6470	1.431	0.7155	0.366	0.1830	0.560	0.2800	1.271	0.6355	1.397	0.6985	2.345	1.1725	2.398	1.1990
−15	22.5≦*< 27.5	1.24043	0.314	0.1570	0.506	0.2530	0.745	0.3725	0.908	0.4540	1.244	0.6220	1.375	0.6875	0.352	0.1760	0.538	0.2690	1.221	0.6105	1.342	0.6710	2.253	1.1265	2.304	1.1520
−16	17.5≦*< 22.5	1.18982	0.301	0.1505	0.485	0.2425	0.714	0.3570	0.871	0.4355	1.193	0.5965	1.319	0.6595	0.337	0.1685	0.516	0.2580	1.171	0.5855	1.287	0.6435	2.161	1.0805	2.210	1.1050
−17	12.5≦*< 17.5	1.13920	0.288	0.1440	0.465	0.2325	0.684	0.3420	0.834	0.4170	1.142	0.5710	1.263	0.6315	0.323	0.1615	0.494	0.2470	1.122	0.5610	1.233	0.6165	2.069	1.0345	2.116	1.0580
−18	7.5≦*< 12.5	1.08858	0.275	0.1375	0.444	0.2220	0.654	0.3270	0.797	0.3985	1.091	0.5455	1.207	0.6035	0.309	0.1545	0.472	0.2360	1.072	0.5360	1.178	0.5890	1.977	0.9885	2.022	1.0110
−19	2.5≦*< 7.5	1.03796	0.263	0.1315	0.423	0.2115	0.623	0.3115	0.760	0.3800	1.041	0.5205	1.151	0.5755	0.294	0.1470	0.450	0.2250	1.022	0.5110	1.123	0.5615	1.885	0.9425	1.928	0.9640
−20	0≦*< 2.5	1.00000	0.253	0.1265	0.408	0.2040	0.600	0.3000	0.732	0.3660	1.002	0.5010	1.108	0.5540	0.283	0.1415	0.434	0.2170	0.984	0.4920	1.082	0.5410	1.816	0.9080	1.857	0.9285